

2021 - 2022

®

metabo

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

DO ZÁHRADY BEZ KÁBLA

Nová rada záhradného aku náradia

Akumulátorová kosačka na trávu
RM 36-18 LTX BL 46

| | |
|----------------------|------------|
| Akumulátor | 2 x 18 V |
| Šírka kosenia | 46 cm |
| Výška kosenia | 25 - 80 mm |
| Stupne výšok kosenia | 7 |
| Objem zberného koša | 55 l |
| Otáčky pri voľnobehu | 2.800 /min |
| Hmotnosť (s aku.) | 25,3 kg |



bez aku a nabíjačky

Obj. číslo: 601606850

€ 399,⁹⁰

AKUMULÁTOROVÝ ZÁHRADNÝ PROGRAM

OSLOBOĎTE SVOJU ZÁHRADU OD KÁBLOV.

Nový sortiment aku záhradného náradia, plne kompatibilné so všetkými 18V akumulátormi (CAS)

Aku záhradné náradie Metabo vás podporí v najrôznejších oblastiach použitia. Od kosenia, strihania, orezávania a starostlivosti až po čistenie.

Jednoducho výkonné. Pohodlné. Bez kábla.

Aku krovinorez

FSD 36-18 LTX BL 40

Tichý akumulátorový krovinorez s kompaktnou okrúhlu rukoväťou na efektívnu prácu aj v úzkych priestoroch

NOVINKA

| | |
|-------------------------|---------------|
| Napätie akumulátora | 18 V |
| Priemer rezného kruhu | 40 cm |
| Voľnobežný počet otáčok | 0 - 6000 /min |
| Priemer lanka | 2 mm |
| Rukoväť | Okrúhla |
| Hmotnosť (s aku) | 4,3 kg |

Obj.číslo: 60161085
€ 239,⁹⁰

Okrúhla rukoväť, Ramenný popruh
Ochranný kryt, Cievka s dvojitým vláknom (vlákno Ø 2 mm, 4 m), Kombikľúč

Aku krovinorez

FSB 36-18 LTX BL 40

NOVINKA

| | |
|-------------------------|---------------|
| Napätie akumulátora | 18 V |
| Priemer rezného kruhu | 40 cm |
| Voľnobežný počet otáčok | 0 - 6000 /min |
| Priemer lanka | 2 mm |
| Rukoväť | Obojručná |
| Hmotnosť (s aku) | 4,7 kg |

Obj.číslo: 60161185
€ 279,⁹⁰

Obojručná rukoväť, Popruh na chrbát
Ochranný kryt, Cievka s dvojitým vláknom (vlákno Ø 2 mm, 4 m)
3-ramenný obojstranný žací nôž
Adaptér pre nôž, Kombikľúč, Aretačný kolík

3 cípy nôž na kroviny



Obj.číslo: 628432000
€ 23,⁹⁶

4 lopatkový nôž na trávu



Obj.číslo: 628433000
€ 27,¹⁸

náhradná žacia hlava



Obj.číslo: 628429000
€ 22,⁰⁸

žacie lanko 2,0 vlnité



Obj.číslo: 628430000
€ 6,⁰⁰

príslušenstvo pre FSD / FSB

Aku fúkar na lístie

LB 18 LTX BL

NOVINKA

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Napätie akumulátora | 18 V |
| Rýchlosť vzduchu | 150 km/h |
| Množstvo vzduchu | 650 m ³ /h |
| Voľnobežný počet otáčok | 0 - 20300 /min |
| Hmotnosť (s aku) | 2,5 kg |



Obj.číslo: 601607850
€ 159,⁹⁰



Aku postrekovač

RSG 18 LTX 15

NOVINKA

- Rovnomerné postrekovanie bez manuálneho pumpovania
- Presné dávkovanie prostredníctvom postupne nastaviteľného pracovného tlaku
- Konštantná štruktúra nástreku vďaka elektronicke ovládanému čerpadlu

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Napätie akumulátora | 18 V |
| Max. objem | 15 l |
| Pracovný tlak | 1 - 3 bar |
| Prietokový objem | 0.3 - 1.9 l/min |
| Objem postrek pri 1,5 bar/2,0 Ah | 90 l |
| Doba chodu pri 1,5 bar/2,0 Ah | 4 h |

Obj.číslo: 602038850
€ 419,⁹⁰



Aku nožnice na kríky a trávnu

SGS 18 LTX
NOVINKA


| | |
|---------------------------|-----------|
| Napätie akumulátora | 18 V |
| Dĺžka rezu noža na kríky | 20 cm |
| Hrúbka rezu noža na kríky | 8 mm |
| Šírka rezu noža na trávnu | 11.5 cm |
| Počet rezov pri voľnobehu | 2300 /min |
| Hmotnosť (s aku) | 1.2 kg |

 bez aku a nabíjačky
(metabox 145 L)

 Obj.číslo: 601609840
€ 109,⁹⁰

 bez aku a nabíjačky
(kartón)

 Obj.číslo: 601609850
€ 99,⁹⁰

Teleskopická tyč s kolieskami pre SGS



- Stabilná teleskopická tyč pre presné rezanie hrán trávniku šetrné k chrbtu
- Jednoduché pripavenie bez náradia
- Celková dĺžka nastaviteľná od 90 do 102 cm


 Obj.číslo: 628426000
€ 60,⁰⁰

Aku nožnice na živý plot

AHS 18-45

 1x Aku 18V-2,0 Ah
Nabíjačka ASC 55

 Obj.číslo: 600466860
€ 419,⁹⁰
**AHS 18-55
AHS 18-65**


bez aku a nabíjačky

 Obj.číslo: 600463850
€ 199,⁹⁰

bez aku a nabíjačky

 Obj.číslo: 600467850
€ 289,⁹⁰

| Technické údaje | AHS 18-45 | AHS 18-55 | AHS 18-65 |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Hrúbka rezu | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
| Dĺžka rezu | 430 mm | 530 mm | 630 mm |
| Počet rezov pri voľnobehu | 2 700 /min | 2 700 /min | 2 700 /min |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 3,4 kg | 3,9 kg | 4,1 kg |

Pre dlhšiu životnosť a správnu funkčnosť nožnic na živý plot


Olej na ošetrovanie záhradníckych nožnic v spreji 0,3 l

 Obj.číslo: 630475000
€ 21,⁹⁶

Olej na ošetrovanie záhradníckych nožnic
 Chráni nože pri úschove proti korózii. 1 l

 Obj.číslo: 630474000
€ 29,⁹³

Elektrické nožnice na živý plot

Dvojstupňová redukčná prevodovka pre obzvlášť vysoký rezný výkon.
 Čistý rez, vďaka diamantom brúseným zubom nožov v 30° uhle.
 Bezpečnostný spodný nôž.
 Ochrana proti nárazom s odvádzaním konárov chráni používateľa a prevodovku.
 Zariadenie na odľahčenie ťahu kábla účinne zabraňuje uvoľneniu zástrčky zo spojky predĺžovacieho kábla

Verzia 87.. má navyše oproti HS 45,55,65.
Patentovaný držadlový systém s prídavným spínačom pre väčší dosah.
Nože s novou geometriou pre minimálne opotrebenie a tým o 200% dlhšiu životnosť.
Optimálne vedenie vzduchu, aby používateľovi nefúkal do očí...


**HS 45
HS 55
HS 65**
**HS 8745
HS 8755
HS 8765**

Rozsah dodávky:
 Ochrana proti nárazu - Púzdro

 Obj.číslo: 620016000
€ 179,⁹⁰

 Obj.číslo: 620017000
€ 199,⁹⁰

 Obj.číslo: 620018000
€ 219,⁹⁰

 Obj.číslo: 608745000
€ 219,⁹⁰

 Obj.číslo: 608755000
€ 239,⁹⁰

 Obj.číslo: 608765000
€ 259,⁹⁰

| Technické údaje | HS 45 | HS 55 | HS 65 | HS 8745 | HS 8755 | HS 8765 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Hrúbka rezu | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Dĺžka rezu | 430 mm | 530 mm | 630 mm | 450 mm | 550 mm | 650 mm |
| Odstup nožov | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
| Počet rezov pri voľnobehu | 3 100 /min | 3 100 /min | 3 100 /min | 3 100 /min | 3 100 /min | 3 100 /min |
| Príkon | 450 W | 450 W | 450 W | 560 W | 560 W | 560 W |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 3,4 kg | 3,9 kg | 4,1 kg | 3,8 kg | 3,9 kg | 4 kg |

12V AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE

Aku vrtáčky + skrutkovače

PowerMaxx BS 12



Obj.číslo: 601036500
€ 169,⁹⁰ m

PowerMaxx BS 12 Quick



Obj.číslo: 601037500
€ 189,⁹⁰ m

Bezuhlíkové aku vrtáčky + skrutkovače

BRUSHLESS

PowerMaxx BS 12 BL



Obj.číslo: 601038500
€ 214,⁹⁰ m

PowerMaxx BS 12 BL Quick



Obj.číslo: 601039500
€ 229,⁹⁰ m

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Max. krútiaci moment | 17 Nm / 40 Nm |
| Ø vrtania do ocele | 10 mm |
| Ø vrtania do mäkkého dreva | 18 mm |
| Voľnobežné otáčky | 0-360 / 0-1400 /min |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 1 / 1,1 kg |

Rozsah dodávky
 2x Akumulátor
 (12 V / 2,0 Ah)
 Nabíjačka SC 30
 Hák a držiak na bit

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Max. krútiaci moment | 18 Nm / 45 Nm |
| Ø vrtania do ocele | 10 mm |
| Ø vrtania do mäkkého dreva | 25 mm |
| Voľnobežné otáčky | 0-500 / 0-1650 /min |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 1 kg |

Rozsah dodávky
 2x Akumulátor
 (12 V / 2,0 Ah)
 Nabíjačka SC 30
 Hák a držiak na bit

Príslušenstvo pre modely "QUICK"

Rýchlovymeniteľné sklúčovadlo Quick 1 - 10 mm



Obj.č.: 627259000
€ 33,³⁸

Rýchlovymeniteľné sklúčovadlo Quick 1,5 - 13 mm



Obj.č.: 636608000
€ 17,⁵⁷

Uhlový nástavec do max. 28 Nm



Obj.č.: 627261000
€ 22,¹⁵

Predstavac na excentrické skrutkovanie



Obj.č.: 627234000
€ 65,²³

Aku vrtacie kladivo

PowerMaxx BH 12 BL 16

BRUSHLESS

NOVINKA

Obj.číslo: 600207840
€ 299,⁹⁰ m

2X2Ah LiHD,
 Nab.ASC 55
 metabox 145

Obj.číslo: 600207800
€ 489,⁹⁰ m



| | |
|---------------------------------|--------------|
| Max. úderová energia (EPTA) | 1.3 J |
| Max. počet úderov | 5250 /min |
| Ø vrtania do betónu s vrtákmi | 16 mm |
| Ø vrtania do muriva s korunkami | 68 mm |
| Ø vrtania do ocele | 13 mm |
| Ø vrtania do dreva | 20 mm |
| Voľnobežný počet otáčok | 0 - 730 /min |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 1,7 kg |

Aku rázové skrutkovače

PowerMaxx SSD 12



Obj.číslo: 60111450
€ 219,⁹⁰

| | |
|---------------------------|----------------|
| Max. krútiaci moment | 115 Nm |
| Voľnobežné otáčky | 0- 2500 /min |
| Max.počet úderov | 3 500 /min |
| Upnutie nástroja | 1/4" (6,35 mm) |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 1,2 kg |

PowerMaxx SSD 12 BL



Obj.číslo: 60111550
€ 259,⁹⁰ m

| | |
|---------------------------|----------------|
| Max. krútiaci moment | 140 Nm |
| Voľnobežné otáčky | 0- 2500 /min |
| Max.počet úderov | 4 000 /min |
| Upnutie nástroja | 1/4" (6,35 mm) |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 1,1 kg |

BRUSHLESS

SUPER LAHKÉ



12 V - Adaptér

PowerMaxx PA 12 LED-USB

Multifunkčný adaptér
 Svietidlo
 Nabíjačka cez USB port (2 A)
 Prevádzka cez všetky
 12 V akumulátormi
 Li-Power a LiHD



Obj.číslo: 60029800
€ 46,⁹⁰



Aku mini uhlová brúska

PowerMaxx CC 12 BL

BRUSHLESS


bez aku a nabíjačky
Obj. číslo: 600348850
€ 169,⁹⁰

2x12V/2,0Ah+SC 30
Obj. číslo: 600348500
€ 319,⁹⁰

| | |
|---------------------------|-------------|
| Ø kotúča | 75 mm |
| Voľnobežné otáčky | 20 000 /min |
| Závit vretena | M5 |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 0,8 kg |

Rozsah dodávky
2x Akumulátor (12 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 30
Ochranný kryt, inbusový kľúč,
5x rezný kotúč

Príslušenstvo pre CC 12 BL / CC 18 LTX CL

Sada 3 kotúčov Ø 76

1x Rezný kotúč FS 76x1x10 Inox
1x 76x2,5x10 COMBINATOR
1x Diam. kotúč professional, UP



Obj.č.: 626879
€ 22,⁵⁸

Lamelový brúsny kotúč 76 mm

P60 F-ZK

P80 F-ZK



Obj.č.: 626875
€ 3,²⁹

Obj.č.: 626876
€ 3,²⁹

Rezný kotúč Flexiamant super Inox
76x1,0x10 mm



Obj.č.: 626870
€ 7,⁵⁴

Rezný kotúč Flexiamant super Universal
76x1,0x10 mm



Obj.č.: 626871
€ 7,⁵⁴

Diamantový rezný kotúč Professional
UP 76x10 mm



Obj.č.: 626873
€ 18,⁸²

Diamantový rezný kotúč Professional
TP 76x10 mm



Obj.č.: 626874
€ 18,⁸²

Aku karušové pišole

PowerMaxx KPA 12 400



bez aku a nabíjačky
Obj. číslo: 601217850
€ 339,⁹⁰

1x12V/2,0Ah+SC 30
Obj. číslo: 601217600
€ 469,⁹⁰

| | |
|------------------|------------------|
| Tlak vytlačania | 4 400 N |
| Veľkosť tuby | 400 ml |
| Rýchlosť posuvu | 1,5 - 10 mm/s |
| Vhodné pre | kartuše / vrecko |
| Hmotnosť (s aku) | 2,5 kg |

PowerMaxx KPA 12 600



bez aku a nabíjačky
Obj. číslo: 601218850
€ 379,⁹⁰

1x12V/2,0 Ah+SC 30
Obj. číslo: 601218800
€ 499,⁹⁰

| | |
|------------------|------------------|
| Tlak vytlačania | 4 400 N |
| Veľkosť tuby | 600 ml |
| Rýchlosť posuvu | 1,5 - 10 mm/s |
| Vhodné pre | kartuše / vrecko |
| Hmotnosť (s aku) | 2,5 kg |

Aku svetidlo

PowerMaxx ULA 12 LED



Obj. číslo: 60078800
€ 44,⁹⁰

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Max. svetivosť | 210 lm |
| Max. doba svietenia na jedno nabitie: | |
| 12 V/2,0 Ah: | 6,2 h |
| 12 V/LiHD 4,0 Ah: | 12,4 h |
| Hmotnosť | 0,26 kg |

Aku chvostová píla

PowerMaxx SSE 12 BL

BRUSHLESS


Zdvih píloveho listu 16 mm
Počet zdvihov pri voľnobehu 0 - 3000 /min
Hmotnosť (s akumulátorom) 1,6 kg

Obj. číslo: 602322890
€ 249,⁹⁰

2x12V/2,0 Ah+SC 30
Obj. číslo: 602322500
€ 369,⁹⁰

Aku nožnice na kríky a trávu

PowerMaxx SGS 12 Q


NOVINKA

Napätie akumulátora 12 V
Dĺžka rezu noža na kríky 20 cm
Hrúbka rezu noža na kríky 8 mm
Šírka rezu noža na trávu 11,5 cm
Hmotnosť (s aku) 1 kg

Obj. číslo: 601608850
€ 89,⁹⁰

Obj. číslo: 601608840
€ 98,⁹⁰

Obj. číslo: 601608500
€ 149,⁹⁰

Akumulátory, nabíjačky a príslušenstvo

Akumulátor
12 V / 2,0 Ah

Akumulátor
12 V / LiHD 4,0 Ah

Basic-Set 12V 2 x 2,0 Ah
(kartón, SC 30)

Basic-Set 12V 2 x LiHD 4,0 Ah
(kartón, ASC 55)

PowerMaxx 12V Adaptér
pre 10,8 V stroje



Obj. číslo: 625406000
€ 46,⁶⁶

Obj. číslo: 625349000
€ 71,³⁵

Obj. číslo: 685300000
€ 116,⁹⁰

Obj. číslo: 685301000
€ 159,⁰⁰

Obj. číslo: 625225000
€ 32,⁶²

18V AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE

BS 18



2x18V/2,0Ah+SC 30

TOP SELLER

Obj.číslo: 602207560

€ 164,⁹⁰

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Max. krútiaci moment mäkký | 24 Nm |
| Max. krútiaci moment tvrdý | 48 Nm |
| Ø vrtania do ocele | 10 mm |
| Ø vrtania do mäkkého dreva | 20 mm |
| Voľnobežné otáčky | 0-450 / 0-1600 /min |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 1,3 kg |

BS 18 Quick



Lahký kompaktný vŕtací skrutkovák s extrémne krátkou konštrukciou pre rôzne použitie.

2x18V/2,0Ah+SC 30

Obj.číslo: 602217500

€ 219,⁹⁰*

Metabo Quick: rýchla výmena nástrojov pre flexibilnú prácu. **Vreteno s vnútorným šesťhranom** pre skrutkovacie bity k práci bez upínacieho púzdra.



BS 18 L



Obj.číslo: 602321500

€ 199,⁹⁰*

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Max. krútiaci moment | 25 Nm / 50 Nm |
| Ø vrtania do ocele | 10 mm |
| Ø vrtania do mäkkého dreva | 20 mm |
| Voľnobežné otáčky | 0-450 / 0-1800 /min |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 1,6 kg |

BS 18 L Quick



Obj.číslo: 602320500

€ 279,⁹⁰*

Rozsah dodávky
Rýchlopínacie skľučovadlo (1,5-13 mm)
2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 30
Závesný hák s uložením bitov



TRIEDA L - Bezuhlíková

BS 18 L BL



Obj.číslo: 602326500

€ 269,⁹⁰*

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Max. krútiaci moment | 25 Nm / 60 Nm |
| Ø vrtania do ocele | 13 mm |
| Ø vrtania do mäkkého dreva | 32 mm |
| Voľnobežné otáčky | 0-550 / 0-1850 /min |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 1,2 kg |

BS 18 L BL Quick



Obj.číslo: 602327500

€ 299,⁹⁰*

Rozsah dodávky
Rýchlopínacie skľučovadlo (1,5-13 mm)
2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 30
Závesný hák s uložením bitov



BRUSHLESS

S funkciou príklepu

SB 18 L



Obj.číslo: 602317500

€ 259,⁹⁰*

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Max. krútiaci moment | 25 Nm / 50 Nm |
| Ø vrtania do ocele | 10 mm |
| Ø vrtania do mäkkého dreva | 20 mm |
| Ø vrtania do betónu | 10 mm |
| Voľnobežné otáčky | 0-450 / 0-1800 /min |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 1,6 kg |

SB 18 L BL



Obj.číslo: 602331500

€ 284,⁹⁰*

Rozsah dodávky
Rýchlopínacie skľučovadlo (1,5-13 mm)
2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 30
Závesný hák s uložením bitov

Mobilná dielňa

BS 18 Set



Obj.číslo: 602207880

€ 229,⁹⁰*

Rozsah dodávky
Rýchlopínacie skľučovadlo
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Sada príslušenstva

BS 18 L Quick SET



Obj.číslo: 602320870

€ 339,⁹⁰*

Rozsah dodávky
Quick - rýchlopínacie skľučovadlo (1,5 - 13 mm)
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Sada príslušenstva



COMBO SADY

BS 18 + W 18 LTX 125



Obj.číslo: 685082000

€ 499,⁹⁰_m

Rozsah dodávky
1x aku 18V / 2,0 Ah, 1x aku 18 V / 4,0Ah
Nabíjačka SC 30
W 18 LTX - kryt kotúča, Quick matica, rukoväť
BS 18 - skľučovadlo 1-10 mm
Kufor

BS 18 + KHA 18 LTX



Obj.číslo: 685083000

€ 469,⁹⁰*

Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah),
Nabíjačka SC 30
KHA 18 - rukoväť, doraz, nosný pás
BS 18 - skľučovadlo 1-10 mm
Kufor

TRIEDA LT

BS 18 LT Compact



2x18V/2,0Ah + ASC 55

Obj.číslo: 602102530

€ 239,⁹⁰ *

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602102840

€ 144,⁹⁰ m

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Max. krútiaci moment mäkký | 34 Nm |
| Max. krútiaci moment tvrdý | 60 Nm |
| Nastaviteľný krútiaci moment | 1.5 - 24 Nm |
| Ø vŕtania do ocele | 13 mm |
| Ø vŕtania do mäkkého dreva | 38 mm |
| Voľnobežné otáčky | 0 - 450 / 0 - 1600 /min |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 1,6 kg |

BS 18 LT Quick



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602104840

€ 289,⁹⁰ m

BS 18 LT Set



MOBILNÁ DIELŇA

Obj.číslo: 602102600

€ 439,⁹⁰ *

Rozsah dodávky
Rýchlopínacie skľučovadlo
2x akumulátor (18V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 55
Sada príslušenstva

TRIEDA LT - Bezuhlíková

BRUSHLESS

BS 18 LT BL



2x18V/2,0Ah + ASC 55

Obj.číslo: 602325550

€ 369,⁹⁰ *

BS 18 LT BL



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602325860

€ 199,⁹⁰ *

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Max. krútiaci moment mäkký | 34 Nm |
| Max. krútiaci moment tvrdý | 75 Nm |
| Nastaviteľný krútiaci moment | 1.5 - 24 Nm |
| Ø vŕtania do ocele | 13 mm |
| Ø vŕtania do mäkkého dreva | 38 mm |
| Voľnobežné otáčky | 0 - 600 / 0 - 2100 /min |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 1,5 kg |

BS 18 LT BL Q



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602334840

€ 259,⁹⁰ m

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Max. krútiaci moment mäkký | 34 Nm |
| Max. krútiaci moment tvrdý | 75 Nm |
| Nastaviteľný krútiaci moment | 0,7 - 8 Nm |
| Ø vŕtania do ocele | 13 mm |
| Ø vŕtania do mäkkého dreva | 38 mm |
| Voľnobežné otáčky | 0 - 600 / 0 - 2100 /min |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 1,5 kg |

TRIEDA SB LT - aku vŕtačky s príklepom

SB 18 LT Compact



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602103840

€ 159,⁹⁰ m

2x18V/2,0Ah + ASC 55

Obj.číslo: 602103510

€ 319,⁹⁰ m

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Max. krútiaci moment | 34 Nm / 60 Nm |
| Ø vŕtania do ocele | 13 mm |
| Ø vŕtania do mäkkého dreva | 38 mm |
| Ø vŕtania do betónu | 13 mm |
| Voľnobežné otáčky | 0-450 / 0-1600 /min |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 1,7 kg |

SB 18 LT BL **BRUSHLESS**



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602316840

€ 229,⁹⁰ m

2x18V/2,0Ah + ASC 55

Obj.číslo: 602316550

€ 459,⁹⁰ m

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Max. krútiaci moment | 34 Nm / 75 Nm |
| Ø vŕtania do ocele | 13 mm |
| Ø vŕtania do mäkkého dreva | 38 mm |
| Ø vŕtania do betónu | 13 mm |
| Voľnobežné otáčky | 0-600 / 0-2100 /min |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 1,5 kg |

SB 18 LT Set



MOBILNÁ DIELŇA

Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 55
Sada príslušenstva

Obj.číslo: 602103600

€ 429,⁹⁰ *

18V AKU VŘTAČKY + SKRUTKOVÁČE LTX

BS 18 LTX Impuls



2x18V/4,0Ah+ASC 55

TOP SELLER

Obj.číslo: 602191500

€ 409,⁹⁰

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602191840

€ 199,⁹⁰

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Max. krútiaci moment mäkký | 55 Nm |
| Max. krútiaci moment tvrdý | 110 Nm |
| Nastaviteľný krútiaci moment | 1.5 - 24 Nm |
| Ø vrtania do ocele | 13 mm |
| Ø vrtania do mäkkého dreva | 65 mm |
| Voľnobežné otáčky | 0 - 500 / 0 - 1700 / min |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 2,3 kg |

BS 18 LTX Quick



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602193840

€ 339,⁹⁰

SB 18 LTX Impuls



2x18V/4,0Ah+ASC 55

Obj.číslo: 602192500

€ 429,⁹⁰

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602192840

€ 219,⁹⁰

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Max. krútiaci moment mäkký | 55 Nm |
| Max. krútiaci moment tvrdý | 110 Nm |
| Ø vrtania do ocele | 13 mm |
| Ø vrtania do mäkkého dreva | 65 mm |
| Ø vrtania do betónu | 16 mm |
| Voľnobežné otáčky | 0-500 / 0-1700 / min |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 2,4 kg |

SB 18 LTX Quick



Rozsah dodávky

Rýchlopínacie skľučovadlo -
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602200840

€ 359,⁹⁰

TRIEDA LTX BL - Bezuhlíková

BS 18 LTX BL I



| | |
|----------------------------|----------------------|
| Max. krútiaci moment mäkký | 60 Nm |
| Max. krútiaci moment tvrdý | 130 Nm |
| Ø vrtania do ocele | 13 mm |
| Ø vrtania do mäkkého dreva | 65 mm |
| Voľnobežné otáčky | 0-550 / 0-2000 / min |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 2,3 kg |

BS 18 LTX BL Q I



BRUSHLESS

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602358840

€ 309,⁹⁰

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602359840

€ 349,⁹⁰

TRIEDA LTX BL - bezuhlíková s príklepom

SB 18 LTX BL I



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602360840

€ 329,⁹⁰

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Max. krútiaci moment mäkký | 60 Nm |
| Max. krútiaci moment tvrdý | 130 Nm |
| Ø vrtania do ocele | 13 mm |
| Ø vrtania do mäkkého dreva | 65 mm |
| Ø vrtania do betónu | 16 mm |
| Voľnobežné otáčky | 0-550 / 0-2000 / min |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 2,4 kg |

SB 18 LTX BL Q I



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602361840

€ 359,⁹⁰

2x18V/5,2Ah+ASC55

Obj.číslo: 602361650

€ 689,⁹⁰

3 rýchlostná aku vřtačka

BS 18 LTX-3 BL I



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602354890

€ 409,⁹⁰

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Max. krútiaci moment mäkký | 60 Nm |
| Max. krútiaci moment tvrdý | 120 Nm |
| Ø vrtania do ocele | 13 mm |
| Ø vrtania do mäkkého dreva | 65 mm |
| Voľnobežné otáčky / min | 0-500 / 0-2050 / 0-3800 |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 2,4 kg |

BS 18 LTX-3 BL Q I



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602355890

€ 479,⁹⁰

3 rýchlostná aku vřtačka s príklepom

SB 18 LTX-3 BL Q I



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602357840

€ 529,⁹⁰

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Max. krútiaci moment | 60 Nm / 120 Nm |
| Ø vrtania do ocele | 13 mm |
| Ø vrtania do mäkkého dreva | 65 mm |
| Ø vrtania do betónu | 16 mm |
| Voľnobežné otáčky | 0-500 / 0-2050 / 0-3800 / min |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 2,6 kg |

SB 18 LTX-3 BL I



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602356840

€ 449,⁹⁰

2x18V/5,2Ah+ASC55

Obj.číslo: 602356650

€ 749,⁹⁰

príslušenstvo pre modely „QUICK“

Skľučovadlo Quick Futuro Plus S1 M R+L 1,5-13 mm



Obj.číslo: 627240000
€ 66,⁸²

Skľučovadlo Quick Futuro Plus S1M / HM R+L 1,5-13 mm



Obj.číslo: 627203000
€ 72,⁰⁷

Ozubené skľučovadlo 1,5-13 mm



Obj.číslo: 627238000
€ 72,²²

Držiak bitov Quick




Obj.číslo: 627241000
€ 62,⁴⁵

Uhlový adaptér Quick Max. do 100 Nm pre modely: LT Quick LT BL Quick



Obj.číslo: 627077000
€ 70,⁵⁸

Uhlový adaptér Quick Max. do 110 Nm



Obj.číslo: 627242000
€ 84,⁰²



Násobič krútiaceho momentu do 225 Nm

Obj.číslo: 627256000
€ 292,⁴⁶

NOVINKA
Rohový nástavec 3 dielna sada



Obj.číslo: 627343000
€ 117,²⁶

Rezač závitov

GB 18 LTX BL Q I

3v1 VRÁTANIE
SKRUTKOVANIE
REZANIE ZÁVITOV

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Max. krútiaci moment | 60 / 120 Nm |
| Ø vrtania do ocele | 13 mm |
| Ø vrtania do mäkkého dreva | 65 mm |
| Voľnobežné otáčky | 0 - 600 / 0-2050 /min |
| Max Ø závitů | M 12 (1/2" UNC/UNF) |
| Hmotnosť | 2,5 kg |



PATENT METABO

neprerušované vrtanie a čistenie závitov vďaka automatickému prepínaniu smeru otáčania.

Rozsah dodávky
2 skľučovadla pre závitníky
M4-M6 a M8-M12
Prídavná rukoväť,
Spona na opasok a držiak bitov

Skľučovadlo
pre GB 18 LTX



bez aku a nabíjačky
Obj.číslo: 602362840
€ 329,⁹⁰

M4 - M6
Obj.číslo: 627235000
€ 64,⁵⁴

M8 - M12
Obj.číslo: 627237000
€ 64,⁵⁴

Precízna vrtačka

BE 18 LTX 6



**PRE PRESNÉ
VRÁTANIE DO KOVU**

| | |
|----------------------------|---------------|
| Napätie akumulátora | 18 V |
| Max. krútiaci moment | 4 Nm |
| Ø vrtania do ocele | 6 mm |
| Ø vrtania do mäkkého dreva | 12 mm |
| Voľnobežné otáčky | 0 - 4000 /min |
| Šírka upínania skľučovadla | 1 - 10 mm |

bez aku a nabíjačky
Obj.č.: 600261890
€ 259,⁹⁰

Akumulátorová nitovačka

NP 18 LTX BL 5.0

bez aku a nabíjačky
Obj.č.: 619002840
€ 659,⁹⁰

2x18V/2,0Ah+ASC 55
Obj.č.: 619002500
€ 899,⁹⁰

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Priemer nitov zo všetkých materiálov | 2.4 - 5 mm |
| Maximálny priemer nitu z hliníka | 6 mm |
| Nastavenie sily | 10000 N |
| Zdvih zariadenia | 25 mm |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 2.2 kg |



Akumulátorové miešadlo

RW 18 LTX 200

Ergonomická konštrukcia pre ľahšiu prácu
Robustná kovová rukoväť
Elektronika (VC), ktorá udržuje konštantné otáčky aj pri zaťažení.
Ochrana proti preťaženiu
Plynulý rozbeh.
Ultra-M technológia pre maximálny výkon.

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Voľnobežný počet otáčok | 0 - 750 /min |
| Počet rýchlostí | 1 |
| Max. priemer miešacieho koša | 120 mm |
| Max. odporúčané množstvo | 40 l |
| Upínanie nástroja | Vnútorý závit M14 |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 4,4 kg |



Rozsah dodávky:
bez aku a nabíjačky
Miešadlo RS-R2

Obj.č.: 601163850
€ 559,⁹⁰

Akumulátorové skrutkovače

SE 18 LTX
2500/4000/6000



SE 18 LTX + SM 5-55



| | | | |
|---------------------|--|--|--|
| bez aku a nabíjačky | SE 18 LTX 2500 Obj.číslo: 620047890 € 229,⁹⁰ | SE 18 LTX 4000 Obj.číslo: 620048860 € 219,⁹⁰ | SE 18 LTX 6000 Obj.číslo: 620049890 € 249,⁹⁰ |
| | 2x18V/2,0 Ah Nab. ASC 55 | Obj.číslo: 620048500 € 419,⁹⁰ | Obj.číslo: 620049500 € 419,⁹⁰ |

SE 18 LTX 4000
Obj.č.: 620048510
€ 519,⁹⁰

SE 18 LTX 6000
Obj.č.: 620049510
€ 529,⁹⁰

Rozsah dodávky
+2x Bit 2/176,5 mm + Zásobník skrutiek SM 5-55
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah) - Nabíjačka ASC 55

| | | | |
|-------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| Technické údaje | SE 18 LTX 2500 | SE 18 LTX 4000 | SE 18 LTX 6000 |
| Voľnobežné otáčky | 0 - 2500 /min | 0 - 4000 /min | 6000 /min |
| Krútiaci moment | 9 Nm | 7 Nm | 5 Nm |
| Upnutie nástroja | Vnútorý šesťhran 1/4" (6,35 mm) | | |
| Hmotnosť | 1,4 kg | 1,3 kg | 1,3 kg |

Elektrické skrutkovače

SE 2500 / 4000 / 6000



| | | |
|---|---|---|
| SE 2500 Obj.číslo: 620044000 € 209,⁹⁰ | SE 4000 Obj.číslo: 620045000 € 209,⁹⁰ | SE 6000 Obj.číslo: 620046000 € 209,⁹⁰ |
|---|---|---|

| | | | |
|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|
| Technické údaje | SE 2500 | SE 4000 | SE 6000 |
| Príkon | 600 W | 600 W | 600 W |
| Voľnobežné otáčky | 0 - 2500 /min | 0 - 4400 /min | 0-6200 /min |
| Krútiaci moment | 11 Nm | 9 Nm | 7 Nm |
| Upnutie nástroja | Vnútorý šesťhran 1/4" (6,35 mm) | | |
| Hmotnosť | 1,2 kg | 1,1 kg | 1,1 kg |

18V AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE

Aku vrtacie kladivo SDS PLUS

BH 18 LTX BL 16

NOVINKA



bez aku a nabíjačky

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Max. úderová energia (EPTA) | 1,3 J |
| Max. počet úderov | 5250 /min |
| Ø vrtania do betónu s vrtákmi | 16 mm |
| Ø vrtania do muriva s korunkami | 68 mm |
| Ø vrtania do ocele | 13 mm |
| Ø vrtania do dreva | 20 mm |
| Voľnobežný počet otáčok | 0 - 730 /min |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 2,1 kg |

Obj.č.: 600324850

€ 289,⁹⁰

2x4,0 LiHD + ASC55

Obj.č.: 600324800

€ 529,⁹⁰*

Aku kombinované kladivo SDS PLUS

KHA 18 LTX



bez aku a nabíjačky

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Max. úderová energia (EPTA) | 2,2 J |
| Max. počet úderov | /min |
| Ø vrtania do betónu s vrtákmi | 24 mm |
| Ø vrtania do muriva s korunkami | 68 mm |
| Ø vrtania do ocele | 13 mm |
| Ø vrtania do mäkkého dreva | 25 mm |
| Voľnobežný počet otáčok | 0 - 1100 /min |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 2,9 kg |

Obj.číslo: 600210840

€ 269,⁹⁰

2 x 4,0Ah + ASC55

Obj.č.: 600210500

€ 479,⁹⁰*

Aku kombinované kladivo SDS PLUS

KHA 36-18 LTX 32

18V → 18V → 36V



bez aku a nabíjačky

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Max. úderová energia (EPTA) | 3,1 J |
| Max. počet úderov | 4500 /min |
| Ø vrtania do betónu s vrtákmi | 32 mm |
| Ø vrtania do muriva s korunkami | 68 mm |
| Ø vrtania do ocele | 13 mm |
| Ø vrtania do dreva | 30 mm |
| Voľnobežný počet otáčok | 0 - 1100 /min |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 5,3 kg |

Obj.číslo: 600796840

€ 729,⁹⁰

Aku kombinované kladivo SDS PLUS

KHA 18 LTX BL 24 Quick



bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 600211840

€ 449,⁹⁰

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Max. úderová energia (EPTA) | 2,2 J |
| Max. počet úderov | 4500 /min |
| Ø vrtania do betónu s vrtákmi | 24 mm |
| Ø vrtania do muriva s korunkami | 68 mm |
| Ø vrtania do ocele / dreva | 13 / 25 mm |
| Voľnobežný počet otáčok | 0 - 1200 /min |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 3,7 kg |

KHA 18 LTX BL 24 Quick SET ISA

Integrované odsávanie ISA s HEPA filtrom
skľučovadlo SDS plus + skľučovadlo na valcové stopy



bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 600211900

€ 599,⁹⁰*

ISA 18 LTX 24 - Odsávacie zariadenie



Obj.č.: 631341890

€ 234,⁹⁴

Obj.č.: 631341840

€ 261,⁰⁵

Aku kombinované kladivo SDS MAX

KHA 18 LTX BL 40

NOVINKA



bez aku a nabíjačky

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Max. úderová energia (EPTA) | 3,6 J |
| Max. počet úderov | 3200 /min |
| Ø vrtania do betónu s vrtákmi | 40 mm |
| Ø vrtania do muriva s korunkami | 105 mm |
| Voľnobežný počet otáčok | 450 - 580 /min |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 7,9 kg |

Obj.č.: 600752840

€ 849,⁹⁰

Akumulátorové rázové skrutkovače

SSD 18 LTX 200 BL

SSW 18 LTX 300 BL

SSW 18 LTX 400 BL

SSW 18 LTX 600

SSW 650



BRUSHLESS

Obj.číslo: 602396890

€ 299,⁹⁰



BRUSHLESS

Obj.číslo: 602395840

€ 249,⁹⁰



BRUSHLESS

Obj.číslo: 602205840

€ 299,⁹⁰



Obj.číslo: 602198890

€ 439,⁹⁰



Obj.číslo: 602204000

€ 349,⁹⁰

| Technické údaje | SSD 18 LTX 200 BL | SSW 18 LTX 300 BL | SSW 18 LTX 400 BL | SSW 18 LTX 600 |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Max. krútiaci moment | 200 Nm | 300 Nm | 400 Nm | 600 Nm |
| Voľnobežné otáčky | 0 - 2900 /min | 0 - 2650 /min | 0 - 2150 /min | 0 - 1600 /min |
| Uspnutie nástroja | 1/4" vnútorný šesťhran | 1/2" vonkajší štvorhran | 1/2" vonkajší štvorhran | 1/2" vonkajší štvorhran |
| Hmotnosť (s aku) | 1,4 kg | 1,7 kg | 1,9 kg | 3,1 kg |
| Balenie | kartón, bez aku a nabíjačky | metabox, bez aku a nabíjačky | metabox, bez aku a nabíjačky | kartón, bez aku a nabíjačky |

| Technické údaje | SSW 650 |
|----------------------|-------------------------|
| Prikon / Napätie | 650 W / 230 V |
| Max. krútiaci moment | 600 Nm |
| Voľnobežné otáčky | 0 - 2100 /min |
| Uspnutie nástroja | 1/2" vonkajší štvorhran |
| Hmotnosť (s aku) | 3 kg |

Elektrický rázový skrutkovač

Aku okružná píla

KS 18 LTX 57



Rozsah dodávky
Pílvy kotúč (18 zubov), Paralelný doraz, Imbusový kľúč

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Nastaviteľná hĺbka rezu | 0 - 57 mm |
| Max. hĺbka rezu pri 90° | 57 mm |
| Max. hĺbka rezu pri 45° | 43 mm |
| Max. hĺbka rezu s vodiacou lištou | 52 mm |
| Pílvy kotúč Ø x vrtanie | 165 x 20 mm |
| Max. rýchlosť rezania | 40 m/s |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 3,4 kg |

bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 601857890
€ 269,⁹⁰

bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 601857840
€ 289,⁹⁰

KS 18 LTX 66 BL

BRUSHLESS

NOVINKA



| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Nastaviteľná hĺbka rezu | 0 - 66 mm |
| Max. hĺbka rezu pri 90° | 66 mm |
| Max. hĺbka rezu pri 45° | 43 mm |
| Max. hĺbka rezu s vodiacou lištou | 61 mm |
| Pílvy kotúč Ø x vrtanie | 165 x 20 mm |
| Max. rýchlosť rezania | 43 m/s |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 4,5 kg |

bez aku, metabox 340

Obj.č.: 611866840
€ 529,⁹⁰

KS 18 LTX 66 BL SET

NOVINKA



bez aku, metabox 340
+ vodiaca lišta KFS 44

Obj.č.: 691194000
€ 699,⁹⁰

Aku ponorná okružná píla

KT 18 LTX 66 BL

BRUSHLESS

NOVINKA



| | |
|-------------------------------|------------------|
| Nastaviteľná hĺbka rezu | 0 - 66 mm |
| Max. hĺbka rezu pri 90° | 66 mm |
| Max. hĺbka rezu pri 45° | 43 mm |
| Max. hĺbka rezu s vod. lištou | 61 mm |
| Pílvy kotúč Ø x vrtanie | 165 x 20 mm |
| Voľnobežný počet otáčok | 2250 - 5000 /min |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 5,3 kg |

2x5,5LiHD + ASC 145

Obj.č.: 601866660
€ 969,⁹⁰

bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 601866840
€ 599,⁹⁰

Aku ručná okružná píla na kov

MKS 18 LTX 58



Rozsah dodávky
Tvrdokovový kotúč SteelCutClassic
Paralelný doraz
Adaptér na vodiacu lištu

bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 600771890
€ 379,⁹⁰

| | |
|---------------------------|-------------|
| Nastaviteľná hĺbka rezu | 0 - 58 mm |
| Max. hĺbka rezu pri 90° | 58 mm |
| Pílvy kotúč Ø x vrtanie | 165 x 20 mm |
| Max. rýchlosť rezania | 31 m/s |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 3,7 kg |

Pílvy kotúč pre MKS

SteelCutClassic 1
65x20 Z40 FZFA/FZFA 4°



Obj.č.: 628273000
€ 22,⁰⁶

AluminiumCutProf
165x20 Z48 FZ/TR -5°



Obj.č.: 628276000
€ 57,⁸²

Akumulátorové priamočiare píly

STAB 18 LTX 100



Obj.č.: 601003840
€ 189,⁹⁰

STA 18 LTX 100



Obj.č.: 601002840
€ 209,⁹⁰

STA 18 LTX 140



Obj.č.: 601405890
€ 389,⁹⁰

HO 18 LTX 20-82



Obj.č.: 602082890
€ 239,⁹⁰

Obj.č.: 602082840
€ 249,⁹⁰

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Technické údaje | STAB 18 LTX 100 |
| Hĺbka rezania v dreve | 100 mm |
| Hĺbka rezania v NE-kovoch | 25 mm |
| Hĺbka rezania v oceľovom plechu | 10 mm |
| Oblasť výkvy od/do | - 45 / + 45 ° |
| Počet stupeňov výkvného zdvihu | 4 |
| Voľnobežný počet zdvihov | 550 - 2800 /min |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 2,4 kg |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Technické údaje | STA 18 LTX 100 |
| Hĺbka rezania v dreve | 100 mm |
| Hĺbka rezania v NE-kovoch | 25 mm |
| Hĺbka rezania v oceľovom plechu | 10 mm |
| Oblasť výkvy od/do | - 45 / + 45 ° |
| Počet stupeňov výkvného zdvihu | 4 |
| Voľnobežný počet zdvihov | 550 - 2800 /min |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 2,6 kg |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Technické údaje | STA 18 LTX 140 |
| Hĺbka rezania v dreve | 140 mm |
| Hĺbka rezania v NE-kovoch | 35 mm |
| Hĺbka rezania v oceľovom plechu | 10 mm |
| Oblasť výkvy od/do | - 45 / + 45 ° |
| Počet stupeňov výkvného zdvihu | 4 |
| Voľnobežný počet zdvihov | 1000 - 3000 /min |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 2,9 kg |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Šírka hobľovania | 82 mm |
| Nastaviteľná hĺbka hobľovania | 0 - 2 mm |
| Najväčšia hĺbka zrážania hrán | 9 mm |
| Voľnobežný počet otáčok | 16000 /min |
| Dĺžka pätky hoblika | 295 mm |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 3,5 kg |

Rozsah dodávky:
bez aku a nabíjačky
Tvrdokovový otočný nôž,
vodiaci doraz,
spojovací kus odsávania,
textilné vrecko na prach,
imbusový kľúč

18V AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE

Aku chvostové píly

SSE 18 LTX Compact



bez aku a nabíjačky
Obj.číslo: 602266840
€ 139,⁹⁰

2 x 2,0Ah + ASC55
Obj.číslo: 602266500
€ 349,⁹⁰*

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Zdvih pílového listu | 13 mm |
| Počet zdvihov pri voľnobehu | 0 - 3100 /min |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 1,7 kg |

SSE 18 LTX BL Compact



bez aku a nabíjačky
Obj.číslo: 602366850
€ 239,⁹⁰

2 x 2,0Ah + ASC55
Obj.číslo: 602366500
€ 429,⁹⁰*

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Zdvih pílového listu | 16 mm |
| Počet zdvihov pri voľnobehu | 0 - 3000 /min |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 1,8 kg |

ASE 18 LTX



bez aku a nabíjačky
Obj.číslo: 602269850
€ 189,⁹⁰

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Zdvih pílového listu | 30 mm |
| Počet zdvihov pri voľnobehu | 0 - 2700 /min |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 3,6 kg |

SSE 18 LTX BL



bez aku a nabíjačky
Obj.číslo: 602267840
€ 349,⁹⁰*

Rozsah dodávky
Imbusový kľúč

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Zdvih pílového listu | 32 mm |
| Počet zdvihov pri voľnobehu | 0 - 2700 /min |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 3,2 kg |

Aku excentrická brúska

SXA 18 LTX 125 BL

NOVINKA



bez aku a nabíjačky
Obj.číslo: 600146840
€ 349,⁹⁰

| | |
|------------------------|---------------------|
| Priemer brúsnej platne | 125 mm |
| Voľnobežné otáčky | 4 000 - 10 000 /min |
| Výška kmitu | 2,0 mm |
| Hmotnosť (s aku) | 1,7 kg |

Aku skracovacia a pokosová píla

KGS 18 LTX 216



Obj.číslo: 619001850
€ 399,⁹⁰

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Max. šírka rezu 90°/45° | 305 / 205 mm |
| Max. hĺbka rezu 90°/45° | 65 / 36 mm |
| Pilový kotúč | 216 x 30 mm |
| Nastavenie stola vľavo/vpravo | 47 / 47 ° |
| Úkos pil.kotúča vľavo/vpravo | 47 / 2 ° |
| Voľnobežný počet otáčok | 4200 /min |
| Max. rýchlosť rezania | 48 m/s |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 13,9 kg |

Akumulátorová stolová okružná píla

TS 36-18 LTX BL 254



Obj.č.: 613025850
€ 1 599,⁹⁰

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Max. výložná plocha | 970 x 995 mm |
| Výška rezania | 0 - 87 mm |
| Max. výška rezu 90°/45° | 0-87 / 0-50 mm |
| Max. šírka rezu na paral.doraze | 630 mm |
| Max. šírka mat. na uhlovom doraze | 200 mm |
| Pilový kotúč | 254 x 30 mm |
| Oblasť výkyvu pílového kotúča | -1.5 - 46.5 ° |
| Hmotnosť (s aku) | 34,6 kg |

LED Svetidlá

ULA 14,4-18 LED

SLA 14,4-18 LED



bez aku a nabíjačky
Obj.číslo: 600368000
€ 53,⁹⁰



bez aku a nabíjačky
Obj.číslo: 600370000
€ 59,⁹⁰

| | | | |
|--------------------|---------|-----------------|---------|
| Max. svetelný prúd | 280 lm | SLA 14,4-18 LED | 440 LM |
| Hmotnosť (s aku) | 0,39 kg | | 0,46 kg |

Akumulátorové dúchadlo

AG 18



Obj.číslo: 602242850
€ 169,⁹⁰

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Množstvo vzduchu | 1 / 1.55 / 2.6 m³/min |
| Max. rýchlosť vzduchu | 74 m/s |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 1.87 kg |

Aku ventilátor

AV 18



bez aku a nabíjačky
Obj.číslo: 606176850
€ 112,⁹⁰

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Rýchlosť vzduchu | 1.8 / 2.8 / 3.8 m/s |
| Max. počet otáčok | 1300 /min |
| Priemer rotora | 355 mm |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 4,55 kg |

BSA 14,4 - 18 LED

Statív pre BSA



Náhradné sklo pre BSA



Obj.č.: 623569000
€ 26,¹⁴

Obj.číslo: 623729000
€ 180,¹⁷

bez aku a nabíjačky
Obj.číslo: 602111850
€ 154,⁹⁰

| | |
|--------------------|---------|
| Max. svetelný prúd | 2600 lm |
| Hmotnosť (s aku) | 2,5 kg |

Aku stavebné rádiá



R 12-18 BT
Obj.číslo: 60077850
€ 109,⁹⁰



R 12-18 DAB+ BT
Obj.číslo: 600778850
€ 149,⁹⁰

Robustné stavebné rádio s FM / AM príjmom a digitálnym príjmom DAB+ (pri model DAB)
Bezdrôtové počúvanie hudby zo smartfónu alebo tabletu cez Bluetooth

Akumulátory Li

2.0 Ah



Obj.číslo: 625596000

€ 54,¹²

4.0 Ah



Obj.číslo: 625591000

€ 81,¹⁹

5.2 Ah



Obj.číslo: 625592000

€ 93,⁴⁸

4.0 Ah



Obj.číslo: 625367000

€ 103,³²

5.5 Ah



Obj.číslo: 625368000

€ 184,⁵¹

8.0 Ah



Obj.číslo: 625369000

€ 223,⁸⁷

10.0 Ah



Obj.číslo: 625549000

€ 223,⁸⁷



nabíjačky

Adaptér 14,4 - 18 V

Nabíjačka ASC 55
Max. nabíjací prúd 2-4 A



Obj.číslo: 627044000

€ 46,⁷⁵

Rýchlonabíjačka ASC 145 12-36 V
Max. nabíjací prúd 8 A



Obj.číslo: 627378000

€ 105,⁷⁹

Rýchlonabíjačka ASC 145 DUO 12-36 V
Max. nabíjací prúd 8 A



Obj.číslo: 627495000

€ 219,⁹⁰

Rýchlonabíjačka ASC 55 MULTI 8 12-36 V
Max. nabíjací prúd 3 A



Obj.číslo: 627093000

€ 1037,⁵²

PA 14,4-18 LED-USB



Obj.č. 600288000

€ 52,⁹⁰

sady batérií a nabíjačky

Basic set LiHD:

1x aku článok LiHD 4,0 Ah
1x aku článok LiHD 5,5 Ah
Nabíjačka ASC 55
Balenie: kartón



Obj.číslo: 685160000

€ 229,⁹⁰

Basic set LiHD 4,0 Ah:

3x aku článok LiHD 4,0 Ah
Nabíjačka ASC 55
metaloc II



Obj.číslo: 685133000

€ 299,^m₉₀

Basic set LiHD 5,5 Ah:

3x aku článok LiHD 5,5 Ah
Rýchlonabíjačka ASC 145
metaloc II



Obj.číslo: 685069000

€ 399,⁹⁰

Basic set LiHD 8,0 Ah:

2x aku článok LiHD 8,0 Ah
Rýchlonabíjačka ASC 145
metaloc II



Obj.číslo: 685131000

€ 429,⁹⁰

NOVINKA

MetaBOX kufříkové systémy

- Inteligentný systém na prepravu a uschovanie pre mobilnú prácu
- Extrémne robustný a odolný proti prasknutiu vďaka materiálu a tvaru pre maximálnu zaťažiteľnosť
- Optimálna ochrana strojov a príslušenstva proti nečistotám a vlhkosti (IP43)
- Rýchle a jednoduché ukladanie na seba a spájanie boxov vo všetkých systémových šírkach
- Lubovoľný box v stohu môžete jednoducho otvoriť bez nutnosti jeho odpojenia



MetaBOX 118

396 x 296 x 118 mm



(prázdny)

Obj.č. 626882000

€ 41,⁴⁰

MetaBOX 145

396 x 296 x 145 mm



(prázdny)

Obj.číslo: 626883000

€ 42,⁹¹

MetaBOX 145 L

496 x 296 x 145 mm



(prázdny)

Obj.číslo: 626884000

€ 44,³⁸

MetaBOX 165 L

496 x 296 x 165 mm



(prázdny)

Obj.číslo: 626889000

€ 45,⁸⁴

MetaBOX 215

396 x 296 x 215 mm



(prázdny)

Obj.číslo: 626887000

€ 48,⁸⁴

MetaBOX 340

396 x 296 x 340 mm



(prázdny)

Obj.číslo: 626888000

€ 57,⁷⁴

MetaBOX Podvozok

Obj.číslo: 626894000

€ 87,⁵⁸

18V AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE

Aku uhlové brúsky

W 18 LTX 125 Quick



bez aku a nabíjačky 2x4.0 Li + ASC 55

Obj.číslo: 602174850
€ 209,⁹⁰_m

Obj.číslo: 602174610
€ 389,⁹⁰_{*}

| | |
|------------------|--------------|
| Technické údaje | W 18 LTX 125 |
| Priemer kotúča | 125 mm |
| Počet otáčok | 8 000 /min |
| Hmotnosť (s aku) | 2,4 kg |



W 18 LTX 150 Quick



bez aku a nabíjačky 2x 5.2Ah + ASC 55

Obj.číslo: 600404840
€ 239,⁹⁰_m

Obj.číslo: 600404650
€ 569,⁹⁰_{*}

| | |
|------------------|--------------|
| Technické údaje | W 18 LTX 150 |
| Priemer kotúča | 150 mm |
| Počet otáčok | 8000 /min |
| Hmotnosť (s aku) | 2,4 kg |

Uhlové brúsky s brzdou

BRUSHLESS

WB 18 LTX BL 125/150 Quick



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 613077840
€ 254,⁹⁰_m

| | |
|------------------|------------------|
| Technické údaje | WB 18 LTX BL 125 |
| Priemer kotúča | 125 mm |
| Počet otáčok | 9 000 /min |
| Hmotnosť (s aku) | 2,6 kg |

WB 18 LTX BL 180



bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 613078840
€ 449,⁹⁰_m

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 613087840
€ 319,⁹⁰_m

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| Technické údaje | WB 18 LTX BL 150 | WB 18 LTX BL 180 |
| Priemer kotúča | 150 mm | 180 mm |
| Počet otáčok | 9 000 /min | 8 200 /min |
| Hmotnosť (s aku) | 2,6 kg | 2,6 kg |

Rýchly brzdivý systém s bezpečnostným vretenom, zastaví kotúč veľmi rýchlo po vypnutí



Rozsah dodávky všetkých aku uhlových brúsk: Matica, podložka, kryt kotúča, rukoväť, ochranný filter pred prachom

Aku rezačka 76 mm

CC 18 LTX BL

BRUSHLESS


bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 600349850
€ 179,⁹⁰_m

bez aku a nabíjačky

Obj.č.: 600349840
€ 219,⁹⁰_m



príslušenstvo na strane 5

| | |
|------------------|-------------|
| Priemer kotúča | 76 mm |
| Počet otáčok | 20 000 /min |
| Závit vretena | M5 |
| Hmotnosť (s aku) | 1 kg |

Rozsah dodávky
 Inbusový kľúč, spona, kryt kotúča, 5 ks kotúčov

Aku brúska s plochou hlavou

WF 18 LTX 125 Quick



Obj.číslo: 601306840

€ 369,⁹⁰_m



| | |
|---------------------|------------|
| Priemer kotúča | 125 mm |
| Počet otáčok | 8 000 /min |
| Najmenší možný uhol | 43° |
| Hmotnosť (s aku) | 2,5 kg |

Rozsah dodávky
 1x Lamelový brúsny kotúč, Quick - Matica, Rukoväť, Ochranný filter pred prachom

Aku brúska 36 V - 230 mm

WPB 36-18 LTX BL 230

BRUSHLESS


18V & 18V 36V

Obj.číslo: 613102840

€ 979,⁹⁰_{*}

| | |
|------------------|------------|
| Priemer kotúča | 230 mm |
| Počet otáčok | 6 600 /min |
| Závit vretena | M 14 |
| Hmotnosť (s aku) | 6,5 kg |

77 MM REZNÁ HLŔBKA

Rozsah dodávky:
 Kryt kotúča, antivibračná prídavná rukoväť MVT príruka kotúča, matica kotúča, kľúč s dvoma čapmi

INOX - aku stroje na opracovávanie nerez

W 18 LTX 125 Inox

Uhlová brúska na nerez



Obj.číslo: 600174850

€ 289,⁹⁰_m

Rozsah dodávky:
 Quick-matica - Podložka, Kryt kotúča - Rukoväť, Ochranný filter pred prachom



KNS 18 LTX 150

Brúska na kútové zvary



Obj.číslo: 600191850

€ 769,⁹⁰_m

Rozsah dodávky
 Matica - Podložka, Dvojdiery kľúč - Kryt kotúča, Rukoväť - Šesťhranný kľúč, Ochranný filter pred prachom



S 18 LTX 115

Satinačná brúska



Obj.číslo: 600154850

€ 489,⁹⁰_m

| | |
|---------------------|--------------|
| Technické údaje | S 18 LTX 110 |
| Priemer kotúča | 150 mm |
| Počet otáčok | 3 000 /min |
| Priemer brus.telesa | 100 - 200 mm |
| Šírka brus.telesa | 50 - 100 mm |
| Hmotnosť (s aku) | 3,1 kg |

RB 18 LTX 60

Brúska na rúry



Obj.číslo: 600192850

€ 659,⁹⁰_m

Rozsah dodávky
 Ochranný filter pred prachom



| | |
|------------------|--------------|
| Technické údaje | RB 18 LTX 60 |
| Rýchlosť pásu | 9,2 m/s |
| Rozmer pásu | 30 x 533 mm |
| Max.priemer rúry | 60 mm |
| Uhol obojnutia | 190 ° |
| Hmotnosť (s aku) | 3,3 kg |

BF 18 LTX 90

Pásový pilník



Obj.číslo: 600321850

€ 554,⁹⁰_m

Rozsah dodávky
 Ochranný filter pred prachom, Rameno pásu (pre šírku pásu 6 a 13 mm), Šesťhranný kľúč - Rukoväť



| | |
|-----------------------|--------------|
| Technické údaje | BF 18 LTX 90 |
| Rýchlosť pásu | 8 m/s |
| Šírka pásu | 6 - 19 mm |
| Šírka pásu | 457 mm |
| Užitočná dĺžka ramena | 90 mm |
| Hmotnosť (s aku) | 2,6 kg |

Aku prestrihovač

NOVINKA
NIV 18 LTX BL 1.6

 Obj.číslo: 601614850
€ 699,⁹⁰

| | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------|
| Max. hr.plechu oceľ | 400 N/mm ² | 1.6 mm |
| Max. hr.plechu hliník | 250 N/mm ² | 2 mm |
| Voľnobežný počet zdvihov | 660 | 2360 /min |
| Rýchlosť rezania | 1.2 - 2.6 | m/min |
| Šírka reznej stopy | 5 | mm |
| Priemer štartovacieho otvoru | 21 | mm |
| Najmenší polomer zakrivenia | 40 | mm |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 1.8 | kg |

Aku nožnice na plech

NOVINKA
SCV 18 LTX BL 1.6

 Obj.číslo: 601615850
€ 599,⁹⁰

| | | |
|------------------------------|-----------------------|--------|
| Max. hr.plechu oceľ | 400 N/mm ² | 1.6 mm |
| Max. hr.plechu hliník | 250 N/mm ² | 2 mm |
| Voľnobežný počet zdvihov | 1350-4840 | /min |
| Rýchlosť rezania | 7 | m/min |
| Priemer štartovacieho otvoru | 27 | mm |
| Najmenší polomer zakrivenia | 15 | mm |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 1.9 | kg |

Aku fréza na hrany

KFM 18 LTX 3 RF

 Frézovacie nože
 (2 ks 45°, 2 ks R2, 2 ks R3)
 Obj.číslo: 601754840
€ 1 329,⁹⁰

| | | |
|--------------------------------|---------|------|
| Voľnobežný počet otáčok | 7000 | /min |
| Max. šírka zrážania 45° | 6 | mm |
| Max. výška zrážania 45° | 4 | mm |
| Možné polomery | R2 / R3 | |
| Odstupňovanie hĺbky frézovania | 0,1 | mm |
| Minimálne zaoblenie vnútorný | Ø13 | mm |
| Hmotnosť (s akumulátorom) | 3,1 | kg |



Elektrické frézy na hrany

Na vytváranie 45 stupňových úkosov hrán a polomerov od 2 do 3 mm na viditeľných hranách

KFM 15-10 F

 Obj.číslo: 601752500
€ 2 799,⁹⁰*
KFMPB 15-10 F

 Obj.číslo: 601755500
€ 2 999,⁹⁰*
KFM 16-15 F

 Obj.číslo: 601753500
€ 3 499,⁹⁰*

| Technické údaje | KFM 15-10 F | KFMPB 15-10 F | KFM 16-15 F |
|--------------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| Príkon | 1 500 W | 1 550 W | 1 600 W |
| Voľnobežný počet otáčok | 7 800 + 12 200 /min | 12 500 /min | 12 000 /min |
| Max. šírka zrážania 45° | 14 mm | 14 mm | 21 mm |
| Max. výška zrážania 45° | 10 mm | 10 mm | 15 mm |
| Odstupňovanie hĺbky frézovania | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
| Minimálne zaoblenie vonkajší Ø | 75 mm | 75 mm | 100 mm |
| Hmotnosť | 4,9 kg | 5,1 kg | 6,9 kg |

Zsah dodávky: 3 frézovacie otočné nože - Dorazová kladka - Skrutkovač Torx 15, Skrutkovač Sw4 - Vidlicový kľúč SW 10 - Rukoväť

Príslušenstvo pre KFM / KFMPB

Vymeniteľný nôž (10 ks) - na nerez


 Obj.číslo: 623565000
€ 186,⁵⁵

Vymeniteľný nôž (10 ks) - Univerzal


 Obj.číslo: 623564000
€ 237,²⁴

Vymeniteľný nôž (10 ks) zo spek, karbidu - na hliník


 Obj.číslo: 623559000
€ 181,¹³

Upevňovacie skrutky (10 ks) pre frézovacie nože pre všetky typy KFM


 Obj.číslo: 623566000
€ 118,⁶⁶

Aku teplovzdušná pištoľ

Elektrické teplovzdušné pištole

NOVINKA
HG 18 LTX 500

 bez aku a nabíjačky
 Obj.číslo: 610502850
€ 189,⁹⁰

 bez aku a nabíjačky
 Obj.číslo: 610502840
€ 209,⁹⁰m
HG 16-500

 Obj.číslo: 601067000
€ 59,⁹⁰
HG 20-600

 kartón
 Obj.číslo: 602066000
€ 119,⁹⁰

 metabox 145
 Obj.číslo: 602066500
€ 144,⁹⁰m
HGE 23-650 LCD

 kartón
 Obj.číslo: 603065000
€ 159,⁹⁰

 metabox 145
 Obj.číslo: 603065500
€ 189,⁹⁰m
HGS 22-630

 kartón
 Obj.číslo: 604063000
€ 169,⁹⁰

 metabox 145
 Obj.číslo: 604063500
€ 209,⁹⁰m

| | |
|------------------------|-----------------|
| Napätie akumulátora: | 18 V |
| Teplota vzduchu: | 300 / 500 °C |
| Množstvo vzduchu: | 200 / 160 l/min |
| Počet stupňov teploty: | 2 |
| Hmotnosť (s aku): | 1,28 |

| Technické údaje | HG 16-500 | HG 20-600 | HGE 23-650 LCD | HGS 22-630 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Príkon | 1 600 W | 2 000 W | 2 300 W | 2 200 W |
| Teplota vzduchu | 300 / 500 °C | 50 / 50-600 °C | 80 - 650°C | 80 - 630 °C |
| Množstvo vzduchu | 240 / 450 l/min | 150 / 300 / 500 | 150 / 500 l/min | 150 / 500 l/min |
| Hmotnosť | 0,6 kg | 0,7 kg | 0,9 kg | 0,65 kg |

UHLOVÉ BRÚSKY PRE BEŽNÉ POUŽITIE

750 W

W 750-125



TOP SELLER

Obj. číslo: 603605000

€ 62,⁹⁰

v kufríku

Obj. číslo: 603605500

€ 77,^{*}

W 750-125 SET



+ 1 dia kotúč

Obj. číslo: 603605510

€ 86,^{*}+ 3x rezný kotúč
+ 1x brúsny kotúč

Obj. číslo: 603605680

€ 86,^{*}

| | |
|-----------------|-------------|
| Technické údaje | W 750 - 125 |
| Príkon | 750 W |
| Priemer kotúča | 125 mm |
| Počet otáčok | 11 500 /min |
| Krútiaci moment | 1,9 Nm |



Rozsah dodávky

Dierová matica, oporná podložka -
dvojdieryový kľúč, kryt kotúča -
prídavná rukoväť

850 W

W 850-125



v krabici

Obj. číslo: 603608000

€ 69,⁹⁰

W 850-125 SET

W 850-125 Set
+ 1 dia kotúč

Obj. číslo: 603608510

€ 96,^{*}WEV 850-125
s reguláciou otáčok

TOP SELLER

Obj. číslo: 603611000

€ 92,⁹⁰

| | |
|-----------------|-------------|
| Technické údaje | W 850 - 125 |
| Príkon | 850 W |
| Priemer kotúča | 125 mm |
| Počet otáčok | 11 500 /min |
| Krútiaci moment | 2 Nm |
| Hmotnosť | 1,8 kg |

| | |
|-----------------|---------------------|
| Technické údaje | WEV 850 |
| Príkon | 850 W |
| Priemer kotúča | 125 mm |
| Počet otáčok | 3 000 - 11 500 /min |
| Krútiaci moment | 2 Nm |
| Hmotnosť | 1,9 kg |

1100 W

W 1100-125



Obj. číslo: 603614000

€ 94,⁹⁰

W 1100-125 Set



Obj. číslo: 603614510

€ 119,⁹⁰

| | |
|-----------------|--------------|
| Technické údaje | W 1100 - 125 |
| Príkon | 1 100 W |
| Priemer kotúča | 125 mm |
| Počet otáčok | 12 000 /min |
| Krútiaci moment | 3 Nm |
| Hmotnosť | 2,1 kg |



Rozsah dodávky

Dierová matica - oporná podložka
dvojdieryový kľúč, kryt kotúča
prídavná rukoväť - kartónový obal
(Set navyac: kufor, dia kotúč)

WQ 1100-125



Obj. číslo: 610035000

€ 99,⁹⁰WQ 1100 Set
+ 2x dia kotúč

Obj. číslo: 610035510

€ 139,⁹⁰

| | |
|-----------------|---------------|
| Technické údaje | WQ 1100 - 125 |
| Príkon | 1 100 W |
| Priemer kotúča | 125 mm |
| Počet otáčok | 12 000 /min |
| Krútiaci moment | 3 Nm |
| Hmotnosť | 2,2 kg |

Rozsah dodávky (WQ)

Quick matica, oporná podložka,
kryt kotúča, prídavná rukoväť

1 400 W

WEQ 1400-125



Obj. číslo: 600347000

€ 119,⁹⁰WEQ 1400-125 SET
+ 2x Dia kotúč

Obj. číslo: 600347510

€ 154,⁹⁰

| | |
|-----------------|-------------|
| Technické údaje | WQ 1400 |
| Príkon | 1 400 W |
| Priemer kotúča | 125 mm |
| Počet otáčok | 11 500 /min |
| Krútiaci moment | 3,3 Nm |
| Hmotnosť | 2,2 kg |



Rozsah dodávky

Quick matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť

2 000 - 2200 W

WE 2000-230



Obj. číslo: 606432000

€ 149,⁹⁰

WE 2200-230



Obj. číslo: 606437000

€ 159,⁹⁰

| | |
|-----------------|-------------|
| Technické údaje | WE 2000-230 |
| Príkon | 2 000 W |
| Priemer kotúča | 230 mm |
| Počet otáčok | 6 600 /min |
| Krútiaci moment | 13 Nm |
| Hmotnosť | 5,2 kg |

| | |
|-----------------|-------------|
| Technické údaje | WE 2200-230 |
| Príkon | 2 200 W |
| Priemer kotúča | 230 mm |
| Počet otáčok | 6 600 /min |
| Krútiaci moment | 13,5 Nm |
| Hmotnosť | 5,2 kg |



Rozsah dodávky

Upínacia matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť
Dvojdieryový kľúč

900 W

MARATHON
MOTOR

1 100 W

MARATHON
MOTOR

1 300 W

W 9-125

W 9-125 Quick

W 11-125 Quick

WEV 11-125 Quick

W 13-125 Quick

W 13-150 Quick

Obj.číslo: 600376000
€ 134,⁹⁰Obj.číslo: 600374000
€ 139,⁹⁰Obj.číslo: 600374500
€ 153,⁹⁰*

Rozsah dodávky

Quick matica, oporná podložka,
kryt kotúča, prídavná rukoväť

| Technické údaje | W 9-125 | W 9-125 Quick |
|-----------------|-------------|---------------|
| Príkon | 900 W | 900 W |
| Priemer kotúča | 125 mm | 125 mm |
| Počet otáčok | 10 500 /min | 10 500 /min |
| Krútiaci moment | 2,5 Nm | 2,5 Nm |
| Hmotnosť | 2,1 kg | 2,1 kg |

Rozsah dodávky
Dvojdiarová matica,
oporná podložka
Kryt kotúča, Prídavná
rukoväť, Prídavná
kľúč

W 11-125 Quick

Obj.číslo: 603623000
€ 159,⁹⁰

WEV 11-125 Quick

Obj.číslo: 603625000
€ 159,⁹⁰

WEV 11-125 Quick

Obj.číslo: 603625500
€ 199,⁹⁰*

Rozsah dodávky

Quick matica, oporná podložka, kryt kotúča, prídavná rukoväť

| Technické údaje | W 11-125 Quick | WEV 11-125 Quick |
|-----------------|----------------|------------------|
| Príkon | 1100 W | 1100 W |
| Priemer kotúča | 125 mm | 125 mm |
| Počet otáčok | 11 000 /min | 2800-10500 /min |
| Krútiaci moment | 3,2 Nm | 3 Nm |
| Hmotnosť | 2,3 kg | 2,1 kg |

W 13-125 Quick

Obj.číslo: 603627000
€ 149,⁹⁰

W 13-125 Quick

Obj.číslo: 603627500
€ 184,⁹⁰*

W 13-150 Quick

Obj.číslo: 603632000
€ 159,⁹⁰Rozsah dodávky: Quick matica,
kryt kotúča, antivibračná prídavná rukoväť MVT

| Technické údaje | W 13-125 Quick | W 13-150 Quick |
|-----------------|----------------|----------------|
| Príkon | 1 350 W | 1 350 W |
| Priemer kotúča | 125 mm | 150 mm |
| Počet otáčok | 11 000 /min | 10 000/min |
| Krútiaci moment | 3,4 Nm | 3,8 Nm |
| Hmotnosť | 2,4 kg | 2,5 kg |

1 550 W

WE / WEV 15-125 Quick

Obj.číslo: 600468000
€ 179,⁹⁰Obj.číslo: 600468500
€ 204,⁹⁰*Obj.číslo: 600448000
€ 172,⁹⁰

| Technické údaje | WE 15-125 Quick | WEV 15-125 Quick |
|-----------------|-----------------|------------------|
| Príkon | 1 550 W | 1 550 W |
| Priemer kotúča | 125 mm | 125 mm |
| Počet otáčok | 11 000 /min | 2800-11 000 /min |
| Krútiaci moment | 3,5 Nm | 3,5 Nm |
| Hmotnosť | 2,5 kg | 2,5 kg |

Špeciálna uhlová brúska

WEV 15-125 Quick HT

Robustná uhlová brúska s redukciovou prevodovkou
a redukovaným, nastaviteľným počtom otáčok
pre prácu šetriaci materiál. Špeciálne vhodná na:

OPRACOVANIE KAMEŇA

| Technické údaje | WEV 15-125 Quick HT |
|-----------------|---------------------|
| Príkon | 1 550 W |
| Priemer kotúča | 125 mm |
| Počet otáčok | 2 800 - 11 000 /min |
| Krútiaci moment | 4,2 Nm |
| Hmotnosť | 2,5 kg |

Obj.číslo: 600562000
€ 229,⁹⁰

1 700 W

WE 17-125 / 150 Quick

WE 17-125 Quick
Obj.číslo: 600515000
€ 209,⁹⁰WE 17-150 Quick
Obj.číslo: 601074000
€ 179,⁹⁰

| Technické údaje | W 17-125 Quick | W 17-150 Quick |
|-----------------|----------------|----------------|
| Príkon | 1 700 W | 1 700 W |
| Priemer kotúča | 125 mm | 150 mm |
| Počet otáčok | 11 000 /min | 10 000/min |
| Krútiaci moment | 3,7 Nm | 4,3 Nm |
| Hmotnosť | 2,5 kg | 2,6 kg |

Rozsah dodávky pre všetky modely: Quick matica, Oporná podložka, Kryt kotúča, Antivibračná prídavná rukoväť MVT

1 700 W

WEV 17 - 125 / 150 Quick

WEV 17-125 Quick
Obj.číslo: 600516000
€ 229,⁹⁰WEV 17-150 Quick
Obj.číslo: 600473000
€ 204,⁹⁰

| Technické údaje | WEV 17-125 Quick | WEV 17-150 Quick |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| Príkon | 1 700 W | 1 700 W |
| Priemer kotúča | 125 mm | 150 mm |
| Počet otáčok | 2 800 - 11 000 /min | 2 800 - 10 000 /min |
| Krútiaci moment | 3,7 Nm | 4,3 Nm |
| Hmotnosť | 2,5 kg | 2,5 kg |



VARIABLE SPEED CONTROL



MVT



SOFT START



NO HAMMER



AUTOMATIC SAFETY CLUTCH



MARATHON MOTOR

WEA17 - 125/150 Quick

WEA 17-125 Quick
Obj.číslo: 600534000
€ 204,⁹⁰WEA 17-150 Quick
Obj.číslo: 600535000
€ 209,⁹⁰

| Technické údaje | WEA 17-125 Quick | WEA 17-150 Quick |
|-----------------|------------------|------------------|
| Príkon | 1 700 W | 1 700 W |
| Priemer kotúča | 125 mm | 150 mm |
| Počet otáčok | 11 000 /min | 10 000 /min |
| Krútiaci moment | 3,7 Nm | 4,3 Nm |
| Hmotnosť | 2,5 kg | 2,5 kg |



MVT



SOFT START



NO HAMMER



AUTOMATIC SAFETY CLUTCH



TACHO CONSTANT



AUTOMATIC BALANCER



AUTOMATIC SAFETY CLUTCH



MARATHON MOTOR

WEPBA 17-125/150 Quick

WEPBA 17-125 Quick
Obj.číslo: 600548000
€ 309,⁹⁰WEPBA 17-150 Quick
Obj.číslo: 600552000
€ 309,⁹⁰

| Technické údaje | WEPBA 17-125 Q | WEPBA 17-150 Q |
|-----------------|----------------|----------------|
| Príkon | 1 700 W | 1 700 W |
| Priemer kotúča | 125 mm | 150 mm |
| Počet otáčok | 11 500 /min | 9 600 /min |
| Krútiaci moment | 3,7 Nm | 4,3 Nm |
| Hmotnosť | 2,7 kg | 2,8 kg |



NO HAMMER



MVT



SOFT START



AUTOMATIC SAFETY CLUTCH



NO HAMMER



2 SEC FAST BRAKE



TACHO CONSTANT



AUTOMATIC BALANCER



AUTOMATIC SAFETY CLUTCH



MARATHON MOTOR

Rozsah dodávky pre všetky modely: Quick matica, Oporná podložka, Kryt kotúča, Antivibračná prídavná rukoväť MVT

UHLOVÉ BRÚSKY

Uhlové brúsky so zúženou rukoväťou

WE 17-150 Quick RT



Obj.č.: 601087000
€ 239,⁹⁰

WEPBA 17-150 Quick Inox RT



Obj.č.: 601098000
€ 289,⁹⁰

WE 19-180 Quick RT



Obj.č.: 601088000
€ 249,⁹⁰

WEPBA 19-180 Quick RT



MAXIMÁLNA PRODUKTIVITA

Hĺbka rezu ako 230 mm brúska
 Polovičná hmotnosť

WEA 19-180 Quick RT

Obj.č.: 601095000
€ 279,⁹⁰

Obj.č.: 601099000
€ 329,⁹⁰

| Technické údaje | WE 17-150 Quick RT | WEPBA 17-150 Quick RT |
|-----------------|--------------------|-----------------------|
| Príkon | 1 750 W | 1 750 W |
| Priemer kotúča | 150 mm | 150 mm |
| Počet otáčok | 9 600 /min | 9 600 /min |
| Krútiaci moment | 4,4 Nm | 4,4 Nm |
| Hmotnosť | 2,5 kg | 2,8 kg |



| Technické údaje | WE 19-180 Quick RT | WEA 19-180 Quick RT | WEPBA 19-180 Quick RT |
|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Príkon | 1 900 W | 1 900 W | 1 900 W |
| Priemer kotúča | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Počet otáčok | 8 200 /min | 8 200 /min | 8 200 /min |
| Krútiaci moment | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
| Hmotnosť | 2,7 kg | 2,7 kg | 2,9 kg |



Rozsah dodávky: Quick matica, Oporná príruha, Kryt kotúča, Antivibračná rukoväť MVT

Rozsah dodávky: Kryt kotúča, antivibračná prídavná rukoväť MVT, príruha kotúča, Quick - matica kotúča

2 200 W

WE 22-230 MVT



TOP SELLER
 Obj.č.: 606464000
€ 194,⁹⁰

| Technické údaje | WE 22-230 MVT |
|-----------------|---------------|
| Príkon | 2 200 W |
| priemer kotúča | 230 mm |
| Počet otáčok | 6 600 /min |
| Krútiaci moment | 14 Nm |
| Hmotnosť | 2,8 kg |



WE 24-230 MVT



Obj.číslo: 606469000
€ 254,⁹⁰

| Technické údaje | WE 24-230 MVT |
|-----------------|---------------|
| Príkon | 2 400 W |
| priemer kotúča | 230 mm |
| Počet otáčok | 6 600 /min |
| Krútiaci moment | 17 Nm |
| Hmotnosť | 5,8 kg |

2 600 W

WEA 26-230 MVT Quick



WEA 26-230MVT
 Obj.číslo: 606476000
€ 339,⁹⁰

WEPBA 26-230MVT
 Obj.číslo: 606482000
€ 449,⁹⁰

| Technické údaje | WEA 26-230 MVT Quick |
|-----------------|----------------------|
| Príkon | 2 600 W |
| priemer kotúča | 230 mm |
| Počet otáčok | 6 600 /min |
| Krútiaci moment | 18 Nm |
| Hmotnosť | 6,4 kg |

Rozsah dodávky: Dvojierová upínacia matica, (rýchlopínacia Quick matica, pri modeloch QUICK) Oporná podložka Kryt kotúča Antivibračná prídavná rukoväť MVT, Dvojierový kľúč

Uhlové brúsky s plochou hlavou

RIEŠENIE PROBLÉMOV V OSTROM UHLI

S výnimočne plochou prevodovkou môžete s touto brúskou bezproblémovo opracovávať zvary až do 39° uhlov. S uhlovou brúskou s plochou hlavou vám pri každom použití v úzkych miestach ponúkame maximum produktivity, rýchlosti a bezpečnosti. Vyššia produktivita, až 66% úspora času.

NAJŠIKOVNEJŠIA

WEF 9-125 Quick



Obj.číslo: 613060000
€ 279,⁹⁰

| Technické údaje | WEF 9-125 Quick |
|-----------------|-----------------|
| Príkon | 950 W |
| priemer kotúča | 125 mm |
| Počet otáčok | 10 000 /min |
| Krútiaci moment | 2 Nm |
| Hmotnosť | 2,1 kg |



NAJPRODUKTÍVNEJŠIE

WEF 15-125 Quick



Obj.číslo: 613082000
€ 339,⁹⁰

| Technické údaje | WEF 15-125 Quick |
|-----------------|------------------|
| Príkon | 1 550 W |
| priemer kotúča | 125 mm |
| Počet otáčok | 11 000 /min |
| Krútiaci moment | 3,5 Nm |
| Hmotnosť | 2,7 kg |



WEF 15-150 Quick



Obj.číslo: 613083000
€ 339,⁹⁰

| Technické údaje | WEF 15-150 Quick |
|-----------------|------------------|
| Príkon | 1 550 W |
| priemer kotúča | 125 mm |
| Počet otáčok | 9 600 /min |
| Krútiaci moment | 3,9 Nm |
| Hmotnosť | 2,7 kg |



NAJBEZPEČNEJŠIA

WEPBF 15-150 Quick



Obj.číslo: 613085000
€ 379,⁹⁰

| Technické údaje | WEPBF 15-150 Quick |
|-----------------|--------------------|
| Príkon | 1 550 W |
| priemer kotúča | 125 mm |
| Počet otáčok | 9 600 /min |
| Krútiaci moment | 3,9 Nm |
| Hmotnosť | 2,9 kg |



Rozsah dodávky všetkých strojov: Quick - matica, podložka, kryt kotúča, prídavná rukoväť, 1 lamelový kotúč Flexiamant Super Convex (P60)

Ochranné kryty s odsávaním

Ochranný kryt s odsávaním pre rezné kotúče
GED 125

Obj.číslo: 626730000
€ 193,³²



S funkciou zapustenia a optimalizovaným kanálom prúdenia vzduchu pre obzvlášť bezprašné rezanie. Odnímateľný stôl pre lepšiu flexibilitu a prácu pri stene

Ochranný kryt s odsávaním pre rezné kotúče
GED 125 Plus

Obj.číslo: 626731000
€ 250,⁹⁷



Okrem bežných vlastností CED 125, navyše plechový stôl s vodiacimi kladkami pre ľahké a presné posúvanie. Chráni citlivé povrchy pred poškriabaním.



Ochranný kryt s odsávaním pre brúsne kotúče
GED 125

Obj.číslo: 626732000
€ 135,⁰⁰

Rýchla montáž odsávacieho krytu na vhodnú uhlovú brúsku bez použitia náradia.

Náhradná kefa pre kryt GED 125

Obj.číslo: 626733000
€ 21,⁹⁶



Quick - upínacie matice M14



Pre malé brúsky okrem výnimiek.

Obj.číslo: 316055350
ND € 7,⁰⁸



Pre malé akumulátorové uhlové brúsky

Obj.číslo: 316064680
ND € 7,⁰⁸



Pre veľké brúsky.

Obj.číslo: 630800000
€ 24,⁸⁰

Ochranný filter proti prachu



W.. 9 / 10 / 11

Obj.č.: 630835000
€ 15,⁷⁴



W 12 / 17

Obj.č.: 630709000
€ 23,⁸¹



WP 12 / 15 / 17

Obj.č.: 630792000
€ 22,⁵¹



WE 17 RT

Obj.č.: 630719000
€ 18,⁶⁵

Príslušenstvo - pre WEF

| Rozmer | Zrznosť | Obj. číslo | Cena s DPH |
|--------------------|---------|------------|------------|
| 125 x 4 x 22,23 mm | P 40 | 616197000 | 2,86 |
| 125 x 4 x 22,23 mm | P 60 | 616198000 | 2,86 |
| 150 x 4 x 22,23 mm | P 60 | 616200000 | 4,25 |

Brúsný kotúč pre kútové zvary Flexiamant Super FKS Inox
Tenký brúsný kotúč pre presný úber materiálu.

| | | | |
|----------------|---------|-----------|-------|
| 125x6x22,23 mm | hrubý | 626482000 | 32,21 |
| 125x6x22,23 mm | stredný | 626483000 | 32,21 |

Fibrový brúsný kotúč VKS
Pre odstránenie otrepov a dokončovacie práce.

| Priemer | Vhodné pre | Obj. číslo | Cena s DPH |
|---------|---------------------------|------------|------------|
| 125 mm | WEF 9-125 | 630355000 | 31,30 |
| 125 mm | WEF 15-125 | 630372000 | 19,18 |
| 150 mm | WEF 15-150 + WEPBF 15-150 | 630378000 | 21,05 |

Ochranný kryt pre uhlové brúsky.
Polouzavretý, s rýchlym nastavením.

| Rozmer | Zrznosť | Materiál | Obj. číslo | Cena s DPH |
|----------------|---------|----------|------------|------------|
| 125 x 22,23 mm | P 60 | CER | 626460000 | 9,53 |
| 125 x 22,23 mm | P 80 | CER | 626461000 | 9,53 |
| 150 x 22,23 mm | P 60 | CER | 626488000 | 13,34 |
| 150 x 22,23 mm | P 80 | CER | 626489000 | 13,34 |

Flexiamant Super Convex CER
Veľmi veľký úber materiálu, veľmi dlhá trvanlivosť.

| | | | | |
|----------------|------|----|-----------|-------|
| 125 x 22,23 mm | P 40 | ZK | 626462000 | 10,54 |
| 125 x 22,23 mm | P 60 | ZK | 626463000 | 10,54 |
| 125 x 22,23 mm | P 80 | ZK | 626464000 | 10,54 |
| 150 x 22,23 mm | P 40 | ZK | 626490000 | 12,19 |
| 150 x 22,23 mm | P 60 | ZK | 626491000 | 12,19 |
| 150 x 22,23 mm | P 80 | ZK | 626492000 | 12,19 |

Flexiamant Super Convex ZK
Veľký úber materiálu, dlhá trvanlivosť.

| Rozmer | Hrúbka drôtu | Obj. číslo | Cena s DPH |
|--------------------|--------------|------------|------------|
| 125 x 6 x 22,23 mm | 0,5 mm | 626815000 | 27,38 |
| 150 x 6 x 22,23 mm | 0,5 mm | 626816000 | 31,80 |

Okružle drôtené kefy, skrútené.
Tenká drôtená kefa na čistenie a odstraňovanie hrdzí.

Lamelové kotúče



Flexiamant - normálny korund

| Rozmer | Obj.číslo | Cena s DPH |
|-------------|-----------|------------|
| 125 mm, P40 | 624395000 | € 3,17 |
| 125 mm, P60 | 624396000 | € 3,17 |



Zirkonkorund SP

| Rozmer | Obj.číslo | Cena s DPH |
|--------------|-----------|------------|
| 125 mm, P40 | 623147000 | € 1,92 |
| 125 mm, P60 | 623148000 | € 1,92 |
| 125 mm, P80 | 623149000 | € 1,92 |
| 125 mm, P120 | 623154000 | € 1,92 |



Novoflex - zirkonový korund

| Rozmer | Obj.číslo | Cena s DPH |
|--------------|-----------|------------|
| 125 mm, P40 | 623195000 | € 4,49 |
| 125 mm, P60 | 623196000 | € 4,49 |
| 125 mm, P80 | 623197000 | € 4,49 |
| 125 mm, P120 | 623198000 | € 4,49 |



Flexiamant super - keramika
Samoostriace keramické zrno, vysoká trvanlivosť

| Rozmer | Obj.číslo | Cena s DPH |
|-------------|-----------|------------|
| 125 mm, P40 | 626169000 | € 6,98 |
| 125 mm, P60 | 626170000 | € 6,98 |
| 125 mm, P80 | 626171000 | € 6,98 |

Kotúče

Diamantové kotúče betón, vymývaný betón, tvrdý pieskovec

| Trieda | Rozmer | Obj.číslo | Cena s DPH |
|-----------------|-------------|-----------|------------|
| Promotion | 115 x 22,23 | 624306000 | € 4,56 |
| Promotion | 125 x 22,23 | 624307000 | € 6,46 |
| Promotion | 150 x 22,23 | 624308000 | € 10,97 |
| Promotion | 180 x 22,23 | 624309000 | € 12,53 |
| Promotion | 230 x 22,23 | 624310000 | € 16,51 |
| Classic SP-UT | 115 x 22,23 | 628551000 | € 5,35 |
| Classic SP-UT | 125 x 22,23 | 628552000 | € 7,32 |
| Classic SP-UT | 150 x 22,23 | 628553000 | € 14,16 |
| Classic SP-UT | 230 x 22,23 | 628554000 | € 18,60 |
| Professional CP | 115 x 22,23 | 628570000 | € 27,96 |
| Professional CP | 125 x 22,23 | 628571000 | € 30,07 |
| Professional CP | 150 x 22,23 | 628572000 | € 39,43 |
| Professional CP | 180 x 22,23 | 628573000 | € 45,67 |
| Professional CP | 230 x 22,23 | 628574000 | € 46,75 |

Diamantový kotúč pre drážkovanie v ometkách a murive
Výška segmentu 10 mm, šírka kotúča 6 milimetrov

| | | | |
|--------------------|-------------|-----------|---------|
| Professional UP-TP | 125 x 22,23 | 624304000 | € 40,75 |
|--------------------|-------------|-----------|---------|



Rezné kotúče INOX (balenie 10 ks, krabička)

| Trieda | Rozmer | Obj.číslo | Cena s DPH |
|-----------|-----------------|-----------|------------|
| Promotion | 115 x 1 x 22,23 | 616358000 | € 13,25 |
| Promotion | 125 x 1 x 22,23 | 616359000 | € 13,30 |

Rezné kotúče

| Rozmer | Obj.číslo | Cena s DPH |
|---|-----------|------------|
| Novorapid nerez 115 x 1 x 22,23 | 616270000 | € 0,98 |
| Flexiarapid nerez 115 x 1,6 x 22,23 | 616181000 | € 1,27 |
| Flexiarapid nerez 125 x 1 x 22,23 | 616187000 | € 1,49 |
| Flexiarapid nerez 125 x 1,6 x 22,23 | 616182000 | € 1,49 |
| Flexiarapid nerez 150 x 1,6 x 22,23 | 616183000 | € 1,82 |
| Flexiamant super oceľ 150 x 2,0 x 22,23 | 616109000 | € 1,90 |
| Novorapid nerez 230 x 1,9 x 22,23 | 616274000 | € 2,23 |
| Flexiarapid nerez 230 x 1,9 x 22,23 | 616185000 | € 2,83 |
| Flexiamant super oceľ 230 x 2,5 x 22,23 | 616115000 | € 3,50 |

Brúsne kotúče

| Rozmer | Obj.číslo | Cena s DPH |
|--|-----------|------------|
| Flexiamant super Inox 115 x 6 x 22,23 | 616739000 | € 2,35 |
| Flexiamant super Inox 125 x 6 x 22,23 | 616747000 | € 1,90 |
| Flexiamant oceľ 150 x 6 x 22,23 | 616554000 | € 3,02 |
| Flexiamant super nerez 150 x 6 x 22,23 | 616804000 | € 3,02 |
| Flexiamant oceľ 230 x 6 x 22,23 | 616572000 | € 6,36 |

Uhlové brúsky

WEV 17-125 Quick Inox



Obj.číslo: 600517000
€ 239,⁹⁰



| | |
|----------------------|------------------|
| Priemer kotúča | 125 mm |
| Príkon | 1700 W |
| Počet otáčok | 2000 - 7600 /min |
| Krútiaci moment | 5 Nm |
| Hmotnosť (bez kábla) | 2,5 kg |

Rozsah dodávky: Antivibračná rukoväť MVT
 Quick matica - Oporná podložka
 - Kryt kotúča

WEV 17-125 Quick Inox RT



Obj.č.: 601092000
€ 269,⁹⁰

| | |
|----------------------|------------------|
| Priemer kotúča | 125 mm |
| Príkon | 1750 W |
| Počet otáčok | 2000 - 7600 /min |
| Krútiaci moment | 5 Nm |
| Hmotnosť (bez kábla) | 2,5 kg |

Rozsah dodávky: Lamelový kotúč
 Quick matica - Oporná podložka
 Kryt kotúča - Prídavná rukoväť

Uhlová brúska s plochou hlavou

WEVF 10-125 Quick Inox




Obj.číslo: 613080000
€ 349,⁹⁰



| | |
|----------------------|------------------|
| Priemer kotúča | 125 mm |
| Príkon | 1000 W |
| Počet otáčok | 2000 - 7600 /min |
| Krútiaci moment | 3,5 Nm |
| Hmotnosť (bez kábla) | 2,3 kg |

SETY

BFE 9-20 Set



Obj.číslo: 602244500
€ 749,⁹⁰

| | |
|--------------------------|---------------|
| Príkon | 950 W |
| Voľnobežná rýchlosť pásu | 10,6 - 20 m/s |
| Šírka brúsneho pásu | 6 - 19 mm |
| Úžitková dĺžka pásu | 90 mm |
| Hmotnosť | 1,8 kg |

Rozsah dodávky
 Prídavná rukoväť
 2x rameno brúsneho pásu
 44 dielne príslušenstvo
 Ocelový kufor

RBE 9-60 Set



Obj.číslo: 602183510
€ 809,⁹⁰

| | |
|--------------------------|-------------|
| Príkon | 900 W |
| Voľnobežná rýchlosť pásu | 8 - 14 m/s |
| Rozmer brúsneho pásu | 30 x 533 mm |
| Max.priemer rúry | 60 mm |
| Uhol ovinutia | 190° |
| Hmotnosť | 3,1 kg |

Rozsah dodávky
 6-hranný kľúč
 21 dielne príslušenstvo
 Ocelový kufor

RBE 15-180 Set




Obj.číslo: 602243500
€ 859,⁹⁰

| | |
|--------------------------|--------------|
| Príkon | 1 550 W |
| Voľnobežná rýchlosť pásu | 8,4 - 28 m/s |
| Rozmer brúsneho pásu | 40 x 760 mm |
| Max.priemer rúry | 180 mm |
| Uhol ovinutia | 270° |
| Hmotnosť | 3,4 kg |

Rozsah dodávky
 Prídavná rukoväť
 21 dielne príslušenstvo
 Ocelový kufor

KNSE 9-150 Set



Obj.číslo: 602265500
€ 999,⁹⁰

| | |
|----------------------|------------------|
| Priemer kotúča | 150 mm |
| Príkon | 950 W |
| Počet otáčok | 900 - 3 800 /min |
| Hmotnosť (bez kábla) | 2,7 kg |

Rozsah dodávky
 Prídavná rukoväť, 6-hranný kľúč,
 Ochranný kryt, Dierová matica
 Podložka, Dvojdierny kľúč,
 5 kotúčov, Ocelový kufor

SE 17-200 RT SET



Obj.č.: 602259000
€ 499,⁹⁰

| | |
|---------------------------|------------------|
| Príkon | 1 700 W |
| Počet otáčok | 800 - 3 000 /min |
| Priemer brúsneho nástroja | 100 - 200 mm |
| Šírka brúsneho nástroja | 50 - 100 mm |
| Hmotnosť | 2,9 kg |

Obj.č.: 602259500
€ 699,⁹⁰

Rozsah dodávky
 Prídavná rukoväť,
 7 dielne príslušenstvo,
 kovový kufor

WEVF 10-125 Quick Inox



Obj.číslo: 613080500
€ 559,⁹⁰

| | |
|----------------------|------------------|
| Priemer kotúča | 125 mm |
| Príkon | 1 000 W |
| Počet otáčok | 2000 - 7600 /min |
| Krútiaci moment | 3,5 Nm |
| Hmotnosť (bez kábla) | 2,3 kg |

Rozsah dodávky:Lamelový kotúč
 Quick matica, Oporná podložka
 Kryt kotúča, Prídavná rukoväť
 13 ks príslušenstva
 Kovový kufor

Príame brúsky

Aku priama brúska

G 400
NOVINKA

 Obj.číslo: 600427000
€ 149,⁹⁰
GE 710 Compact

 Obj.číslo: 600615000
€ 164,⁹⁰
GEP 710 Plus

 Obj.číslo: 600616000
€ 219,⁹⁰

 Obj.číslo: 600617000
€ 269,⁹⁰
GE 950 G Plus

 Obj.číslo: 600618000
€ 324,⁹⁰
GA 18 LTX

 Obj.číslo: 600638890
€ 299,⁹⁰


| Technické údaje | G 400 | GE 710 Compact | GE 710 Plus / GEP 710 Plus | GE 950 G PLUS |
|--------------------------|------------|----------------------|----------------------------|--------------------|
| Počet otáčok | 25000 /min | 13 000 - 34 000 /min | 10000 - 30500 /min | 2 500 - 8 700 /min |
| Menovitý príkon | 400 W | 710 W | 710 W | 950 W |
| Priemer upínacieho hrdla | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Klieština | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Hmotnosť | 1,5 kg | 1,4 kg | 1,6 kg | 1,7 kg |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Napätie akumulátora | 18 V |
| Počet otáčok | 25 000 /min |
| Priemer upínacieho hrdla | 43mm |
| Priemer klieštiny | 6 mm |
| Krútiaci moment | 3,5 Nm |
| Hmotnosť | 2,1 kg |

Rozsah dodávky: Klieština 6 mm, 2x Vidlicový kľúč, (GE/GEP 710 Plus) gumový ochranný kryt

Píla na rezanie kovov

Kotúče pre CS 23-355

Príslušenstvo pre príame brúsky

CS 23-355

 Obj.číslo: 602335850
€ 249,⁹⁰

| | |
|----------------------|--|
| Priemer kotúča | 355 x 25,4 mm |
| Príkon | 2 300 W |
| Krútiaci moment | 18 Nm |
| Počet otáčok | 4 000 /min |
| Max. dimenzie rezu: | tyčová oceľ / trubka / profil oceľ 65 / 125 / 115x130 mm |
| Hmotnosť (bez kábla) | 16,9 kg |

Rozsah dodávky
 Upínacia matica,
 Oporná príruha
 Vidlicový - prstencový kľúč
 Kotúč Flexiamant super

350 x 3,5 x 25,4 mm
Oceľ

 Obj.číslo: 616203000
€ 9,⁴⁶
350 x 3 x 25,4 mm
Nerez

 Obj.číslo: 616343000
€ 10,⁶¹
Upínací rám pre príame brúsky

 Obj.číslo: 628329000
€ 229,⁹²
5 dielna sada tvrdokovových frézek

 Stopka 6 mm
 Obsahuje:
 628343
 628347
 628351
 628402
 628359

 Obj.číslo: 628403000
€ 107,⁸⁸
10 dielna sada tvrdokovových frézek

 Stopka 6 mm
 Obsahuje:
 628343, 628344
 628347, 628348
 628352, 628402
 628356, 628359
 628360, 628367

 Obj.číslo: 628404000
€ 268,⁹⁷

Dvojkotúčové brúsky

DS 125 / 150

Pre náročné ostrenie, brúsenie a odhroťovanie


DS 125
DS 150
DS 175
DS 200
DSD 200
DSD 250

 Obj.číslo: 619125000
€ 112,⁹⁰

 Obj.číslo: 619150000
€ 139,⁹⁰

 Obj.číslo: 619175000
€ 224,⁹⁰

 Obj.číslo: 619200000
€ 249,⁹⁰

 Obj.číslo: 619201000
€ 279,⁹⁰

 Obj.číslo: 619250000
€ 399,⁹⁰
Rozsah dodávky:
 Brúsne kotúče z normálneho korundu 36 P a 60 N,
 Ochranné sklá proti iskrám, Podložka nástroja, Šesthranný kľúč

| Technické údaje | DS 125 | DS 150 | DS 175 | DS 200 | DSD 200 | DSD 250 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Príkon | 200 W | 350 W | 500 W | 600 W | 750 W / 400 V | 900 W / 400 V |
| Voľnobežné otáčky | 2 980 /min | 2 980 /min | 2 980 /min | 2 980 /min | 2 980 /min | 1 490 /min |
| Brúsne kotúče | 125x20x20 mm | 150x20x20 mm | 175x25x32 mm | 200x25x32 mm | 200x25x32 mm | 250x40x51 mm |
| Krútiaci moment | 0,9 Nm | 1,1 Nm | 2,3 Nm | 2,6 Nm | 7,2 Nm | 10Nm |
| Ø odsávacieho hrdla | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Hmotnosť | 7,5 kg | 9,5 kg | 14,5 kg | 16,3 kg | 17,2 kg | 33,3 kg |

PRE PRIEMYSELNÉ POUŽITIE

DS-DSD 175 / 200 / 250

TNS 175

 Obj.číslo: 611750000
€ 255,⁹⁰
Rozsah dodávky:
 Brúsny kotúč z normálneho korundu 60 N
 Brúsny kotúč na brúsenie za mokra
 Nehrdzavejúca vodná nádržka
 Ochranné sklá proti iskrám
 Podložka nástroja, Šesthranný kľúč

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Technické údaje | TNS 175 |
| Príkon | 500 W |
| Voľnobežné otáčky | 2 980 /132 /min |
| Brúsne kotúče | 125x20x20 mm 200x40x20 mm |
| Krútiaci moment | 2,3 Nm |
| Ø odsávacieho hrdla | 35 mm |
| Hmotnosť | 14,9 kg |

BS 175

 Obj.číslo: 601750000
€ 419,⁹⁰
Rozsah dodávky:
 Brúsny kotúč z normálneho korundu 60 N
 Tkaninový brúsny pás K 60
 Ochranné sklá proti iskrám
 Podložka nástroja, Šesthranný kľúč

| | |
|---------------------|--------------|
| Technické údaje | BS 175 |
| Príkon | 500 W |
| Voľnobežné otáčky | 2 980 /min |
| Brúsne kotúče | 175x25x32 mm |
| Brúsny pás | 50 x 1020 mm |
| Krútiaci moment | 2,3 Nm |
| Ø odsávacieho hrdla | 35 mm |
| Hmotnosť | 14,5 kg |

FRÉZY DO MURIVA

Fréza do muriva 125 mm

MFE 40

Obj.č.: 604040510
90
€ 549, *



| | |
|--------------------|------------------------------|
| Priemer kotúča | 125 mm |
| Príkon | 1900 W |
| Počet otáčok | 5000 /min |
| Možná šírka drážok | 9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm |
| Nastav.hĺbka rezu | 10 - 40 mm |
| Hmotnosť | 4,6 kg |

Rozsah dodávky:

Dištančné krúžky, upínacia dierovaná matica, kľúč na dierovanú maticu, vysekávacie diáto, kufor.

Fréza do muriva 230 mm

MFE 65

Obj.č.: 600365000
90
€ 1069, *



| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Priemer kotúča | 230 mm |
| Príkon | 2400 W |
| Počet otáčok | 6500 /min |
| Možná šírka drážok | 3 / 9 / 17 / 29 / 33 / 37 / 41 mm |
| Nastav.hĺbka rezu | 20 - 65 mm |
| Hmotnosť | 9,8 kg |

Rozsah dodávky

Dvojdierná upínacia matica, dvojdierný maticový kľúč, 7 dištančné krúžky, bočná rukoväť imbusový kľúč, vysekávač, plechový kufor

Frézovacie kotúče

Diamantový frézovací kotúč FS2

„UP“ Universal

125x18x22,23 mm
max. šírka rezu 20 mm

Obj.č.: 628298000
€ 153, ⁵⁵



Diamantový frézovací kotúč FS3

„UP“ Universal

125x28,5x22,23 mm
max. šírka rezu 30 mm

Obj.č.: 628299000
€ 217, ⁵⁴



VÝHODNÉ SETY

MFE 40 + ASR 35 L ACP + 2x dia. kotúč



Obj.č.: 691058000
90
€ 1149, *

MFE 40 + 2x dia.kotúč



Obj.č.: 604040500
90
€ 649, *

MFE 40 + 2 x dia kotúč + dia kotúč FS 2 „UP“



Obj.č.: 604040900
90
€ 869, *

Renovačná fréza

RFEV 19-125 RT



Rozsah dodávky:

Frézovacia hlava (v závislosti na výbave), oblúková rukoväť, dvojdierný kľúč, imbusový kľúč, kufor

| | |
|------------------|------------------|
| Príkon | 1900 W |
| Počet otáčok | 750 - 3 100 /min |
| Pracovná šírka | 125 mm |
| Hĺbka frézovania | 0 - 6 mm |
| Krútiaci moment | 16,8 Nm |
| Hmotnosť | 3,8 kg |

RFEV 19-125 RT bez frézovacej hlavy

Obj.č.: 603826700
90
€ 639, *

RFEV 19-125 RT s frézovacou hlavou (špicatý zub)

Obj.č.: 603826710
90
€ 829, *

RSEV 19-125 RT



Rozsah dodávky:

Hrncovitý brúsny kotúč (v závislosti na výbave) - Oblúková rukoväť - Oporná príručka Dvojdierná matica - Dvojdierný kľúč - Kufor

| | |
|------------------|--------------------|
| Príkon | 1900 W |
| Počet otáčok | 3 800 - 8 200 /min |
| Pracovná šírka | 125 mm |
| Hĺbka frézovania | 0 - 6 mm |
| Krútiaci moment | 5,0 Nm |
| Hmotnosť | 3,5 kg |

RSEV 19-125 RT

Obj.č.: 603825700
90
€ 499, *

RSEV 19-125 RT Beton

Obj.č.: 603825710
90
€ 619, *

RSEV 19-125 RT Abrasiv

Obj.č.: 603825720
90
€ 619, *

Príslušenstvo pre renovačné frézy

Frézovacia hlava so špicatými zubmi - komplet

Osadená 10 frézovacími hviezdami z tvrdokovu.



Obj.č.: 628218000
80
€ 268, *

Frézovacia hviezdica so špicatými zubmi (sada 10 ks)



Obj.č.: 628270000
€ 162, ⁰⁰

Frézovacia hlava s plochými zubmi - komplet

Osadená 10 frézovacími hviezdami z tvrdokovu. K odstráneniu mäkkých materiálov



Obj.č.: 628219000
80
€ 268, *

Frézovacia hviezdica s plochými zubmi (sada 10 ks)



Obj.č.: 628271000
€ 162, ⁰⁰

Príslušenstvo pre renovačné brúsky

Diamantový hrncový kotúč - na tvrdé materiály, trieda kvality betón „professional“



Počet segmentov: 16

Obj.č.: 628205000
78
€ 211, *

Diamantový hrncový kotúč - na tvrdé materiály, trieda kvality betón „classic“



Počet segmentov: 20

Obj.č.: 628209000
58
€ 132, *

Diamantový hrncový kotúč - na abrazívne materiály, trieda kvality abraziv „professional“



Počet segmentov: 16

Obj.č.: 628206000
78
€ 211, *

Diamantový hrncový kotúč - na betónové ochranné potery, trieda kvality PKD „professional“



Počet segmentov: 12

Obj.č.: 628208000
77
€ 273, *

Brúsky na sádkokartón s dlhým krkom

- Pre pohodlné brúsenie tmelených plôch v oblasti stien a stropov.
- M-Clean technológia: účinné odsávanie prostredníctvom skrine bez hadice pre maximálnu flexibilitu hlavy brúsky.
- Možnosť brúsenia v blízkosti okrajov stien a prechodov: efektívne a šetriace čas.
- Optimálne vyváženie pri práci, pretože ťažisko stroja sa nenachádza na hlave.

LSV 5-225

Obj.číslo: 600103000

€ 899,⁹⁰

Nižšia hmotnosť pre ľahkú prácu v nepretržitom používaní.

| | |
|--------------------|------------------|
| Príkon | 500 W |
| Priemer kotúča | 225 mm |
| Počet otáčok | 1000 - 1650 /min |
| Možná dĺžka stroja | 1,6 m |
| Hmotnosť | 3,9 kg |

Rozsah dodávky
oporný tanier (mäkký), spojovacia objímka
brúsne papiere (P80, P100, P120, P150)
ohybná hriadeľ, imbusový kľúč,
prepravný vak

LSV 5-225 Comfort

Obj.číslo: 600136000

€ 1039,⁹⁰

Variabilné nastavenie dĺžky, jednoduché skrátenie
alebo predĺženie aj v stiesnených priestoroch.
LED osvetlenie pracovného miesta,
dobrá viditeľnosť detailov
pre kvalitnejšiu prácu.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Príkon | 500 W |
| Priemer kotúča | 225 mm |
| Počet otáčok | 1000 - 1650 /min |
| Možná dĺžka stroja | 1,1 / 1,6 / 2,1 m |
| Hmotnosť | 4,6 kg |

Rozsah dodávky
oporný tanier (mäkký), spojovacia objímka
brúsne papiere (P80, P100, P120, P150)
ohybná hriadeľ, imbusový kľúč, kufr




Náhradná kefa - veniec

Obj.číslo: 626663000

€ 24,⁸⁶

Ohybná hriadeľ

Obj.číslo: 626664000

€ 106,⁶⁸

Predĺženie 550 mm

Obj.číslo: 626665000

€ 236,⁴⁰

Príslušenstvo pre brúsky na sádkokartón

Samolepiace brúsne papiere - „Professional“, potiahnuté stearátom
Špeciálne pre opracovávanie stierok pri suchej stavbe, farieb a lakov.

| Priemer | Zrntosť | Balenie | Obj.číslo | Cena s DPH |
|---------|---------|---------|-----------|------------|
| 225 mm | P 40 | 25 | 626641000 | € 32,18 |
| 225 mm | P 60 | 25 | 626642000 | € 32,98 |
| 225 mm | P 80 | 25 | 626643000 | € 31,08 |
| 225 mm | P 100 | 25 | 626644000 | € 29,09 |
| 225 mm | P 120 | 25 | 626645000 | € 29,09 |
| 225 mm | P 150 | 25 | 626646000 | € 29,09 |
| 225 mm | P 180 | 25 | 626647000 | € 29,09 |
| 225 mm | P 220 | 25 | 626648000 | € 29,09 |

Samolepiace brúsne papiere - „Professional“, multi-dierovanie

| Priemer | Zrntosť | Balenie | Obj.číslo | Cena s DPH |
|---------|---------|---------|-----------|------------|
| 225 mm | P 40 | 25 | 626649000 | € 77,54 |
| 225 mm | P 60 | 25 | 626650000 | € 74,40 |
| 225 mm | P 80 | 25 | 626651000 | € 75,96 |
| 225 mm | P 100 | 25 | 626652000 | € 72,05 |
| 225 mm | P 120 | 25 | 626653000 | € 72,05 |
| 225 mm | P 150 | 25 | 626654000 | € 72,05 |
| 225 mm | P 180 | 25 | 626655000 | € 72,05 |
| 225 mm | P 220 | 25 | 626656000 | € 72,05 |



Brúsne taniere so suchým zipsom

| Priemer | Tvrdosť | Balenie | Obj.číslo | Cena s DPH |
|---------|---------|---------|-----------|------------|
| 225 mm | tvrdý | 1 | 626661000 | € 43,61 |
| 225 mm | mäkký | 1 | 626662000 | € 43,61 |

Brúsne mriežky - Špeciálne pre opracovávanie stierok pri suchej stavbe.
Vhodné pre tmelené plochy, ktoré ešte nie sú celkom vytvrdené.

| Priemer | Zrntosť | Balenie | Obj.číslo | Cena s DPH |
|---------|---------|---------|-----------|------------|
| 225 mm | P 80 | 25 | 626657000 | € 73,13 |
| 225 mm | P 100 | 25 | 626658000 | € 73,13 |

Brúsne rúna - vhodné pre nabrusovanie, zdršňovanie, odmasťovanie
a matovanie vrchných plôch.

| Priemer | Zrntosť | Balenie | Obj.číslo | Cena s DPH |
|---------|---------|---------|-----------|------------|
| 225 mm | A 100 | 10 | 626659000 | € 52,66 |
| 225 mm | A 280 | 10 | 626660000 | € 52,66 |

Samolepiaci brúsny papier - „Professional“, SiC

Kvalitné brúsne papiere s karbidom kremíka pre brúsenie a zdršňovanie plôch

| Priemer | Zrntosť | Balenie | Obj.číslo | Cena s DPH |
|---------|---------|---------|-----------|------------|
| 225 mm | P 16 | 10 | 626640000 | € 36,12 |

Leštička pre mokré leštenie

PWE 11-100



Obj.číslo: 602050000

€ 479,⁹⁰

| | |
|---------------------|--------------------|
| Max. priemer kotúča | 125 mm |
| Príkon | 1 100 W |
| Počet otáčok | 1 700 - 6 100 /min |
| Krútiaci moment | 2,6 Nm |
| Hmotnosť | 2,2 kg |

Rozsah dodávky:Rukoväť
Čelný ochranný kryt
PRCD-ochranný vypínač
Bez oporného taniera
a leštiaceho kotúča

Leštička

PE 15-20 RT



Obj.číslo: 615200000

€ 449,⁹⁰

| | |
|---------------------|------------------|
| Max. priemer kotúča | 180 mm |
| Príkon | 1 500 W |
| Počet otáčok | 300 - 1 900 /min |
| Krútiaci moment | 18 Nm |
| Hmotnosť | 2,4 kg |

Rozsah dodávky
bez taniera

Renovačný set

PE 15-25 SET

Renovačná sada s leštičkou s vysokým krútiacim momentom.
Ideálna na obnovu drevených nosníkov a na štruktúrovanie dreva.

Obj.číslo: 615250500

€ 559,⁹⁰*

| | |
|---------------------|------------------|
| Max. priemer kotúča | 180 mm |
| Príkon | 1 500 W |
| Počet otáčok | 700 - 2 500 /min |
| Krútiaci moment | 18 Nm |
| Hmotnosť | 2,4 kg |

Rozsah dodávky
Prídavná rukoväť,
Ochranné okuliare
3 kotúčové kefy 130 mm
(P46, P60, P80)
Kufr

BRÚSKY NA DREVO

Vibračné brúsky

FSR 200 Intec



Obj.číslo: 600066500
€ 84,⁹⁰*

| | |
|-----------------|---------------|
| Technické údaje | FSR 200 Intec |
| Príkon | 710 W |
| Brúsna doska | 114 x 102 mm |
| Počet kmitov | 26 000 /min |
| Výška kmitu | 1,4 mm |
| Hmotnosť | 1,3 kg |

Rozsah dodávky: Kazeta na prach, Skladaný filter

SR 2185



SRE 2185
 Obj.číslo: 600441500
€ 119,⁹⁰

| | | |
|-----------------|-------------|---------------------|
| Technické údaje | SR 2185 | SRE 3185 |
| Príkon | 210 W | 210 W |
| Brúsna doska | 92 x 184 mm | 92 x 184 mm |
| Počet kmitov | 22 300 /min | 8 800 - 22 300 /min |
| Výška kmitu | 2 mm | 2 mm |
| Hmotnosť | 1,5 kg | 1,5 kg |

Rozsah dodávky: Textilné filtračné vrecko

SRE 3185

SRE 3185
 Obj.číslo: 600442500
€ 174,⁹⁰*

SRE 4350 TurboTec



SRE 4350
 Obj.číslo: 611350000
€ 249,⁹⁰

| | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| Technické údaje | SR 4350 | SRE 4351 |
| Príkon | 350 W | 350 W |
| Brúsna doska | 92 x 184 mm | 114 x 229 mm |
| Počet kmitov | 8 400 - 22 000 /min | 8 400 - 22 000 /min |
| Výška kmitu | 2,2 mm | 2,2 mm |
| Hmotnosť | 2,5 kg | 2,7 kg |

SRE 4350
 Obj.číslo: 611350700
€ 299,⁹⁰m

SRE 4351
 Obj.číslo: 611351000
€ 269,⁹⁰

SRE 4351
 Obj.číslo: 611351700
€ 329,⁹⁰m

Rozsah dodávky:
 Brúsna platňa so suchým zipsom
 Prídavná rukoväť
 Kazeta na zachytávanie prachu
 1 skladaný filter
 10 dielna sada príslušenstva
 (len metaloc balenie)

Excentrická brúska

FSX 200 Intec



Obj.číslo: 609225500
€ 69,⁹⁰*

| | |
|------------------------|---------------|
| Technické údaje | FSX 200 Intec |
| Príkon | 240 W |
| Priemer brúsnej platne | 125 mm |
| Voľnobežné otáčky | 11 000 /min |
| Výška kmitu | 2,7 mm |
| Hmotnosť | 1,3 kg |

SXE 3125



Obj.číslo: 600443000
€ 129,⁹⁰

| | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Technické údaje | SXE 3125 | SXE 3150 |
| Príkon | 310 W | 310 W |
| Priemer brúsnej platne | 125 mm | 150 mm |
| Voľnobežné otáčky | 4 000 - 12 000 /min | 4 000 - 12 000 /min |
| Výška kmitu | 3,0 mm | 3,0 mm |
| Hmotnosť | 1,5 kg | 1,6 kg |

Rozsah dodávky: Brúsny tanier so suchým zipsom, Prídavná rukoväť, Vrecko na zachytávanie prachu, Imbusový kľúč

SXE 3150



Obj.číslo: 600444000
€ 154,⁹⁰

Obj.číslo: 600444500
€ 189,⁹⁰*

SXE 425/450 TurboTec



SXE 450 TurboTec
 Patentované duo-nastavenie priemeru kmitu: podľa použitia sa môže nastaviť jemný výbrus, alebo vysoký odber

SXE 425 TurboTec
 Obj.číslo: 600131000
€ 224,⁹⁰

SXE 425 TurboTec
 Obj.číslo: 600131500
€ 269,⁹⁰*

SXE 450 TurboTec
 Obj.číslo: 600129000
€ 239,⁹⁰

SXE 450 TurboTec
 Obj.číslo: 600129700
€ 319,⁹⁰m

| | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Technické údaje | SXE 425 TurboTec | SXE 450 TurboTec |
| Príkon | 350 W | 350 W |
| Priemer brúsnej platne | 125 mm | 150 mm |
| Voľnobežné otáčky | 4 200 - 11 000 /min | 4 200 - 11 000 /min |
| Výška kmitu | 5 mm | 2,8 / 6,2 mm |
| Hmotnosť | 2,3 kg | 2,4 kg |

Rozsah dodávky: Brúsny tanier so suchým zipsom, Prídavná rukoväť, Vrecko na zachytávanie prachu, Imbusový kľúč

Excentrická brúska pre dlhodobú prevádzku

SXE 150 - 2.5/5.0 BL



**SUPER LAHKÁ
 EXTRA VÝKON**

SXE 150-2.5
 Obj.číslo: 615025000
€ 589,⁹⁰

SXE 150-2.5
 Obj.číslo: 615025700
€ 749,⁹⁰m

SXE 150-5.0
 Obj.číslo: 615050000
€ 589,⁹⁰

SXE 150-5.0
 Obj.číslo: 615050700
€ 749,⁹⁰m

| | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Technické údaje | SXE 150 - 2.5 BL | SXE 150 - 5.0 BL |
| Príkon | 350 W | 350 W |
| Priemer brúsnej platne | 150 mm | 150 mm |
| Voľnobežné otáčky | 4 000 - 10 000 /min | 4 000 - 10 000 /min |
| Výška kmitu | 2,5 mm | 5,0 mm |
| Hmotnosť | 1,0 kg | 1,0 kg |

Rozsah dodávky: Brúsny tanier so suchým zipsom, Imbusový kľúč,



FMS 200 Intec



Obj.číslo: 600065500
€ 83,⁹⁰*

| | |
|-----------------|---------------|
| Technické údaje | FMS 200 Intec |
| Príkon | 200 W |
| Brúsna doska | 100 x 147 mm |
| Počet kmitov | 22 000 /min |
| Výška kmitu | 1,4 mm |
| Hmotnosť | 1,2 kg |

Rozsah dodávky: Brúsna platňa so suchým zipsom, Kazeta na zachytávanie prachu, skladaný filter

DSE 280/300 Intec



DSE 280
 Obj.číslo: 600317500
€ 124,⁹⁰*

DSE 300
 Obj.číslo: 600311500
€ 149,⁹⁰*

| | | |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| Technické údaje | DSE 280 | DSE 300 |
| Príkon | 280 W | 300 W |
| Brúsna doska | 93 mm | 93 mm |
| Počet kmitov | 14 000 - 22 000 /min | 14 400 - 22 000 /min |
| Výška kmitu | 1,8 mm | 1,8 mm |
| Hmotnosť | 1,3 kg | 1,3 kg |

Rozsah dodávky: Brúsna platňa so suchým zipsom, Kazeta na zachytávanie prachu, Imbusový kľúč

Priamočiara píla

STEB 65 Quick

 Obj.číslo: 601030000
€ 69,⁹⁰
STEB 80 Quick

 Obj.číslo: 601041500
€ 139,⁹⁰*
STE 100 Quick

 Obj.číslo: 601100500
€ 179,⁹⁰*
STE 140 Plus

 Obj.číslo: 601401500
€ 279,⁹⁰*

 Obj.číslo: 601403500
€ 359,⁹⁰*

| Technické údaje | STEB 65 Quick | STEB 80 Quick |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Príkon | 450 W | 590 W |
| Hĺbka rezania v dreve | 65 mm | 80 mm |
| Hĺbka rezania v NE-kovoch | 18 mm | 25 mm |
| Hĺbka rezania v oceľovom plechu | 6 mm | 8 mm |
| Zdvih pílového listu | 18 mm | 22 mm |
| Počet zdvihov pri voľnobehu | 600 - 3 000 /min | 900 - 3 300 /min |
| Hmotnosť | 1,9 kg | 2,0 kg |

Rozsah dodávky
 Odsávacie hrdlo
 Ochranné sklo
 Ochranná platnička
 proti trieskam
 Imbusový kľúč
 Kufoľ

| Technické údaje | STE 100 Quick | STE / STEB 140 Plus |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| Príkon | 710 W | 750 W |
| Hĺbka rezania v dreve | 100 mm | 140 mm |
| Hĺbka rezania v NE-kovoch | 25 mm | 35 mm |
| Hĺbka rezania v oceľovom plechu | 10 mm | 10 mm |
| Zdvih pílového listu | 22 mm | 26 mm |
| Počet zdvihov pri voľnobehu | 1 000 - 3 100 /min | 1 000 - 3 100 /min |
| Hmotnosť | 2,0 kg | 2,5 kg |

Rozsah dodávky
 Odsávacie hrdlo
 Ochranné sklo
 Ochranná platnička
 proti trieskam
 Imbusový kľúč

Chvostová píla

SSE 1100

 Obj.číslo: 606177500
€ 189,⁹⁰*
SSEP 1400 MVT

 Obj.číslo: 606178500
€ 439,⁹⁰*

| Technické údaje | SSE 1100 | SSEP 1400 MVT |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| Príkon | 1 100 W | 1 400 W |
| Zdvih pílového listu | 28 mm | 32 mm |
| Počet zdvihov pri voľnobehu | 2600 /min | 2800 /min |
| Stupňa zdvihov výkyvu | - | 3 |
| Hmotnosť | 3,9 kg | 4,6 |


Rozsah dodávky: Plátok na drevo, plátok na kov

Fréza na lak

LF 724 S

 Obj.číslo: 600724000
€ 509,⁹⁰*
**Ekologické a efektívne odstraňovanie farieb a laku,
 bez brúsneho papiera a chémie.
 Až 70% úspora času oproti iným technikám.**
PATENT METABO

| | |
|---------------------------|------------|
| Príkon | 710 W |
| Krútiaci moment | 2 Nm |
| Priemer frézovania | 80 mm |
| Výška bočného frézovania | 28 mm |
| Axiálna hĺbka frézovania | 0 - 0,3 mm |
| Radiálna hĺbka frézovania | 0,15 mm |
| Hmotnosť | 2,4 kg |



Pásová brúska

BAE 75

 Obj.číslo: 600375000
€ 299,⁹⁰
Rozsah dodávky:
 Vrečko na prach, Prídavná rukoväť
 Imbusový kľúč, Odsávací adaptér
 Pozdĺžny doraz, Podstavec stroja

| | |
|------------------|---------------|
| Príkon | 1 100 W |
| Krútiaci moment | 12 Nm |
| Brúsny pás | 75 x 533 mm |
| Dosadacia plocha | 85 x 150 /min |
| Hmotnosť | 4,9 kg |



Hoblík

Ho 26-82

 Obj.č.: 602682000
€ 199,⁹⁰
Rozsah dodávky:
 Tvrdokovový otočný nôž, vodiaci doraz,
 spojovací kus odsávania,
 textilné vrečko na prach, imbusový kľúč

| | |
|---------------------------|-------------|
| Príkon | 620 W |
| Hobl'ovacia šírka | 82 mm |
| Nastav.hĺbka hobl'ovania | 0 - 2,6 mm |
| Najväčšia hĺbka drážky | 9 mm |
| Dĺžka hobl'ovacieho stola | 295 mm |
| Voľnobežné otáčky | 17 000 /min |
| Hmotnosť | 2,7 kg |

Lepiaca pištoľ

KE 3000


- Univerzálne použitie
- Exaktné dávkovanie
- Optimálne spracovanie lepidla vďaka PTC vyhrievaciemu prvku pre konštantnú teplotu.
- Vysoký výkon špirály, možnosť použiť aj väčšie množstvo lepidla naraz.
- Vhodné aj na utesňovanie a škárovanie
- Čistá práca bez dodatočného kvapkania vďaka tryske s guľovým uzáverom

| | |
|---------------------|-----------|
| Priemer tyčinky | 11 mm |
| Max.výkon lepenia | 18 g/min |
| Čas nahriatia | cca 6 min |
| Teplota spracovania | cca 200°C |
| Hmotnosť | 0,25 kg |

 Obj.číslo: 618121000
€ 52,⁹⁰

Okružné píly

KS 55 FS



| | |
|-------------------------------|-------------|
| Príkon | 1200 W |
| Max. hĺbka rezu pri 90° | 55 mm |
| Max. hĺbka rezu pri 45° | 39 mm |
| Max. hĺbka rezu s vod. lištou | 50 mm |
| Pilový kotúč Ø x vrtanie | 160 x 20 mm |
| Oblasť výkvyu od/do | 0 / + 47 ° |
| Voľnobežný počet otáčok | 5600 /min |
| Hmotnosť | 4 kg |

Obj.číslo: 600955000
€ 154,⁹⁰

Rozsah dodávky
 Pilový kotúč (18 zubov)
 Paralelný doraz
 Spojovací kus odsávania
 Imbusový kľúč

KS 66 FS



| | |
|------------------------------|-------------|
| Príkon | 1500 W |
| Max. hĺbka rezu pri 90° | 66 mm |
| Max. hĺbka rezu pri 45° | 47 mm |
| Max. hĺbka rezu s vod.lištou | 61 mm |
| Pilový kotúč Ø x vrtanie | 190 x 30 mm |
| Oblasť výkvyu od/do | 0 / + 47 ° |
| Voľnobežný počet otáčok | 5000 /min |
| Hmotnosť | 4.9 kg |

Obj.číslo: 601066000
€ 219,⁹⁰

Rozsah dodávky
 Pilový kotúč (14 zubov)
 Paralelný doraz
 Imbusový kľúč

KS 85 FS




| | |
|-----------------------------|-------------|
| Príkon | 2000 W |
| Max.hĺbka rezu pri 90° | 85 mm |
| Max.hĺbka rezu pri 45° | 65 mm |
| Max.hĺbka rezu s vod.lištou | 80 mm |
| Pilový kotúč Ø x vrtanie | 235 x 30 mm |
| Oblasť výkvyu od/do | 0 / + 48 ° |
| Voľnobežný počet otáčok | 4500 /min |
| Hmotnosť | 8.4 kg |

Obj.číslo: 601085000
€ 369,⁹⁰

Rozsah dodávky
 Pilový kotúč (24z)
 Paralelný doraz
 Imbusový kľúč

Vodiace lišty k okružným pílam FS



| | | |
|----------------|-----------|----------|
| FS 80 (80cm) | 629010000 | 66,91 € |
| FS 160 (160cm) | 629011000 | 113,16 € |
| FS 250 (250cm) | 629013000 | 252,89 € |
| FS 310 (310cm) | 629014000 | 316,51 € |



FS 160 s taškou

Obj.č.: 629011700
€ 189,²⁹

Horná fréza

Of E 1229



Obj.číslo: 601229000
€ 439,⁹⁰

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Príkon | 1 200 W |
| Max.výška zdvihu | 50 mm |
| Voľnobežné otáčky | 5 000 - 25 000 /min |
| Upínací otvor klieštiny | 8 mm |
| Hmotnosť | 1,3 kg |

Rozsah dodávky:
 Paralelný doraz s jemným nastavením
 Indikátor pre jemné nastavenie
 Spojovací kus odsávania
 Vidlicový kľúč

Sady fréz



6-dielna sada fréz
 Obj.č.: 631040000
€ 29,⁸⁶



15-dielna sada fréz
 Obj.č.: 631039000
€ 52,70

Vodiaca lišta 1500 mm (pre rôzne stroje)



Obj.č.: 631213000
€ 116,³³

Vodiaca platňa k lište 631213.

Pre stroje KSA 18 LTX / KSAP 18 / KS 54 / KS 54 SP

Obj.č.: 631019000
€ 29,⁸¹



Vodiaci prípravok k lište 631213.

Pre OFE 1229

Obj.č.: 631248000
€ 98,²⁶



Vodiaca platňa k lište 631213.

Pre priamočiare píly

Obj.č.: 631249000
€ 24,²⁴



Stolové okružné píly

TS 254 M

NOVINKA



Obj.číslo: 610254000
€ 559,⁹⁰

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Rozmery | 669 x 748 x 334 mm |
| Pracovná výška | 334 mm |
| Výška rezania | 0 - 80 mm |
| Max. výška rezu 90/45° | 80 / 48 mm |
| Max. šírka rezu na par.doraze | 520 mm |
| Voľnobežný počet otáčok | 4200 /min |
| Rýchlosť rezania | 56 m/s |
| Pilový kotúč | 254 x 30 mm |
| Oblasť výkvyu pil.kotúča | -1.5 - 46.5 ° |
| Príkon | 1500 W |
| Hmotnosť | 24.4 kg |

Rozsah dodávky:
 Pilový kotúč (40 zubov)
 Podstavec TSU (iba SET)
 Paralelný doraz
 Uholový doraz
 Predženie stola
 Rozšírenie stola
 Posuvná palička

TS 254 M SET

vrátane podstavca TSU

NOVINKA



TOP SELLER
 Obj.číslo: 691154000
€ 599,⁹⁰

Podstavec TSU

Obj.číslo: 629003000
€ 61,⁵¹

TS 254



Obj.číslo: 600668000
€ 899,⁹⁰

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Rozmery | 740 x 750 x 355 mm |
| Max. výložná plocha | 970 x 995 mm |
| Výška rezania | 0 - 87 mm |
| Max. výška rezu 90/45° | 87 / 54 mm |
| Max. šírka rezu na paral. doraze | 630 mm |
| Max. šírka mater.na uhl.doraze | 200 mm |
| Voľnobežný počet otáčok | 4 200 /min |
| Pilový kotúč | 254 x 30 mm |
| Oblasť výkvyu pilového kotúča | -1.5 - 46.5 ° |
| Príkon | 2 000 W |
| Hmotnosť | 33.4 kg |

Rozsah dodávky
 Pilový kotúč - 40 zubov
 Paralelný a uholový doraz
 Predženie stola
 Rozšírenie stola
 Hadica na odsávanie pilín



Pásovые пилы

BAS 261 Precision



Obj. číslo: 619008000
€ 369,⁹⁰

Rozsah dodávky
 A6 Univerzálny listový pás
 Paralelný doraz
 Uholový doraz
 Odsávací adaptér
 Posuvná palička

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Rozmery | 530 x 470 x 840 mm |
| Výložná plocha | 328 x 335 mm |
| Pracovná výška bez podstavca | 375 mm |
| Oblasť výkyvu stolu pily | 0 - 45 ° |
| Výška rezania | 103 mm |
| Priepustná šírka | 245 mm |
| Rýchlosť rezania | 735 m/min |
| Dĺžka pilového pásu | 1712 mm |
| Príkon / Napätie | 400 W / 230 V |
| Hmotnosť | 32.5 kg |

BAS 318 Precision



BAS 318 WNB 230 V
 Obj. číslo: 619009000
€ 849,⁹⁰

BAS 318 DNB 400 V
 Obj. číslo: 619010000
€ 849,⁹⁰

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Rozmery | 665 x 980 x 1600 mm |
| Výložná plocha | 560 x 400 mm |
| Pracovná výška s podstavcom | 1000 mm |
| Oblasť výkyvu stolu pily | 0 - 45 ° |
| Výška rezania | 170 mm |
| Priepustná šírka | 307 mm |
| Rýchlosť rezania | 410 / 880 m/min |
| Dĺžka pilového pásu | 2240 mm |
| Príkon/Napätie WNB/DNB | 900 W / 230V / 400V |
| Hmotnosť | 79 kg |

Rozsah dodávky
 A6 Univerzálny listový pás
 Paralelný doraz, Uholový doraz
 Odsávací adaptér, Posuvná palička
 Stojan, Nádooba na prach

Odsávacie zariadenia

SPA 1200 / 1700



SPA 1200 (obr.)
 Obj. číslo: 601205000
€ 269,⁹⁰

SPA 1702
 Obj. číslo: 0130170100
€ 669,⁹⁰

| Technické údaje | SPA 1200 | SPA 1702 |
|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Rozmery | 830x450x1600 mm | 882x562x1671 mm |
| Max. podtlak | 1600 Pa | 1730 Pa |
| Max. objemový prietok | 900 m ³ /h | 1010 m ³ /h |
| Plocha filtra | 1 m ² | 1,1 m ² |
| Ø pripojenia hadice | 100 mm | 100 mm |
| Objem vrečka na piliny | 65 l | 90 l |
| Príkon | 0,55 kW | 0,75 kW |
| Hmotnosť | 22 kg | 24 kg |

Rozsah dodávky
 Sacia hadica 100 x 2500 mm - Filtračné vreco - Vreco na zachytávanie pilín

Zrovnávačka

DH 330



Obj. číslo: 0200033000
€ 659,⁹⁰

Rozsah dodávky
 2 otočné HSS
 hobľovacie nože
 Posuvná palička
 Odsávacie hrdlo

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Rozmery | 579 x 857 x 574 mm |
| Überanie | 0 - 3 mm |
| Hobľovací stôl d x š | 840 x 330 mm |
| Výška / šírka priechodu | 152 / 330 mm |
| Rýchlosť posuvu | 7 m/min |
| Počet nožov | 2 |
| Počet otáčok hriadeľa | 9800 /min |
| Príkon | 1800 W / 230V |
| Hmotnosť | 35 kg |

Hobľovačka

HC 260



HC 260 - 2,2 WNB
 Obj. číslo: 0114026000
€ 1 059,⁹⁰

HC 260 - 2,8 DNB
 Obj. číslo: 0114026100
€ 1 079,⁹⁰

Rozsah dodávky
 2 jednorazové otočné hobľovacie nože - Krátky otočný zrovnávací doraz
 Kryt vyhadzovania triesok - Posuvná palička - Odsávacie hrdlo

| Technické údaje | HC 260 2,2 WNB / 2,8 DNB |
|-------------------------|----------------------------|
| Rozmery | 1110 x 620 x 960 mm |
| Überanie | 0 - 3 mm |
| Hobľovací stôl d x š | 1040 X 260 / 400 x 260 mm |
| Výška / šírka priechodu | 160 / 260 mm |
| Rýchlosť posuvu | 5 m/min |
| Priemer hriadeľa nožov | 63 mm |
| Počet nožov | 2 |
| Počet otáčok hriadeľa | 6500 /min |
| Príkon / Napätie | 2200 W / 230 V 2800 / 400V |
| Hmotnosť | 71 kg |



Stolové okružné pily

TKHS 315 C

TKHS 315C WNB 230V
 Obj. číslo: 0103152000
€ 409,⁹⁰

TKHS 315C DNB 400V
 Obj. číslo: 0103152100
€ 439,⁹⁰

Rozsah dodávky
 24-zubový pilový kotúč, Kolieska a rukoväťe
 Predĺženie stola (550 x 800 mm), Univerzálny doraz
 Posúvacía palička, Koncovka a hadica na odsávanie



TKHS 315 M

Obj. č.: 0103153100
€ 729,⁹⁰

Obj. č.: 0103153300
€ 729,⁹⁰



| Technické údaje | TKHS 315 C 2,0 WNB / 2,8 DNB | TKHS 315 M 3,1 WNB / 4,2 DNB |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Rozmery | 1650 x 650 x 1000 mm | 1700 x 700 x 1000 mm |
| Max. výložná plocha | 800 x 550 mm | 800 x 600 mm |
| Pracovná výška | 850 mm | 850 mm |
| Výška rezania | 0 - 85 mm | 0 - 85 mm |
| Max. výška rezu 90/45° | 85 / 60 mm | 85 / 53 mm |
| Max. šírka rezu na paral.doraze | 290 mm | 340 mm |
| Max. šírka rezu na uhl.doraze | 220 mm | 250 mm |
| Pilový kotúč | 315 x 30 mm | Ø 315 x 30 mm |
| Oblasť výkyvu kotúča | 0 - 45 ° | 0° - 45° |
| Príkon | 2000W / 230V 2800 W / 400V | 3 100 W (230 V) / 4 200 (400 V) |
| Hmotnosť | 62 kg / 64 kg | 75 kg / 77 kg |



Rozsah dodávky
 24-zubový pilový kotúč
 Kolieska a rukoväťe
 Predĺženie stola (600 x 800 mm)
 Paralelný doraz
 Uholový doraz
 Posúvacía palička
 Koncovka a hadica na odsávanie

Stavebná okružná píla

BKS 400 / 450 Plus

BKS 400 Plus 4,2 DNB
 Obj. č.: 0104004000
€ 1 649,⁹⁰

BKS 450 Plus 5,5 DNB
 Obj. č.: 0104605000
€ 2 099,⁹⁰



| Technické údaje | BKS 400 DNB / BKS 450 DNB |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Rozmery | 1830 x 750 x 1020 mm |
| Max. výložná plocha | 1030 x 660 mm |
| Výška rezania | 127 mm / 141 mm |
| Max. šírka rezu s prídavným stolom | 1300 mm |
| Max. šírka rezu na paral.doraze | 300 mm |
| Max. šírka rezu na uhl.doraze | 260 mm |
| Pilový kotúč | Ø 400 x 30 mm / Ø 450 x 30 mm |
| Oblasť výkyvu kotúča | 0 - 45 ° |
| Príkon | 4 200 W / 5 500 W |
| Hmotnosť | 88 kg / 90 kg |



SKRACOVACIE A ÚKOSOVÉ PÍLY

Skracovacia a úkosová píla

KS 216 M Lasercut



Obj. číslo: 619216000

€ 185,⁹⁰

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Technické údaje | KS 216 M Lasercut |
| Rozmery | 475 x 465 x 285 mm |
| Výložná plocha | 155 x 725 mm |
| Max. šírka rezu 90°/45° | 120 / 80 mm |
| Max. hĺbka rezu 90°/45° | 60 / 45 mm |
| Nastavenie stola | 47° / 47° |
| Sklon pilového kotúča | 47° / 2° |
| Pilový kotúč | Ø 216 x 30 mm |
| Príkon (S1 100%/S6 20%) | 1100 W / 1350 W |
| Hmotnosť | 9,4 kg |

Rozsah dodávky
40-zubový pilový kotúč
Integrované rozšírenie stola
Materiálová svorka
Skracovací doraz
Nástroj na výmenu pilového kotúča
Vrecko na prach

Skracovacie a úkosové píly

KGS 216 M



Obj. číslo: 619260000

€ 279,⁹⁰

| | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Technické údaje | KGS 216 M | KGSV 216 M |
| Rozmery | 760 x 475 x 340 mm | 760 x 475 x 340 mm |
| Výložná plocha | 345 x 730 mm | 345 x 730 mm |
| Max. šírka rezu 90°/45° | 305 / 205 mm | 305 / 205 mm |
| Max. hĺbka rezu 90°/45° | 65 / 36 mm | 65 / 36 mm |
| Nastavenie stola | 47° / 47° | 47° / 47° |
| Úkos pilového kotúča | 47° / 2° | 47° / 2° |
| Pilový kotúč | Ø 216 x 30 mm | Ø 216 x 30 mm |
| Príkon (S1 100%/S6 20%) | 1200 W / 1500 W | 1350 W / 1700 W |
| Voľnobežný počet otáčok | 5000 /min | 2500 - 5500 /min |
| Hmotnosť | 13,5 kg | 13,5 kg |

KGSV 216 M



Obj. číslo: 619261000

€ 339,⁹⁰

Rozsah dodávky
Pilový kotúč KGSV 216 - 40 zubov
Pilový kotúč KGSV 216 - 60 zubov
Integrované rozšírenie stola
Materiálová svorka
Skracovací doraz
Držiak na navínutie kábla



Skracovacie a úkosové píly

KGS 254 M



TOP SELLER

Obj. číslo: 602540000

€ 339,⁹⁰

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Technické údaje | KGS 254 M |
| Rozmery | 790 x 515 x 515 mm |
| Výložná plocha | 340 x 775 mm |
| Max. šírka rezu 90°/45° | 305 / 205 mm |
| Max. hĺbka rezu 90°/45° | 92 / 47 mm |
| Nastavenie stola | 47 / 47° |
| Úkos pilového kotúča | 47 / 2° |
| Pilový kotúč | Ø 254 x 30 mm |
| Príkon (S1 100%/S6 20%) | 1450 W / 1800 W |
| Hmotnosť | 16,3 kg |

Rozsah dodávky
Pilový kotúč (48 zubov) - Integrované rozšírenie stola
Materiálová svorka - Skracovací doraz



KGS 305 M



Obj. číslo: 619305000

€ 499,⁹⁰

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Technické údaje | KGS 254 M |
| Rozmery | 850 x 515 x 615 mm |
| Výložná plocha | 340 x 775 mm |
| Max. šírka rezu 90°/45° | 305 / 205 mm |
| Max. hĺbka rezu 90°/45° | 105 / 67 mm |
| Nastavenie stola | 47 / 47° |
| Úkos pilového kotúča | 47 / 2° |
| Pilový kotúč | Ø 305 x 30 mm |
| Príkon (S1 100%/S6 20%) | 1600 W / 2000 W |
| Hmotnosť | 19,6 kg |

Rozsah dodávky
Pilový kotúč (56 zubov), Integrované rozšírenie stola
Materiálová svorka, Skracovací doraz
Držiak na navínutie kábla



Skracovacia, úkosová a stolová okružná píla

KGT 305 M

Obj. číslo: 619004000

€ 929,⁹⁰

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Technické údaje | KGS 254 M |
| Rozmery | 658 x 600 x 460 mm |
| Veľkosť stola | 462 x 261 mm |
| Výška rezania - režim stôl: | 0 - 50 mm |
| Max. šírka rezu - 90/45° | 150 / 100 mm |
| Max. hĺbka rezu - 90/45° | 102 / 70 mm |
| Nastavenie stola | 52° / 52° |
| Sklon pilového kotúča | 47° / 2° |
| Paralelný príkon | 1600 W |
| Voľnobežný počet otáčok | 3700 /min |
| Max. rýchlosť rezania | 60 m/s |
| Pilový kotúč | Ø 305 x 30 mm |
| Hmotnosť | 22 kg |

Rozsah dodávky
56-zubový pilový kotúč
2x rozšírenie stola, Materiálová svorka
Paralelný doraz, Zadný doraz
Vrecko na prach, Nástroj na výmenu kotúča,
Posuvná palička

Príslušenstvo - Pilové kotúče

| Rozmer | Počet, typ a uhol zubov | Materiál | Obj. číslo | Cena s DPH |
|------------|-------------------------|----------|------------|------------|
| 210x1,8x30 | 16 FZ 25° | HW/CT | 628007000 | € 33,82 |
| 210x2,4x30 | 40 WZ 2° | HW/CT | 628037000 | € 37,18 |
| 216x2,4x30 | 20 WZ 5°neg | HW/CT | 628230000 | € 54,29 |
| 216x2,4x30 | 24 WZ 5°neg | HW/CT | 628009000 | € 75,12 |
| 216x2,4x30 | 40 WZ 5°neg | HW/CT | 628060000 | € 13,97 |
| 254x2,4x30 | 24 WZ 5°neg | HW/CT | 628220000 | € 46,27 |
| 254x2,4x30 | 48 WZ 5°neg | HW/CT | 628061000 | € 18,22 |
| 254x2,4x30 | 80 FZ/TZ 5°neg | HW/CT | 628223000 | € 66,43 |
| 305x2,4x30 | 60 WZ 5°neg | HW/CT | 628228000 | € 102,58 |
| 305x2,4x30 | 84 WZ 5°neg | HW/CT | 628229000 | € 119,69 |
| 315x1,8x30 | 56 KV | CV | 628100000 | € 37,61 |
| 315x1,8x30 | 80 NV | CV | 628101000 | € 37,61 |
| 315x2,4x30 | 96 FZ/TZ 5°neg | HW/CT | 628226000 | € 143,62 |

Yellow „Power Cut“

Red „Precision Cut“

Green „Multi Cut“

Pilový kotúč pre laminát a lišty

Pre maximálne nároky na kvalitu rezu pri veľmi dlhej životnosti
HW/CT 216x2,4(1,8) x 30 mm, 60 PZ/LZ, 5°neg.



Obj. číslo: 628083000

€ 81,¹⁹

Skracovacia a úkosová píla - trieda Plus

KGS 254 I Plus

Obj.číslo: 0102540200
€ 1 199,⁹⁰

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Rozmery | 930 x 690 x 590 mm |
| Max. šírka rezu 90°/45° | 305 / 214 mm |
| Max. hĺbka rezu 90°/45° | 90 / 54 mm |
| Nastavenie stola | 47° / 60° |
| Úkos pilového kotúča | 46° / 22,5° |
| Pilový kotúč | Ø 254 x 30 mm |
| Príkon (S6 20%) | 1 800 W |
| Voľnobežný počet otáčok | 4 650 /min |
| Hmotnosť | 32,5 kg |



Rozsah dodávky

Pilový kotúč (KGS 254 Plus 60 zubov) / (KGS 315 Plus 84 zubov)
 Materiálová svorka - Prechodový kus - Adaptér na odsávanie
 Rozšírenie stola

KGS 315 Plus

Obj.číslo: 0103150000
€ 1 339,⁹⁰

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Rozmery | 950 x 765 x 660 mm |
| Max. šírka rezu 90°/45° | 320 / 223 mm |
| Max. hĺbka rezu 90°/45° | 120 / 76 mm |
| Nastavenie stola | 47° / 60° |
| Úkos pilového kotúča | 46° / 46° |
| Pilový kotúč | Ø 315 x 30 mm |
| Príkon (S6 20%) | 2 200 W |
| Voľnobežný počet otáčok | 3100 - 4100 /min |
| Hmotnosť | 26 kg |



Skracovacia a úkosová píla - Xact SYM

KGSV 72 Xact SYM

Obj.číslo: 612216000
€ 1 129,⁹⁰

SYMETRICKY PRESNÁ

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Technické údaje | KGSV 72 Xact SYM |
| Rozmery | 660 x 540 x 415 mm |
| Max. šírka rezu 90°/45° | 305 / 215 mm |
| Max. hĺbka rezu 90°/45° | 72 / 42 mm |
| Kapacita rezu 90°/90° | 305 x 72 mm |
| Kapacita rezu 45°/45° | 215 x 42 mm |
| Nastavenie stola | 50° / 50° |
| Sklon pilového kotúča P/L | 47° / 47° |
| Pilový kotúč | 216 x 30 mm |
| Príkon (S1 100%/S6 20%) | 1500 W / 1800 W |
| Voľnobežný počet otáčok | 2200 - 6300 /min |
| Rýchlosť rezania | 25 - 70 m/s |
| Hmotnosť | 18,3 kg |

Rozsah dodávky

60-zubový pilový kotúč
 Materiálová svorka, Zadný doraz
 Rozšírenie stola, Nástroj na výmenu kotúča
 Navijanie kábla



- Patentovaná kombinácia z panelovej píly s funkciou ľahu a presnej lištovej píly so symetricky nastaviteľným dorazovým systémom
- Čas šetriace a presné rezanie úkosov bez prerátavania a merania vďaka jednoduchému prenosu uhlov uhlomerom na systém dorazov



Príslušenstvo

Univerzálny stôl UMS

KS / KGS / KGT 300
 BAS 260 / DH 330



Obj.číslo: 631317000
€ 158,⁷⁸

Podstavec KSU 100

pre KS / KGS



Obj.číslo: 629004000
€ 143,⁹⁰

Podstavec KSU 251 / KSU 401

pre KS / KGS



KSU 251

Obj.číslo: 629005000
€ 195,¹⁰

KSU 401

Obj.číslo: 629006000
€ 373,⁷⁵

Podstavec KSU 251 mobile

pre KS / KGS



Obj.číslo: 629007000
€ 507,⁷⁰

Výložná plocha obrobku pre KSU 100



Obj.číslo: 629009000
€ 46,¹⁰

Konzola set



Obj.č.: 629008000
€ 79,⁸²

Kladkový stojan RS 420



Obj.č.: 0910053353
€ 115,⁵⁴



| | | | | | |
|--------------------|------------|------------|----------------|--------------|--------------|
| Technické údaje | UMS | KSU 100 | KSU 251 Mobile | KSU 251 | KSU 401 |
| Max. celková dĺžka | 57 x 60 cm | 100 cm | 121 - 240 cm | 127 - 250 cm | 168 - 400 cm |
| Nosnosť | 250 kg | 250 kg | 180 kg | 250 kg | 250 kg |
| Pracovná výška | 83 cm | 92 - 99 cm | 86 cm | 92 - 99 cm | 92 - 99 cm |
| Hmotnosť | 12 kg | 16 kg | 31 kg | 23 kg | 25 kg |

Aku Multitool

MT 18 LTX BL QSL

BRUSHLESS

MT 18 LTX BL QSL SET

MT 18 LTX COMPACT

MT 18 LTX COMPACT SET

NOVINKA



STARLOCK PLUS



bez aku a nabíjačky

| | |
|-----------------------|------------------|
| Napätie akumulátora | 18 V |
| Počet otáčok | 8000 - 20000/min |
| Uhol oscilácie | 1,6° |
| Veľkosť brúsnej dosky | 93 mm |
| Hmotnosť | 1,7 kg |

2x4.0Ah LiHD + ASC55

Obj.č.: 613088800
€ 319,⁹⁰*

bez aku a nabíjačky

| | |
|-----------------------|------------------|
| Napätie akumulátora | 18 V |
| Počet otáčok | 7000 - 18000/min |
| Uhol oscilácie | 1,6° |
| Veľkosť brúsnej dosky | 93 mm |
| Hmotnosť | 1,8 kg |

2x2,0Ah, ASC55

Obj.č.: 613021840
€ 229,⁹⁰mObj.č.: 613021840
€ 229,⁹⁰mObj.č.: 613021510
€ 429,⁹⁰*

Multitool 230V

MT 400 Quick

Obj.č.: 601406000
€ 189,⁹⁰

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Príkonnosť | 400 W |
| Počet otáčok | 11 000 - 18500/min |
| Uhol oscilácie | 1,6° |
| Veľkosť brúsnej dosky | 93 mm |
| Hmotnosť | 1,7 kg |

MT 400 Quick SET

Obj.č.: 601406500
€ 229,⁹⁰*

MT 400 Quick XL SET

Obj.č.: 601406700
€ 349,⁹⁰*

| DREVO | DREVO A KOV | KOV | ŠPECIÁLNE - EXPERT |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 626946000 € 12, ³¹ | 626945000 € 14, ⁷⁶ | 626960000 € 30, ⁷⁷ | 626959000 € 31, ¹⁰ |
| 626950000 € 14, ¹¹ | 626952000 € 10, ⁴⁹ | 626955000 € 22, ⁷⁰ | 626957000 € 16, ⁷³ |
| 626956000 € 18, ⁰² | 626953000 € 18, ⁰² | 626944000 € 12, ³¹ | 626959000 € 31, ¹⁰ |
| 5x 626951000 € 54, ⁷⁰ | 5x 626954000 € 71, ⁵⁷ | 5x 626957000 € 68, ⁵⁰ | 626949000 € 24, ²² |
| 626962000 € 34, ⁸⁷ | 626963000 € 29, ¹⁸ | 626958000 € 68, ⁵⁰ | 626961000 € 11, ⁰⁴ |

PODLAHY

€ 34,⁸⁷€ 29,¹⁸Interiérový SET
pre podlahy
a montážne práceObj.č.: 626420000
€ 52,⁵¹SET pre dlažbu
a obkladObj.č.: 626419000
€ 70,²⁵

Magnetické vŕtačky

MAG 32

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Príkonnosť | 1000 W |
| Krútiaci moment | 50 Nm |
| Voľnobežný počet otáčok | 700 /min |
| Upnutie | Weldon 19mm (3/4") |
| Max pr.vrtáka - jadrový | 32 mm |
| Max pr.vrtáka - špirálový | 50 mm |
| Max.zdvih | 160 mm |
| Hmotnosť | 11,9 kg |

MARATHON
MOTORRozsah dodávky: Vyhadzovač 75 mm
Bezpečnostný pás, Kľúč s vnútorným 6-hranom
Ochrana proti trieskamObj.číslo: 600635500
€ 1 489,⁹⁰*

MAG 50

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Príkonnosť | 1200 W |
| Krútiaci moment | 90 / 50 Nm |
| Voľnobežný počet otáčok | 100-250 / 200-450 /min |
| Upnutie | MK2, Weldon 19mm |
| Max pr.vrtáka - jadrový | 50 mm |
| Max pr.vrtáka - špirálový | mm |
| Max.zdvih | 160 mm |
| Hmotnosť | 12,7,9 kg |

MARATHON
MOTOR

E-STOP

VARIETACHO
OCHRANENIERozsah dodávky
Priemyselné upnutie pre stopku Weldon 19 mm
Vyhadzovač 75 a 100 mm, Vyrážač MK 2
Kľúč s vnútorným 6-hranom
Ochrana proti trieskam
Bezpečnostný pásObj.číslo: 600636500
€ 1 719,⁹⁰*Súpravy jadrových vŕtákov HSS
30 mm pracovná dĺžka3 dielna sada
Ø 14, 18, 22 mmObj.číslo: 626623000
€ 108,⁸⁴6 dielna sada
Ø 14, 16, 18,
20, 22, 26 mmObj.číslo: 626624000
€ 195,¹⁰

Vřtačky s elektronikou

Precízne vřtačky s elektronikou

BE 650



Obj. číslo: 600360000
€ 124⁹⁰

BE 850-2

s ozubeným skľučovadlom



Obj. číslo: 600573000
€ 189⁹⁰

BE 850-2

s rýchloup. skľučovadlom



Obj. číslo: 600573810
€ 199⁹⁰

BEV 1300-2



Obj. číslo: 600574000
€ 239⁹⁰

BE 500/10



Obj. číslo: 600353000
€ 309⁹⁰

BE 600/13-2



Obj. číslo: 600383000
€ 369⁹⁰

EXTRA PRESNÉ

| Technické údaje | BE 650 | BE 850-2 | BE 1300-2 |
|--------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Príkion | 650 W | 850 W | 1300 W |
| Voľnobežné otáčky | 0-2800 /min | 0-1100 / 0-3100 /min | 0-1100 / 0-3100 /min |
| Krútiaci moment | 9 Nm | 36 / 14 Nm | 44 / 16 Nm |
| Ø vrtania ocel/mäk.drevo | 13/ 30 mm | 13 / 40 mm | 16 / 40 mm |
| Rozpätie klieštin | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm |
| Hmotnosť | 1,8 kg | 2,6 kg | 2,7 kg |

| Technické údaje | BE 500/10 | BE 600/13-2 |
|------------------------|-------------|---------------------|
| Príkion | 500 W | 600 W |
| Voľnobežné otáčky | 0-1600 /min | 0-750 / 0-2500 /min |
| Krútiaci moment | 16 Nm | 31 Nm |
| Max Ø vrtania do ocele | 10 mm | 13 / 8 mm |
| Rozpätie klieštin | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm |
| Hmotnosť | 1,8 kg | 1,9 kg |

Vřtačka

75Nm

BE 75-16



**Extrémny výkon.
Široké možnosti
použitia.**

Rozsah dodávky
Ozubené skľučovadlo
Kľúč skľučovadla
Dlhá prídavná rukoväť

Obj. číslo: 600580000
€ 299⁹⁰

| Technické údaje | BE 75 - 16 |
|----------------------------|-------------|
| Príkion | 750 W |
| Voľnobežné otáčky | 0-660 /min |
| Krútiaci moment | 75 Nm |
| Ø vrtania ocel/mäkké drevo | 16 / 50 mm |
| Rozpätie klieštin | 1,5 - 13 mm |
| Hmotnosť | 2,6 kg |

SBE 650



Obj. číslo: 600671510
€ 96⁹⁰*

| Technické údaje | SBE 650 / 650 Impuls |
|----------------------------------|----------------------|
| Príkion | 650 W |
| Voľnobežné otáčky | 0-2800 /min |
| Krútiaci moment | 9 Nm |
| Ø vrtania betón/ocel/mäkké drevo | 16 / 13 / 30 mm |
| Rozpätie klieštin | 1,5 - 13 mm |
| Hmotnosť | 1,8 kg |

SBE 650 Impuls



Obj. číslo: 600672500
€ 149⁹⁰*

SBE 760



TOP SELLER
 Obj. číslo: 600841850
€ 149⁹⁰*

| Technické údaje | SBE 760 |
|----------------------------|----------------------|
| Príkion | 760 W |
| Voľnobežné otáčky | 0-1200 / 0-3200 /min |
| Krútiaci moment | 24 / 9 Nm |
| Ø vrtania betón/ocel/drevo | 16 / 13 / 40 mm |
| Rozpätie klieštin | 1,5 - 13 mm |
| Hmotnosť | 2,5 kg |

Príkľepové vřtačky pre náročné použitie

MADE IN GERMANY

SBE 780-2



Obj. číslo: 600781500
€ 189⁹⁰*

| Technické údaje | SBE 750 |
|----------------------------|----------------------|
| Príkion | 780 W |
| Voľnobežné otáčky | 0-1100 / 0-3100 /min |
| Krútiaci moment | 32 / 13 Nm |
| Ø vrtania betón/ocel/drevo | 18 / 13 / 40 mm |
| Rozpätie klieštin | 1,5 - 13 mm |
| Hmotnosť | 2,6 kg |

SBE 850-2 S



Obj. číslo: 600787500
€ 239⁹⁰*

| Technické údaje | SBE 850-2 |
|----------------------------|----------------------|
| Príkion | 850 W |
| Voľnobežné otáčky | 0-1100 / 0-3100 /min |
| Krútiaci moment | 36 / 14 Nm |
| Ø vrtania betón/ocel/drevo | 18 / 13 / 40 mm |
| Rozpätie klieštin | 1,5 - 13 mm |
| Hmotnosť | 2,6 kg |

SBEV 1000-2



Obj. číslo: 600783500
€ 219⁹⁰*

| Technické údaje | SBE 1000-2 |
|----------------------------|----------------------|
| Príkion | 1010 W |
| Voľnobežné otáčky | 0-1000 / 0-2800 /min |
| Krútiaci moment | 40 / 14 Nm |
| Ø vrtania betón/ocel/drevo | 20 / 16 / 40 mm |
| Rozpätie klieštin | 1,5 - 13 mm |
| Hmotnosť | 2,7 kg |

SBEV 1300-2



Obj. číslo: 600785500
€ 299⁹⁰*

| Technické údaje | SBEV 1300-2 |
|----------------------------|----------------------|
| Príkion | 1300 W |
| Voľnobežné otáčky | 0-1100 / 0-3100 /min |
| Krútiaci moment | 44 / 16 Nm |
| Ø vrtania betón/ocel/drevo | 22 / 16 / 40 mm |
| Rozpätie klieštin | 1,5 - 13 mm |
| Hmotnosť | 2,8 kg |

Uhlová vřtačka

WBE 700

- Vřtačka pre vrtanie v ťažko prístupných miestach
- Elektronika Vario-Constamatic (VC)
- Nastaviteľné otáčky

| Technické údaje | WBE 700 |
|-----------------------|------------------|
| Príkion | 700 W |
| Voľnobežné otáčky | 850-2600 /min |
| Krútiaci moment | 8 Nm |
| Ø vrtania kov / drevo | 10 / 25 mm |
| Rozpätie klieštin | 1,0 - 10 mm 1/2" |
| Hmotnosť | 2 kg |



Rozsah dodávky
Ozubené skľučovadlo
Kľúč ku skľučovadlu
Prídavná rukoväť

Obj. číslo: 600512000
€ 389⁹⁰

Mobilná dielňa

SBE 650

Mobilná dielňa

79-dielna sada
príslušenstva
v kufríku

Obj. číslo: 600671870
€ 184⁹⁰*



KHE 2444

Obj.číslo: 606154000
€ 159,⁹⁰*

| | |
|----------------------------|---------------|
| Technické údaje | KHE 2444 |
| Príkon | 800 W |
| Ø vrtania betón - vrták | 24 mm |
| Ø vrtania murivo - korunka | 68 mm |
| Ø vrtania oceľ / drevo | 13 / 30 |
| Voľnobežný počet otáčok | 0 - 1230 /min |
| Max.energia úderu (EPTA) | 2,3 J |
| Príklepový výkon | 171 J/ |
| Krútiaci moment | 15 Nm |
| Hmotnosť | 2,4 kg |



KHE 2644

Obj.číslo: 606157000
€ 179,⁹⁰*

| | |
|----------------------------|---------------|
| Technické údaje | KHE 2644 |
| Príkon | 800 W |
| Ø vrtania betón - vrták | 24 mm |
| Ø vrtania murivo - korunka | 68 mm |
| Ø vrtania oceľ / drevo | 13 / 30 |
| Voľnobežný počet otáčok | 0 - 1150 /min |
| Max.energia úderu (EPTA) | 2,3 J |
| Príklepový výkon | 171 J/ |
| Krútiaci moment | 15 Nm |
| Hmotnosť | 2,9 kg |



Kombinované kladivá pre náročné používanie


MADE IN GERMANY

KHE 2660 Quick



Obj.č.: 600663500
€ 279,⁹⁰*

| | |
|----------------------------|----------------|
| Technické údaje | KHE 2660 Quick |
| Príkon | 850 W |
| Ø vrtania betón - vrták | 26 mm |
| Ø vrtania murivo - korunka | 68 mm |
| Ø vrtania oceľ / drevo | 13 / 32 |
| Voľnobežný počet otáčok | 0 - 1100 /min |
| Max.energia úderu (EPTA) | 3,0 J |
| Krútiaci moment | 18 Nm |
| Hmotnosť | 3,1 kg |



KHE 2860 Quick



Obj.č.: 600878500
€ 279,⁹⁰*

| | |
|----------------------------|----------------|
| Technické údaje | KHE 2860 Quick |
| Príkon | 880 W |
| Ø vrtania betón - vrták | 28 mm |
| Ø vrtania murivo - korunka | 68 mm |
| Ø vrtania oceľ / drevo | 13 / 32 |
| Voľnobežný počet otáčok | 0 - 1150 /min |
| Max.energia úderu (EPTA) | 3,2 J |
| Krútiaci moment | 18 Nm |
| Hmotnosť | 3,1 kg |



KHE 3250



Obj.číslo: 600637000
€ 419,⁹⁰*

| | |
|----------------------------|---------------|
| Technické údaje | KHE 3250/3251 |
| Príkon | 800 W |
| Ø vrtania betón - vrták | 32 mm |
| Ø vrtania murivo - korunka | 80 mm |
| Ø vrtania oceľ / drevo | 13 / 35 |
| Voľnobežný počet otáčok | 0 - 1150 /min |
| Max.energia úderu (EPTA) | 3,1 J |
| Krútiaci moment | 20 Nm |
| Hmotnosť | 3,4 / 3,6 kg |



Rozsah dodávky
 Skľučovadlo SDS-Plus -
 Skľučovadlo pre vrtáky s valcovou stopkou
 (len KHE 3251)
 Antivibračná prídavná rukoväť MVT
 Hlbkový doraz

KHE 3251



Obj.číslo: 600659000
€ 509,⁹⁰*

Univerzálne 2-rýchlostné kladivá SDS-Plus

UHE 2660-2 Quick SET

+ 10 dielna sada sekáčov a vrtákov

Obj.č.: 600697510
€ 279,⁹⁰*

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Technické údaje | UHE 2660-2 Quick |
| Príkon | 800 W |
| Ø vrtania betón - vrták | 26 mm |
| Ø vrtania murivo - korunka | 68 mm |
| Ø vrtania oceľ / drevo | 13 / 32 |
| Voľnobežný počet otáčok | 0-1050 /0-2500 /min |
| Max.energia úderu (EPTA) | 3,0 J |
| Krútiaci moment | 18 Nm |
| Hmotnosť | 3,1 kg |



UHEV 2860 Quick

Obj.č.: 600713500
€ 329,⁹⁰*

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Technické údaje | UHE 2660-2 Quick |
| Príkon | 1100 W |
| Ø vrtania betón - vrták | 28 mm |
| Ø vrtania murivo - korunka | 68 mm |
| Ø vrtania oceľ / drevo | 13 / 35 |
| Voľnobežný počet otáčok | 0-900 /0-2100 /min |
| Max.energia úderu (EPTA) | 3,4 J |
| Krútiaci moment | 18 Nm |
| Hmotnosť | 3,3 kg |

SKUTOČNÝ UNIVERZÁL



Príslušenstvo SDS-Plus

Špic - 250 mm

250 mm
 Obj.č.: 631421000
€ 8,⁴⁰

Sekáč plochý

250 x 20 mm
 Obj.č.: 631420000
€ 8,⁴⁰

Sekáč plochý

250 x 40 mm
 Obj.č.: 631425000
€ 12,⁹⁶

Sada vrtákov a sekáčov

3 dielna
 Obj.č.: 628412000
€ 12,⁵⁵

5 dielna (6, 8, 10)
 Obj.č.: 630477000
€ 39,⁵⁵

SDS-plus Pro4

160 mm
 5, 6, 8, 10
 4 dielna sada
 Obj.č.: 625580000
€ 10,⁵⁸

SDS-plus Pro4

160 mm
 5, 6, 6, 8, 10
 5 dielna sada
 Obj.č.: 630581000
€ 29,⁵⁰

Sekáč plochý na dlaždice

250 x 40 mm
 Obj.č.: 631456000
€ 15,⁰²

Sekáč plochý na dlaždice

165 x 75 mm
 Obj.č.: 631449000
€ 15,⁹¹

Sada sekáčov

2 ks
 Obj.č.: 630486000
€ 13,⁰⁶

Špic „professional premium“

250 mm
 Obj.č.: 629178000
€ 13,⁸²

Sekáč plochý „pp“

250 x 20 mm
 Obj.č.: 629179000
€ 13,⁸²



17 dielna sada
 Obj.č.: 628414000
€ 55,²⁰

SDS-plus Pro4

160 mm - 2x 6, 2x 8, 10
 210 mm - 8, 10, 12
 8 dielna sada
 Obj.č.: 631715000
€ 44,⁷⁴



SDS-plus Pro4

110 mm - 5, 6, 8
 160 mm - 6, 8, 10, 12
 7 dielna sada
 Obj.č.: 630584000
€ 49,⁹²



Kombinované kladivá SDS-Max

KH 5-40


TOP SELLER
Obj.číslo: 600763500
€ 559,⁹⁰*

KHEV 5 -40 BL
BRUSHLESS


Obj.č.: 600765500
€ 799,⁹⁰*

KHEV 8-45 BL
BRUSHLESS


Obj.číslo: 600766500
€ 959,⁹⁰*

KHEV 11-52 BL
BRUSHLESS


Obj.číslo: 600767500
€ 1 069,⁹⁰*

| | |
|---------------------------|----------------|
| Technické údaje | KH 5-40 |
| Príkon | 1100 W |
| Max.počet úderov | 2800 /min |
| Ø vrtania betón - vrták | 40 mm |
| Ø vrtania betón - korunka | 105 mm |
| Počet otáčok | 620 /min |
| Max.energia úderu (EPTA) | 7,1 J |
| Priemer upínacieho hrdla | 61 mm |
| Hmotnosť | 7,1 kg |



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Technické údaje | KHEV 5-40 BL |
| Príkon | 1150 W |
| Max.počet úderov | 2900 /min |
| Ø vrtania betón - vrták | 40 mm |
| Ø vrtania betón - korunka | 105 mm |
| Počet otáčok | 350-500 /min |
| Max.energia úderu (EPTA) | 8,7 J |
| Priemer upínacieho hrdla | 64,6 mm |
| Hmotnosť | 8,3 kg |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Technické údaje | KHEV 8-45 BL |
| Príkon | 1500 W |
| Max.počet úderov | 2900 /min |
| Ø vrtania betón - vrták | 45 mm |
| Ø vrtania betón - korunka | 125 mm |
| Počet otáčok | 210-300 /min |
| Max.energia úderu (EPTA) | 12,2 J |
| Priemer upínacieho hrdla | 79,4 mm |
| Hmotnosť | 10,1 kg |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Technické údaje | KHEV 11-52 BL |
| Príkon | 1500 W |
| Max.počet úderov | 2360 /min |
| Ø vrtania betón - vrták | 52 mm |
| Ø vrtania betón - korunka | 125 mm |
| Počet otáčok | 200-270 /min |
| Max.energia úderu (EPTA) | 18,8 J |
| Priemer upínacieho hrdla | 85 mm |
| Hmotnosť | 12,4 kg |

Rozsah dodávky: Mazivo pre nástroje - Čistiaca utierka - Pogumovaná prídavná rukoväť - Hĺbkový doraz (KH / KHEV 5) - Kufor

Sekacie kladivá SDS-Max

MHEV 5 BL
BRUSHLESS


| | |
|--------------------------|------------------|
| Technické údaje | MHEV 5 BL |
| Príkon | 1150 W |
| Max.počet úderov | 2900 /min |
| Max.energia úderu (EPTA) | 8,7 J |
| Hmotnosť | 7,9 kg |

Obj.č.: 600769500
€ 769,⁹⁰*

MHEV 11 BL
BRUSHLESS


| | |
|--------------------------|-------------------|
| Technické údaje | MHEV 11 BL |
| Príkon | 1500 W |
| Max.počet úderov | 2100 /min |
| Max.energia úderu (EPTA) | 18 J |
| Hmotnosť | 12,2 kg |

Obj.číslo: 600770500
€ 919,⁹⁰*

Rozsah dodávky: Mazivo pre nástroje, Čistiaca utierka, Strmeňová oblúčková rukoväť, Prídavná rukoväť

Vrtáky SDS-MAX Classic - 4 rezné hrany



| Priemer mm | Pracovná dĺžka | Čelková dĺžka | Obj.číslo | Cena s DPH |
|------------|----------------|---------------|-----------|------------|
| 16 | 195 | 340 | 623116000 | € 17,23 |
| 16 | 395 | 540 | 623117000 | € 20,18 |
| 18 | 195 | 340 | 623118000 | € 18,22 |
| 18 | 395 | 540 | 623119000 | € 21,65 |
| 20 | 195 | 340 | 623120000 | € 19,20 |
| 20 | 395 | 540 | 623121000 | € 21,89 |
| 22 | 195 | 340 | 623122000 | € 20,66 |
| 22 | 415 | 540 | 623123000 | € 23,38 |
| 24 | 415 | 540 | 623124000 | € 26,09 |
| 25 | 415 | 540 | 623125000 | € 26,09 |
| 28 | 440 | 570 | 623128000 | € 31,49 |
| 30 | 440 | 570 | 623129000 | € 38,88 |
| 32 | 440 | 570 | 623130000 | € 41,83 |
| 35 | 435 | 570 | 623131000 | € 46,75 |
| 40 | 435 | 570 | 623132000 | € 61,51 |

Príslušenstvo - SDS-Max

Špic


400 mm
Obj.číslo: 623352000
€ 14,⁵⁴

Sekáč plochý


400 x 25 mm
Obj.číslo: 623354000
€ 14,⁵⁴

Sekáč plochý


400 x 50 mm
Obj.číslo: 623355000
€ 20,²³

Sekáč lopatkový


400 x 110 mm
Obj.číslo: 623383000
€ 101,⁵⁹

Sada sekáčov - 5 ks
Obj.číslo: 630488000
€ 86,⁷¹

Sekáč plochý


300 x 80 mm
Obj.číslo: 623356000
€ 40,²²

Sekáč plochý


350 x 115 mm
Obj.číslo: 623366000
€ 92,⁶⁴

Sekáč dutý


300 x 26 mm
Obj.číslo: 623357000
€ 41,⁴⁰

Sekáč krídlový


380 mm x 35 mm
Obj.číslo: 623385000
€ 101,⁵⁹

Sada sekáčov - 3 ks
Obj.č.: 628413000
€ 22,⁵⁸

Sekáč plochý ohnutý


400 x 50 mm
Obj.číslo: 623367000
€ 37,⁴⁴

Sekáč ozubený


300 x 32 mm
Obj.číslo: 623368000
€ 34,⁹⁹

Sekáč na maltu


300 x 10 mm
Obj.číslo: 623369000
€ 34,⁹⁹

Sekáč na asfalt


400 x 90 mm
Obj.číslo: 623384000
€ 101,⁵⁹

Sada špic a sekáč


360 mm x 25 mm
Obj.číslo: 623309000
€ 20,⁴⁷

250 mm
Obj.číslo: 629180000
€ 21,⁰⁷



400 x 25 mm
Obj.číslo: 629181000
€ 21,⁰⁷



SDS-MAX Pro4 Premium - 4 rezné hrany



| Priemer mm | Pracovná dĺžka | Čelková dĺžka | Obj.číslo | Cena s DPH |
|------------|----------------|---------------|-----------|------------|
| 16 | 200 | 340 | 623317000 | € 38,23 |
| 16 | 400 | 540 | 623318000 | € 46,06 |
| 18 | 200 | 340 | 623319000 | € 41,59 |
| 18 | 400 | 540 | 623320000 | € 48,55 |
| 20 | 200 | 320 | 623321000 | € 44,40 |
| 20 | 400 | 520 | 623322000 | € 50,71 |
| 22 | 200 | 320 | 623324000 | € 46,34 |
| 22 | 400 | 520 | 623325000 | € 54,17 |
| 22 | 800 | 920 | 623326000 | € 121,20 |
| 24 | 200 | 320 | 623327000 | € 82,63 |
| 24 | 400 | 520 | 623328000 | € 101,95 |
| 25 | 200 | 320 | 623329000 | € 80,76 |
| 25 | 400 | 520 | 623330000 | € 103,70 |
| 25 | 800 | 920 | 623331000 | € 145,58 |
| 28 | 400 | 520 | 623333000 | € 129,65 |
| 28 | 600 | 720 | 623334000 | € 132,26 |
| 30 | 400 | 520 | 623339000 | € 123,00 |
| 32 | 200 | 320 | 623340000 | € 99,19 |
| 32 | 400 | 520 | 623341000 | € 131,18 |
| 32 | 800 | 920 | 623342000 | € 172,03 |
| 35 | 400 | 520 | 623344000 | € 138,12 |
| 35 | 600 | 720 | 623345000 | € 148,08 |
| 38 | 400 | 520 | 623347000 | € 157,73 |
| 40 | 400 | 520 | 623349000 | € 189,19 |
| 40 | 600 | 720 | 623350000 | € 262,51 |
| 45 | 400 | 520 | 623337000 | € 285,94 |
| 52 | 400 | 520 | 623338000 | € 369,29 |

VYSÁVAČE

AS 20 L



Obj. číslo: 602012000
€ 162,⁹⁰

| | |
|------------------|----------|
| Technické údaje | AS 20 L |
| Max. príkon | 1200 W |
| Objem nádrže | 20 l |
| Hmotnosť | 5 kg |
| Trieda prašnosti | L |
| Typ filtra | Celulóza |
| Oklep filtra | Bez |

ASA 32 L



Obj. číslo: 602013000
€ 229,⁹⁰

| | |
|------------------|----------|
| Technické údaje | ASA 32 L |
| Max. príkon | 1200 W |
| Objem nádrže | 32 l |
| Hmotnosť | 7 kg |
| Trieda prašnosti | L |
| Typ filtra | Celulóza |
| Oklep | Bez |

ASA 25 L PC



Obj. číslo: 602014000
€ 269,⁹⁰

| | |
|------------------|-------------|
| Technické údaje | ASA 25 L PC |
| Max. príkon | 1200 W |
| Objem nádrže | 25 l |
| Hmotnosť | 8,3 kg |
| Trieda prašnosti | L |
| Typ filtra | Polyester |
| Oklep | Manuálny |

ASA 30 L PC Inox



Obj. číslo: 602015000
€ 314,⁹⁰

| | |
|------------------|------------------|
| Technické údaje | ASA 30 L PC INOX |
| Max. príkon | 1250 W |
| Objem nádrže | 30 l |
| Hmotnosť | 9,6 kg |
| Trieda prašnosti | L |
| Typ filtra | Polyester |
| Oklep | Manuálny |

Vysávače s poloautomatickým oklepom filtra

ASR 25 L SC



TOP SELLER
 Obj. číslo: 602024000
€ 499,^{*}

| | |
|------------------|-----------------|
| Technické údaje | ASR 25 |
| Max. príkon | 1400 W |
| Objem nádrže | 25 l |
| Hmotnosť | 11 kg |
| Trieda prašnosti | L |
| Typ filtra | Polyester |
| Oklep | Poloautomatický |

ASR 25 M SC



Obj. číslo: 602070000
€ 799,⁹⁰

| | |
|------------------|-----------------|
| Technické údaje | ASR 25 M SC |
| Max. príkon | 1400 W |
| Objem nádrže | 25 l |
| Hmotnosť | 11 kg |
| Trieda prašnosti | M |
| Typ filtra | Polyester |
| Oklep | Poloautomatický |

ASR 50 L SC



Obj. číslo: 602034000
€ 579,⁹⁰

| | |
|------------------|-----------------|
| Technické údaje | ASR 50 |
| Max. príkon | 1400 W |
| Objem nádrže | 50 l |
| Hmotnosť | 16 kg |
| Trieda prašnosti | L |
| Typ filtra | Polyester |
| Oklep | Poloautomatický |

Vysávače s automatickým oklepom filtra

ASR 35 L ACP



Obj. číslo: 602057000
€ 669,⁹⁰



| | |
|------------------|--------------|
| Technické údaje | ASR 35 L ACP |
| Max. príkon | 1400 W |
| Objem nádrže | 35 l |
| Hmotnosť | 16 kg |
| Trieda prašnosti | L |
| Typ filtra | Polyester |
| Oklep | Automatický |
| Dĺžka hadice | 3,2 m |
| Dĺžka el. kábla | 8 m |



ASR 35 M ACP



Obj. číslo: 602058000
€ 939,⁹⁰



| | |
|------------------|--------------------|
| Technické údaje | ASR 35 M / H ACP |
| Max. príkon | 1400 W |
| Objem nádrže | 35 l |
| Hmotnosť | 16 kg |
| Trieda prašnosti | M / H |
| Typ filtra | Polyester |
| Oklep | Automatický |
| Dĺžka hadice | 4 m (antistatická) |
| Dĺžka el. kábla | 8 m |



ASR 35 H ACP



Obj. číslo: 602059000
€ 1239,⁹⁰

Akumulátorový vysávač s oklepom filtra

ASR 36-18 BL 25 M SC



bez aku a nabíjačky
 Obj. číslo: 602046850
€ 1299,⁹⁰



| | |
|----------------------|----------------------|
| Technické údaje | ASR 36-18 |
| Napätie akumulátora | 36 V |
| Max. prietok vzduchu | 4000 l/min |
| Podtlak | 240 hPa (mbar) |
| Plôcha filtra | 8600 cm ² |
| Objem nádrže | 25 l |
| Ø sacej hadice | 35 mm |
| Dĺžka hadice | 4 m |
| Hmotnosť (s aku) | 14 kg |

NOVINKA



AS 18 L PC Compact

NOVINKA

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602028850

€ 179,⁹⁰

| Technické údaje | AS18 L PC Compact |
|----------------------|----------------------|
| Napätie akumulátora | 18 V |
| Max. vzduchový výkon | 2100 l/min |
| Podtlak | 120 hPa (mbar) |
| Plocha filtra | 3000 cm ² |
| Objem nádrže | 6 l |
| Ø sacej hadice | 32 mm |
| Dĺžka hadice | 2,5 m |
| Hmotnosť (s akum) | 4,8 kg |



AS 18 L PC

bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: 602021850

€ 199,⁹⁰

| Technické údaje | AS 18 L PC |
|----------------------|----------------------|
| Napätie akumulátora | 18 V |
| Max. vzduchový výkon | 2100 l/min |
| Podtlak | 120 hPa (mbar) |
| Plocha filtra | 3600 cm ² |
| Objem nádrže | 7,5 l |
| Ø sacej hadice | 27 mm |
| Dĺžka hadice | 3 m |
| Hmotnosť (s akum) | 7,4 kg |



Rozsah dodávky:
 Sacia hadica - Filtračný vak - Popruh
 Sacia hubica (š.120 mm) - Štrbinová hubica


Filter pre AS18 Compact

Obj.číslo: 630212000

€ 21,⁵⁰


Filter pre AS18

Obj.číslo: 630172000

€ 25,³⁰


Vrečko-7,5 l (5 ks) AS 18 L PC

Obj.číslo: 630173000

€ 20,⁵⁴


Sacie trubice plast (3ks+adap.)

Obj.číslo: 630168000

€ 20,⁵⁰

Vrečko-6 l (5 ks) AS 18 L PC Compact

Obj.číslo: 630164000

€ 20,⁵⁰

Podvozok pre vysávač AS18 L PC a metaloc kufríky

Obj.číslo: 630174000

€ 120,⁵⁵


Príslušenstvo pre vysávače

Diaľkové ovládanie

SVETOVÁ NOVINKA

Adaptéry na odsávanie

CORDLESS CONTROL

Pri zapnutí/vypnutí akumulátorového náradia sa automaticky spustí/zastaví pripojený sieťový vysávač
 Určené pre všetky akumulátorové a sieťové stroje na trhu



Obj.číslo: 630231000

€ 135,⁴¹

ESA PLUS

Na vrtanie Ø 5 - 32 mm
 Flexibilná 360° prachovka, prispôsobenie na 160 mm a 210 mm vrtáky



Obj.číslo: 623770000

€ 29,⁵⁴

DDE 14



Obj.číslo: 630829000

€ 37,⁰¹

DDE 72



Obj.číslo: 631343000

€ 107,⁸⁶

Štrbinová hubica



Obj.číslo: 630323000

€ 6,⁶²

Gumová dýza



Obj.číslo: 630324000

€ 16,⁴⁴

Prípojná objímka Ø28/Ø35 mm pre väčšinu ručného el. náradia



Obj.číslo: 630798000

€ 19,⁴⁹

Sacia hubica



Obj.číslo: 630320000

€ 9,¹⁰

Rukoväť



Obj.číslo: 630317000

€ 13,⁹²

Sacie trubice D35 mm (2ks)



Obj.číslo: 630314000

€ 38,⁴²

pochrómované

Obj.číslo: 631363000

€ 55,⁵⁴


Predfilter polyester


 AS 20 / 1200 / 1201
 ASA 32 / 1202

Obj.číslo: 631967000

€ 69,⁶⁵

Skladaný filter


 AS 20 / 1200 / 1201
 ASA 32 / 1202

Obj.číslo: 631753000

€ 38,⁵²


ASA 25 / 30 L PC Inox

Obj.číslo: 630299000

€ 54,³⁴

Filtračné kazety


 Polyester - Trieda M
 ASR 25 / 35 / 50 / 2025

Obj.číslo: 631934000

€ 164,²⁶

 Polyester Trieda H-HEPA
 ASR 25 / 35 / 50 / 2025

Obj.číslo: 630326000

€ 300,³⁴

 Univerzálna hubica
 na tvrdé plochy a koberec

Obj.číslo: 630322000

€ 29,³⁵

 Hubica na prach s kefkami
 šírka 300 mm

Obj.číslo: 343436630

€ 12,⁹⁰


Obj.číslo: 630328000

€ 41,⁷⁸

Vrečka do vysávača


 pre AS 20
 tkanina / 20 l / 5 ks

Obj.číslo: 631629000

€ 22,³⁰

 pre AS 32
 tkanina / 32 l / 5 ks

Obj.číslo: 631665000

€ 42,⁰⁰


 pre ASR 25/35/36-18
 tkanina / 25/35 l / 5 ks

Obj.číslo: 630343000

€ 50,³³

 pre ASR 50
 tkanina / 45-50 l / 5 ks

Obj.číslo: 630359000

€ 54,⁴⁶

 pre ASA 25 / 30
 tkanina / 25-30 l / 5 ks

Obj.číslo: 630296000

€ 32,⁵⁷

 pre ASA 25 / 30
 PE / 25 - 30 l / 5 ks

Obj.číslo: 630298000

€ 46,⁷⁸

 pre ASR 25 / 35
 PE / 25 - 35 l / 5 ks

Obj.číslo: 630275000

€ 45,⁸⁶

 pre ASR 35 / 50
 PE / 35 - 50 l / 5 ks

Obj.číslo: 630325000

€ 92,⁸⁸

PONORNÉ A ZÁHRADNÉ ČERPADLÁ

Ponorné čerpadlo na čistú vodu

TP 6600 TP 8000 TPF 7000 S
plošné sanie do a 2-3mm




Obj.číslo: 0250660000 € 76,⁹⁰
Obj.číslo: 0250800000 € 136,⁹⁰
Obj.číslo: 0250800002 € 169,⁹⁰

| Technické údaje | TP 6600 | TP 8000 | TPF 7000 |
|-----------------------|-----------------------|---------|----------|
| Príkon | 250 W | 350 W | 450 W |
| Max. čerpané množstvo | 6 600 l/h | 8000 l | 7000 l/h |
| Max. čerpaná výška | 6 m | 7 m | 6 m |
| Max. hĺbka ponoru | 5 m | 5 m | 5 m |
| Tlakové pripojenie | 1 1/4" vnútorný závit | | |
| Hmotnosť | 4,3 kg | 4,3 kg | 4,3kg |
| Dĺžka kábla | 10 m | 10 m | 10 m |

Rozsah dodávky: Uholvá prípojka s adaptérom, Plavákový spínač (nie TP 6600)

Ponorné čerpadlo na špinavú vodu

PS 7500 S TPS 14000
TPS 16000
S Combi



Obj.číslo: 0250750000 € 98,⁹⁰
Obj.číslo: 0251400000 € 199,⁹⁰
Obj.číslo: 0251600000 € 219,⁹⁰

| Technické údaje | PS 7500 S | TPS 14000 | TPS 16000 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Príkon | 450 W | 770 W | 970 W |
| Max. čerpané množstvo | 7 500 l/h | 14 000 l | 16 000 l/h |
| Max. čerpaná výška | 5 m | 8,5 m | 9,5 m |
| Max. hĺbka ponoru | 5 m | 7 m | 7 m |
| Tlakové | 1 1/4" vn.záv. | 1 1/2" vn.záv. | 1 1/2" vn.záv. |
| Hmotnosť | 4,8 kg | 7,7 kg | 7,8 kg |
| Dĺžka kábla | 10 m | 10 m | 10 m |

Rozsah dodávky: Uholvá prípojka s adaptérom, Plavákový spínač

Hydromat HM3

elektronický tlakový spínač
s ochranou proti chodu na sucho



Zapínací tlak 1,5 bar
Typ ochrany: IP65
Max. intenzita prúdu: 16(8) A, 1,5 kW
Max. prevádzkový tlak 10 bar
Tepelná odolnosť 0-65°C
Pripojenia 1"

Obj.číslo: 628799000
€ 138,³⁶

Záhradné čerpadlo

P 2000 G P 3300 G P 4000 G P 4500 Inox P 6000 Inox P 9000 G



Obj.číslo: 600962000 € 74,⁹⁰
Obj.číslo: 600963000 € 99,⁹⁰
Obj.číslo: 600964000 € 115,⁹⁰

| Technické údaje | P 2000 | P 3300 | P 4000 |
|--------------------------|-------------------|---------|-----------|
| Príkon | 450 W | 900 W | 1 100 W |
| Max. čerpané množstvo | 2 000 l/h | 3 300 l | 4 000 l/h |
| Max. nasávací výška | 8 m | 8 m | 8 m |
| Max. čerpaná výška | 30 m | 45 m | 46 m |
| Max. tlak | 3 bar | 4,5 bar | 4,6 bar |
| Pripojenie | 1" vnútorný závit | | |
| Hmotnosť | 7,6 kg | 11,1 kg | 12,2kg |
| Max. počet postrekovačov | 2 | 2 | 3 |

Rozsah dodávky
Tiesniaci pás na závit



Obj.číslo: 600965000 € 169,⁹⁰

| Technické údaje | P 4500 INOX | P 6000 INOX |
|--------------------------|-------------------|-------------|
| Príkon | 1 300 W | 1 300 W |
| Max. čerpané množstvo | 4 500 l/h | 6 000 l |
| Max. nasávací výška | 8 m | 8 m |
| Max. čerpaná výška | 48 m | 55 m |
| Max. tlak | 4,8 bar | 5,5 bar |
| Pripojenie | 1" vnútorný závit | |
| Hmotnosť | 10,6 kg | 12,7 kg |
| Max. počet postrekovačov | 4 | 6 |

Rozsah dodávky
Tiesniaci pás na závit

Metabo Pump Protection
Automatická ochrana proti chodu na sucho



Obj.číslo: 600966000 € 334,⁹⁰



Obj.číslo: 600967000 € 349,⁹⁰

| Technické údaje | P 9000 G |
|--------------------------|-------------------|
| Príkon | 1 900 W |
| Max. čerpané množstvo | 9 000 l |
| Max. nasávací výška | 9 m |
| Max. čerpaná výška | 51 m |
| Max. tlak | 5,1 bar |
| Pripojenie | 1" vnútorný závit |
| Hmotnosť | 25,1 kg |
| Max. počet postrekovačov | 6 |

Rozsah dodávky
Tiesniaci pás na závit

Drenážne čerpadlo

DP 18-5 SA DP 28-10 S Inox



Obj.číslo: 604111000 € 599,⁹⁰
Obj.číslo: 604112000 € 1 299,⁹⁰

| Technické údaje | DP 18-5 SA | DP 28-10 S Inox |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Príkon | 800 W | 1850 W |
| Max. čerpané množstvo | 18 000 l/h | 28 000 l/h |
| Max. čerpaná výška | 12 m | 17 m |
| Max. hĺbka ponoru | 7 m | 7 m |
| Tlakové pripojenie | 1 1/2" vnútorný závit | |
| Hmotnosť | 10 kg | 18,5 kg |
| Dĺžka kábla | 10 m | 10 m |

Čerpadlo na znečistenú vodu

SP 24-46 SG SP 28-50 S Inox



Obj.číslo: 604113000 € 719,⁹⁰
Obj.číslo: 604114000 € 1 119,⁹⁰

| Technické údaje | SP 24-46 SG | SP 28-50 S Inox |
|-----------------------|-------------------|-----------------|
| Príkon | 900 W | 1850 W |
| Max. čerpané množstvo | 24 000 l/h | 28 000 l/h |
| Max. čerpaná výška | 9 m | 17 m |
| Max. hĺbka ponoru | 7 m | 7 m |
| Tlakové pripojenie | 2" vnútorný závit | |
| Max. veľkosť zrna | 46 mm | 50 mm |
| Hmotnosť | 17,9 kg | 19,3 kg |
| Dĺžka kábla | 10 m | 10 m |



Čerpadlo pre hlboké studne

TBP 5000 M

- 8-stupňové čerpadlo vhodné pre veľké hĺbky, ako sú vŕtané studne a šachty.
- Integrovaný spätný ventil.
- Robustná hlavica čerpadla s mosadznou závitovou vložkou a okami pre upevnenie spúšťacieho lana.
- Vhodné pre vŕtané studne od Ø100 mm.

Obj.číslo: 0250500050
€ 629,⁹⁰

| Technické údaje | TPB 5000 M |
|-----------------------|------------|
| Príkon | 1 000 W |
| Max. čerpané množstvo | 5 000 l |
| Max. nasávací výška | 60 m |
| Max. hĺbka ponoru | 20 m |
| Pripojenie | 1" |
| Max. tlak | 6 bar |
| Priemer čerpadla | 98 mm |
| Počet obežných kolies | 8 |
| Hmotnosť | 12,2 kg |
| Dĺžka kábla | 22 m |



Domácia vodáreň - 24 l nádoba


HW 3300/25 G

Obj.číslo: 600968000

€ 179,⁹⁰
HW 4000/25 G

Obj.číslo: 600971000

€ 189,⁹⁰

HW 3500/25 G

Obj.číslo: 600981000

€ 219,⁹⁰
HW 3500/25 Inox

Obj.číslo: 600969000

€ 239,⁹⁰

HW 4500/25 Inox

Obj.číslo: 600972000

€ 269,⁹⁰

HW 4000/25 Inox

Obj.číslo: 600982000

€ 249,⁹⁰

| Technické údaje | HW 3300/25 G | HW 3500/25 G | HW 4000/25 G |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Príkon | 900 W | 900 W | 1 100 W |
| Max.čerpávané množstvo | 3 300 l/h | 3 500 l/h | 4 000 l/h |
| Max.nasávací výška | 8 m | 8 m | 8 m |
| Max.čerpávaná výška | 45 m | 45 m | 46 m |
| Max.tlak | 4,5 bar | 4,5 bar | 4,6 bar |
| Pripojenie | 1" vnútorný závit | 1" vnútorný závit | 1" vnútorný závit |
| Hmotnosť | 16,2 kg | 15,9 kg | 17,2 kg |
| Max.počet postrekovačov | 2 | 2 | 3 |


Rozsah dodávky
Tesniaca páska
na závit, Spätný ventil

| Technické údaje | HW 3500/25 Inox | HW 4000/25 Inox | HW 4500/25 Inox |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Príkon | 900 W | 1 100 W | 1 300 W |
| Max.čerpávané množstvo | 3 500 l/h | 4 000 l/h | 4 500 l/h |
| Max.nasávací výška | 8 m | 8 m | 8 m |
| Max.čerpávaná výška | 45 m | 48 m | 48 m |
| Max.tlak | 4,5 bar | 4,5 bar | 4,8 bar |
| Pripojenie | 1" vnútorný závit | 1" vnútorný závit | 1" vnútorný závit |
| Hmotnosť | 14,6 kg | 15,5 kg | 17,1 kg |
| Max.počet postrekovačov | 2 | 3 | 3 |



Domácia vodáreň - 24 l nádoba

Kompletný systém v kompaktnom dizajne s integrovaným umývateľným filtrom, spätým ventilom a s automatickou ochranou proti chodu na sucho: **Metabo Pump Protection**


HW 3500/25 Inox

Obj.číslo: 600970000

€ 299,⁹⁰
HW 4500/25 Inox

Obj.číslo: 600974000

€ 339,⁹⁰

HW 6000/25 Inox

Metabo Pump Protection
Automatická ochrana
proti chodu na sucho.

Obj.číslo: 600975000

€ 459,⁹⁰

HW 6000/50 Inox

Obj.číslo: 600976000

€ 509,⁹⁰


| Technické údaje | HW 3500/25 I | HW 4500/25 Inox |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Príkon | 900 W | 1 300 W |
| Max.čerpávané množstvo | 3 500 l/h | 4 500 l/h |
| Max.nasávací výška | 8 m | 8 m |
| Max.čerpávaná výška | 45 m | 48 m |
| Max.tlak | 4,5 bar | 4,5 bar |
| Pripojenie | 1" vnútorný závit | 1" vnútorný závit |
| Hmotnosť | 14,6 kg | 17,1 kg |
| Max.počet postrekovačov | 2 | 3 |

| Technické údaje | HW 6000/25 Inox |
|-------------------------|-------------------|
| Príkon | 1 300 W |
| Max.čerpávané množstvo | 6 000 l |
| Max.nasávací výška | 8 m |
| Max.čerpávaná výška | 55 m |
| Max.tlak | 5,5 bar |
| Pripojenie | 1" vnútorný závit |
| Hmotnosť | 18,9 kg |
| Max.počet postrekovačov | 4 |



| Technické údaje | HW 6000/50 Inox |
|-------------------------|-------------------|
| Príkon | 1 300 W |
| Max.čerpávané množstvo | 6 000 l |
| Max.nasávací výška | 8 m |
| Max.čerpávaná výška | 55 m |
| Max.tlak | 5,5 bar |
| Pripojenie | 1" vnútorný závit |
| Hmotnosť | 22,1 kg |
| Max.počet postrekovačov | 4 |



Domácia vodáreň - 100 l

HW 9000/100 G

Obj.číslo: 600977000

€ 509,⁹⁰


| Technické údaje | HW 9000/100 G |
|-------------------------|--------------------------|
| Príkon | 1 900 W |
| Max.čerpávané množstvo | 9 000 l |
| Max.nasávací výška | 8 m |
| Max.čerpávaná výška | 51 m |
| Max.tlak | 5,1 bar |
| Pripojenie | 1 1/4"/1" vnútorný závit |
| Hmotnosť | 39,9 kg |
| Max.počet postrekovačov | 6 |

HWA 3500 Inox

Obj.číslo: 600978000

€ 249,⁹⁰


| Technické údaje | HWA 3500 Inox | HWA 4500 Inox | HWA 6000 Inox |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Príkon | 900 W | 1 300 W | 1 300 W |
| Max.čerpávané množstvo | 3 500 l/h | 4 500 l/h | 6 000 l/h |
| Max.nasávací výška | 8 m | 8 m | 8 m |
| Max.čerpávaná výška | 45 m | 48 m | 55 m |
| Max.tlak | 4,5 bar | 4,8 bar | 5,5 bar |
| Pripojenie | 1" vnútorný závit | 1" vnútorný závit | 1" vnútorný závit |
| Hmotnosť | 10,6 kg | 11,5 kg | 13 kg |
| Max.počet postrekovačov | 2 | 3 | 4 |



Obj.číslo: 600979000

€ 309,⁹⁰

HWA 6000 Inox

Obj.číslo: 600980000

€ 389,⁹⁰


Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závit
Spätný ventil -
(HWA1 navyše Filterový kľúč)

Automatické domáce vodárne

KOMPRESORY BASIC / POWER

Bezolejový kompresor

BASIC 250-24 W OF



TOP SELLER
Obj.číslo: 601532000
€ 169,⁹⁰

| | |
|---------------------------|------------------|
| Technické údaje | Basic 250 - 24 W |
| Nasávací výkon | 220 l/min |
| Efektívny výkon | 100 l/min |
| Max. tlak | 8 bar |
| Menovitý príkon | 1.5 kW |
| Max. počet otáčok | 2 850 /min |
| Veľkosť nádrže | 24 l |
| Hladina akustického hluku | 97 dB(A) |
| Rozmery (mm) | 630 x 460 x 630 |
| Hmotnosť | 24 kg |



Bezolejový kompresor

BASIC 250/280 -50 W OF



Obj.číslo: 601535000
€ 279,⁹⁰

Obj.číslo: 601529000
€ 349,⁹⁰

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Technické údaje | Basic 250-50 W OF | Basic 280-50 W OF |
| Nasávací výkon | 220 l/min | 280 l/min |
| Efektívny výkon | 100 l/min | 130 l/min |
| Max. tlak | 8 bar | 8 bar |
| Menovitý príkon | 1.5 kW | 1.7 kW |
| Max. počet otáčok | 2 850 /min | 2 850 /min |
| Veľkosť nádrže | 50 l | 50 l |
| Hladina akustického hluku | 97 dB(A) | 97 dB(A) |
| Rozmery (mm) | 780 x 400 x 625 | 770 x 386 x 662 |
| Hmotnosť | 29 kg | 30 kg |



Oilový kompresor

BASIC 250 - 24/50 W



Obj.číslo: 601533000
€ 189,⁹⁰

Obj.číslo: 601534000
€ 259,⁹⁰

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| Technické údaje | Basic 250 - 24 W | Basic 250-50 W |
| Nasávací výkon | 200 l/min | 200 l/min |
| Efektívny výkon | 95 l/min | 95 l/min |
| Max. tlak | 8 bar | 8 bar |
| Menovitý príkon | 1.5 kW | 1.5 kW |
| Max. počet otáčok | 2 850 /min | 2 850 /min |
| Veľkosť nádrže | 24 l | 50 l |
| Hladina akustického hluku | 97 dB(A) | 97 dB(A) |
| Rozmery (mm) | 620 x 340 x 580 | 830 x 445 x 715 |
| Hmotnosť | 27 kg | 32 kg |



Bezolejový kompresor

BASIC 160-6 W OF

NOVINKA



Obj.číslo: 601501000
€ 169,⁹⁰

| | |
|-------------------|--------------------|
| Technické údaje | Basic 160 - 6 W OF |
| Nasávací výkon | 160 l/min |
| Plniaci výkon | 65 l/min |
| Efektívny výkon | 55 l/min |
| Max. tlak | 8 bar |
| Príkon | 0.9 kW |
| Max. počet otáčok | 3500 /min |
| Veľkosť nádrže | 6 l |
| Rozmery | 340 x 300 x 290 mm |
| Hmotnosť | 8,4 kg |

18 V akumulátorový kompresor

POWER 160-5 18 LTX BL OF



bez aku a nabíjačky
Obj.číslo: 601521850
€ 319,⁹⁰

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Nasávací výkon | 120 l/min |
| Efektívny výkon | 60 l/min |
| Max. tlak | 8 bar |
| Menovitý príkon | 0,7 kW |
| Max. počet otáčok | 2 760 /min |
| Veľkosť nádrže | 5 l |
| Hladina akustického hluku | 92 dB(A) |
| Rozmery (mm) | 340 x 315 x 380 |
| Hmotnosť | 9,9 kg |



Bezolejový kompresor

Power 180-5 W OF

Preenosný montážny bezolejový kompresor, ideálny k sponkovaniu, klincovaniu a prefukovaniu trubiek. Armatúry a ovládacie prvky chránené v rúrovom ráme, dobre viditeľné.



Obj.číslo: 601531000
€ 219,⁹⁰

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Nasávací výkon | 160 l/min |
| Efektívny výkon | 90 l/min |
| Max. tlak | 8 bar |
| Menovitý príkon | 1,1 kW |
| Max. počet otáčok | 2 850 /min |
| Veľkosť nádrže | 5 l |
| Hladina akustického hluku | 96 dB(A) |
| Rozmery (mm) | 370 x 395 x 286 |
| Hmotnosť | 16 kg |



POWER 250-10 W OF



Obj.číslo: 601544000
€ 379,⁹⁰

Preenosný montážny bezolejový kompresor, ideálny k sponkovaniu, klincovaniu a prefukovaniu trubiek. Armatúry a ovládacie prvky chránené v rúrovom ráme, dobre viditeľné. Závesné oká pre bezpečnú a jednoduchú prepravu na stavbe

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Nasávací výkon | 220 l/min |
| Efektívny výkon | 120 l/min |
| Max. tlak | 10 bar |
| Menovitý príkon | 1,5 kW |
| Max. počet otáčok | 2 850 /min |
| Veľkosť nádrže | 10 l |
| Hladina akustického hluku | 97 dB(A) |
| Rozmery (mm) | 470 x 480 x 348 |
| Hmotnosť | 24 kg |



POWER 280-20 W OF



Obj.číslo: 601545000
€ 669,⁹⁰

Kompaktný a mobilný piestový bezolejový kompresor k flexibilnému použitiu pri úpravách interiéru a na stavbách. Možnosť upevnenia a prenášania pre MetaLoc a ostatné bežné systémy kufrów. Závesné oká pre bezpečnú a jednoduchú prepravu na stavbe

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Nasávací výkon | 280 l/min |
| Efektívny výkon | 150 l/min |
| Max. tlak | 10 bar |
| Menovitý príkon | 1,7 kW |
| Max. počet otáčok | 2 850 /min |
| Veľkosť nádrže | 10 l |
| Hladina akustického hluku | 97 dB(A) |
| Rozmery (mm) | 580 x 600 x 500 |
| Hmotnosť | 40 kg |



POWER 400-20 W OF



Obj.číslo: 601546000
€ 1399,⁹⁰

Kompaktný a mobilný piestový bezolejový kompresor k flexibilnému použitiu pri úpravách interiéru a na stavbách. Závesné oká pre bezpečnú a jednoduchú prepravu na stavbe. **Určený na dlhodobé zaťaženie.**

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Nasávací výkon | 330 l/min |
| Efektívny výkon | 200 l/min |
| Max. tlak | 10 bar |
| Menovitý príkon | 1,7 kW |
| Max. počet otáčok | 1 400 /min |
| Veľkosť nádrže | 20 l |
| Hladina akustického hluku | 95 dB(A) |
| Rozmery (mm) | 580 x 600 x 500 |
| Hmotnosť | 45 kg |



MEGA 350-50 W (obr.)



Obj.číslo: 601589000
€ 679,⁹⁰

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Technické údaje | MEGA 350 - 50 W |
| Nasávací výkon | 320 l/min |
| Efektívny výkon | 100 l/min |
| Max. tlak | 10 bar |
| Menovitý príkon | 2,2 kW |
| Max. počet otáčok | 1 350 /min |
| Veľkosť nádrže | 50 l |
| Hladina akustického hluku | 86 dB(A) |
| Rozmery (mm) | 880 x 490 x 780 |
| Hmotnosť | 52 kg |

MEGA 350-100 W/D



Mega 350-150 W (230V)
Obj.číslo: 601538000
€ 789,⁹⁰
Mega 350-150 D (400V)
Obj.číslo: 601539000
€ 789,⁹⁰

| | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Technické údaje | MEGA 350 - 100 W | MEGA 350 - 100 D |
| Nasávací výkon | 320 l/min | 320 l/min |
| Efektívny výkon | 220 l/min | 220 l/min |
| Max. tlak | 10 bar | 10 bar |
| Príkon / Napätie | 2,2 kW / 230V | 2,2 kW / 400 V |
| Max. počet otáčok | 1 350 /min | 1 350 /min |
| Veľkosť nádrže | 100 l | 100 l |
| Hladina akustického hluku | 86 dB(A) | 86 dB(A) |
| Rozmery (mm) | 1000 x 410 x 900 | 1000 x 410 x 900 |
| Hmotnosť | 69 kg | 69 kg |

MEGA 350-150 D (400V)



Obj.číslo: 601587000
€ 1 079,⁹⁰

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Technické údaje | MEGA 350 - 150 D |
| Nasávací výkon | 320 l/min |
| Efektívny výkon | 100 l/min |
| Max. tlak | 10 bar |
| Príkon / Napätie | 2,2 kW / 400 V |
| Max. počet otáčok | 1 350 /min |
| Veľkosť nádrže | 150 l |
| Hladina akustického hluku | 86 dB(A) |
| Rozmery (mm) | 1380 x 420 x 950 |
| Hmotnosť | 85 kg |

MEGA 400-50 W



Mega 400-50 W
Obj.číslo: 601536000
€ 1 079,⁹⁰
Mega 400-50 D
Obj.číslo: 601537000
€ 1 099,⁹⁰

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Technické údaje | MEGA 450 - 50 W / D |
| Nasávací výkon | 400 l/min |
| Efektívny výkon | 260 l/min |
| Max. tlak | 10 bar |
| Príkon / Napätie | 2,2 kW/230V 2,2/400V |
| Max. počet otáčok | 1 350 /min |
| Veľkosť nádrže | 50 l |
| Hladina akustického hluku | 86 dB(A) |
| Rozmery (mm) | 1050 x 410 x 817 |
| Hmotnosť | 73 kg |

MEGA 550-90 D (400V)



Obj.číslo: 601540000
€ 1 429,⁹⁰

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Technické údaje | MEGA 550 - 90 D |
| Nasávací výkon | 510 l/min |
| Efektívny výkon | 360 l/min |
| Max. tlak | 11 bar |
| Príkon / Napätie | 3 kW / 400 V |
| Max. počet otáčok | 1 400 /min |
| Veľkosť nádrže | 900 l |
| Hladina akustického hluku | 87 dB(A) |
| Rozmery (mm) | 1126 x 490 x 917 |
| Hmotnosť | 103 kg |

Zlepšená kvalita
vzduchu vďaka
filtročnému
redukčnému ventilu
s manometrom a
olejničkou.

MEGA 700-90 D (400V)



Obj.číslo: 601542000
€ 1 649,⁹⁰

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Technické údaje | MEGA 700 - 90 D |
| Nasávací výkon | 650 l/min |
| Efektívny výkon | 450 l/min |
| Max. tlak | 11 bar |
| Príkon / Napätie | 4 kW / 400 V |
| Max. počet otáčok | 1 350 /min |
| Veľkosť nádrže | 150 l |
| Hladina akustického hluku | 88 dB(A) |
| Rozmery (mm) | 1188 x 520 x 1100 |
| Hmotnosť | 119 kg |

MEGA 520-200 D (400V)



Obj.číslo: 601541000
€ 1 149,⁹⁰

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Technické údaje | MEGA 520 - 200 D |
| Nasávací výkon | 490 l/min |
| Efektívny výkon | 320 l/min |
| Max. tlak | 10 bar |
| Príkon / Napätie | 3 kW / 400V |
| Max. počet otáčok | 1 300 /min |
| Veľkosť nádrže | 200 l |
| Hladina akustického hluku | 89 dB(A) |
| Rozmery (mm) | 1500 x 450 x 960 |
| Hmotnosť | 131 kg |

MEGA 580-200 D (400V)



Obj.číslo: 601588000
€ 1 619,⁹⁰

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Technické údaje | MEGA 580 - 200 D |
| Nasávací výkon | 510 l/min |
| Efektívny výkon | 360 l/min |
| Max. tlak | 11 bar |
| Príkon / Napätie | 3 kW / 400V |
| Max. počet otáčok | 1 400 /min |
| Veľkosť nádrže | 200 l |
| Hladina akustického hluku | 87 dB(A) |
| Rozmery (mm) | 1430 x 550 x 1010 |
| Hmotnosť | 136 kg |

MEGA 650-270 D (400V)



Obj.číslo: 601543000
€ 1 749,⁹⁰

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Technické údaje | MEGA 650 - 270 D |
| Nasávací výkon | 650 l/min |
| Efektívny výkon | 450 l/min |
| Max. tlak | 11 bar |
| Príkon / Napätie | 4 kW / 400V |
| Max. počet otáčok | 1 400 /min |
| Veľkosť nádrže | 270 l |
| Hladina akustického hluku | 88 dB(A) |
| Rozmery (mm) | 1530 x 600 x 1160 |
| Hmotnosť | 170 kg |

Vzduchové rázové skrutkovače

DSSW 360 Set 1/2"



Obj.číslo: 601549000
€ 209,⁹⁰

DSSW 500 -1/2" C



Obj.číslo: 604118500
€ 96,⁹⁹

DSSW 930 -1/2"



Obj.číslo: 601549000
€ 209,⁹⁰

DSSW 1690 - 3/4"



Obj.číslo: 601550000
€ 459,⁹⁰

DSSW 2440 - 1"



Obj.číslo: 601551000
€ 849,⁹⁰

| Technické údaje | DSSW 360 Set 1/2" | DSSW 500-1/2" C | DSSW 930 -1/2" | DSSW 1690-3/4" | DSSW 2440 |
|----------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|
| Pracovný tlak | 6,2 bar | 6,2 bar | 6,2 bar | 6,2 bar | 6,2 bar |
| Spotreba vzduchu | 6 l/s | 7 l/s | 9 l/s | 10,5 l/s | 13 l/s |
| Upnutie štvorhranom | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 1" |
| Uvoľňujúci krútiaci moment | 360 Nm | 500 Nm | 930 Nm | 1 690 Nm | 2 440 Nm |
| Hmotnosť | 2 kg | 1,2 kg | 1,8 kg | 3,5 kg | 7,3 kg |



Vzduchové ráčňové skrutkovače

DRS 68 Set 1/2"



Obj.číslo: 604119500
€ 102,⁹⁰

DRS 35 1/4"



Obj.číslo: 601552000
€ 124,⁹⁰

DRS 95 1/2"



Obj.číslo: 601553000
€ 124,⁹⁰

| Technické údaje | DRS 68 SET | DRS 35 1/4" | DRS 95 1/2" |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|
| Pracovný tlak | 6,2 bar | 6,3 bar | 6,2 bar |
| Spotreba vzduchu | 220 l/min | 390 l/min | 450 l/min |
| Upnutie štvorhranom | 1/2" | 1/4" | 1/2" |
| Uvoľňujúci krútiaci moment | 68 Nm | 35 Nm | 95 Nm |
| Hmotnosť | 1,2 kg | 0,53 kg | 1 kg |

Vzduchový skrutkovač

DS 14



Obj.číslo: 604117000
€ 154,⁹⁹

| Technické údaje | DS 14 |
|----------------------------|------------|
| Pracovný tlak | 6,2 bar |
| Spotreba vzduchu | 340 l/min |
| Voľnobežné otáčky | 1 800 /min |
| Uvoľňujúci krútiaci moment | 5 - 14 Nm |
| Hmotnosť | 1,2 kg |

Vzduchová vrtáčka

DB 10



Obj.číslo: 604120000
€ 125,⁹⁹

| Technické údaje | DB 10 |
|----------------------|------------|
| Pracovný tlak | 6,2 bar |
| Spotreba vzduchu | 360 l/min |
| Voľnobežné otáčky | 1 800 /min |
| Rozpätie skľučovadla | 3 - 10 Nm |
| Hmotnosť | 1,2 kg |

Vzduchové uhlové brúsky

DW 125



Obj.číslo: 601556000
€ 224,⁹⁰

| Technické údaje | DW 125 |
|-------------------|-------------|
| Pracovný tlak | 6,2 bar |
| Spotreba vzduchu | 500 l/min |
| Voľnobežné otáčky | 10 000 /min |
| Priemer kotúča | 125 mm |
| Hmotnosť | 1,8 kg |

DW 10-125 Quick



Obj.číslo: 601591000
€ 339,⁹⁰

| Technické údaje | DW 10-125 Quick |
|-------------------|-----------------|
| Pracovný tlak | 6,2 bar |
| Spotreba vzduchu | 500 l/min |
| Voľnobežné otáčky | 12 000 /min |
| Priemer kotúča | 125 mm |
| Hmotnosť | 2 kg |

Píla na karosérie

DKS 10 Set

+po 5 pílových listov 18z,24z,32z

Obj.číslo: 601560500
€ 224,⁹⁰



| PÍLOVÉ LISTY - 10ks | 32Z | 24Z | 18Z |
|---------------------|----------------|---------|-----|
| BI-FLEX | 32Z 0901063109 | 38,76 € | |
| BI-FLEX | 24Z 0901063095 | 38,76 € | |
| BI-FLEX | 18Z 0901063087 | 38,76 € | |

| Technické údaje | DKS 10 |
|----------------------------|------------|
| Pracovný tlak | 6,2 bar |
| Spotreba vzduchu | 420 l/min |
| Počet zdvihov pri zaťažení | 9 000 /min |
| Hĺbka rezu - hliník | 4 mm |
| Hĺbka rezu - oceľ | 3 mm |
| Hmotnosť | 0,65 kg |

Excentrická brúska

DSX 150



Obj.číslo: 601558000
€ 169,⁹⁰

| Technické údaje | DSX 150 |
|-------------------|-------------|
| Pracovný tlak | 6,3 bar |
| Spotreba vzduchu | 550 l/min |
| Brúsný tanier | 150 mm |
| Voľnobežné otáčky | 12 000 /min |
| Pracovný zdvih | 5 mm |
| Hmotnosť | 1 kg |

Oporný tanier pre DSX 150



Obj.číslo: 344101480
€ 21,³⁶

Klincovačka

DSN 50

 Obj.číslo: 601568500
€ 199,⁹⁰

| | |
|-----------------------|------------|
| Technické údaje | DS 14 |
| Pracovný tlak | 5 - 8 bar |
| Spotreba vzduchu/úder | 0,66 l |
| Typ klinca | SKN |
| Dĺžka klincov | 15 - 50 mm |
| Hmotnosť | 0,92 kg |

Sponkovačka a klincovačka

DKNG 40/50

 Obj.číslo: 601562500
€ 169,⁹⁰

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Technické údaje | DKNG 14 |
| Pracovný tlak | 5 - 7 bar |
| Spotreba vzduchu/úder | 0,66 l |
| Typ klinca / Spony | SKN / 90 + SN |
| Dĺžka klincov | 15 - 50 / 15 - 40 mm |
| Hmotnosť | 1,1 kg |

Sponkovačka

DKG 80/16

 Obj.číslo: 601564500
€ 139,⁹⁰

| | |
|-----------------------|-----------|
| Technické údaje | DKG 80/16 |
| Pracovný tlak | 5 - 7 bar |
| Spotreba vzduchu/úder | 0,34 l |
| Typ spony | 80 |
| Dĺžka spony | 4 - 16 mm |
| Hmotnosť | 0,78 kg |

Klince SKN -


SKN balenie 1000 ks



| | | |
|-----------|------------|--------|
| SKN 16 NK | 0901053715 | 6,94 € |
| SKN 20 NK | 0901053723 | 7,22 € |
| SKN 25 NK | 0901053731 | 7,49 € |
| SKN 30 NK | 0901053740 | 7,75 € |
| SKN 35 NK | 0901053758 | 8,02 € |
| SKN 40 NK | 0901053766 | 8,62 € |
| SKN 45 NK | 0901053774 | 8,88 € |
| SKN 50 NK | 0901053782 | 9,24 € |

Klince PN


PN balenie 10000 ks



| | | |
|----------|-----------|---------|
| PN 18 NK | 628861000 | 40,15 € |
| PN 22 NK | 628862000 | 44,78 € |
| PN 25 NK | 628863000 | 47,71 € |

Spony 90 - (5,8mm)


balenie 2000 ks



| | | |
|-----------|------------|---------|
| 90/15 CNK | 0901053790 | 9,72 € |
| 90/20 CNK | 0901053804 | 11,64 € |
| 90/25 CNK | 0901053812 | 13,58 € |
| 90/30 CNK | 0901053820 | 15,50 € |
| 90/35 CNK | 0901053839 | 17,02 € |
| 90/40 CNK | 0901053847 | 18,58 € |

Spony 80 - (12,8mm)

balenie 3000 ks



| | | |
|-----------|------------|--------|
| 80/06 CNK | 0901053855 | 6,62 € |
| 80/08 CNK | 0901053863 | 7,22 € |
| 80/10 CNK | 0901053871 | 7,49 € |
| 80/12 CNK | 0901053880 | 8,02 € |
| 80/14 CNK | 0901053898 | 8,28 € |
| 80/16 CNK | 0901053901 | 9,12 € |

Vzduchové sekacie kladivá

DMH 30 SET


| | |
|------------------|---------------------|
| Technické údaje | DMH 30 SET |
| Pracovný tlak | 6,2 |
| Spotreba vzduchu | 280 l/min |
| Počet úderov | 3 000 /min |
| Upnutie nástroja | 6hranná stopka-10mm |
| Hmotnosť | 2 kg |

 Obj.číslo: 604115500
€ 99,⁹⁹ *
DMH 290 SET


| | |
|------------------|---------------------|
| Technické údaje | DMH 290 SET |
| Pracovný tlak | 6,2 |
| Spotreba vzduchu | 330 l/min |
| Počet úderov | 2 900 /min |
| Upnutie nástroja | 6hranná stopka-10mm |
| Hmotnosť | 1,7 kg |

 Obj.číslo: 601561500
€ 219,⁹⁰ *
DBF 457


| | |
|----------------------------|-----------|
| Technické údaje | DBF 457 |
| Spotreba vzduchu | 400 l/min |
| Šírka brúsneho pásu | 13 mm |
| Dĺžka brúsneho pásu | 457 mm |
| Úžitková dĺžka ramena pásu | 90 mm |
| Hmotnosť | 1,5 kg |

 Obj.číslo: 601559000
€ 249,⁹⁰

Vzduchové priame brúsky

DG 25 SET


| | |
|--------------------|---------------|
| Technické údaje | D10-125 Quick |
| Pracovný tlak | 6,2 bar |
| Spotreba vzduchu | 300 l/min |
| Voľnobežné otáčky | 25 000 /min |
| Klieština v balení | 3 / 6 mm |
| Hmotnosť | 0,43 kg |

 Obj.číslo: 604116500
€ 72,⁹⁹
DG 700


| | |
|--------------------|-------------|
| Technické údaje | DG 700 |
| Pracovný tlak | 6,2 bar |
| Spotreba vzduchu | 600 l/min |
| Voľnobežné otáčky | 22 000 /min |
| Klieština v balení | 6 mm |
| Hmotnosť | 0,83 kg |

 Obj.číslo: 601554000
€ 159,⁹⁰
DG 700 L


| | |
|--------------------|-------------|
| Technické údaje | DG 700 L |
| Pracovný tlak | 6,2 bar |
| Spotreba vzduchu | 600 l/min |
| Voľnobežné otáčky | 22 000 /min |
| Klieština v balení | 6 mm |
| Hmotnosť | 1,3 kg |

 Obj.číslo: 601555000
€ 199,⁹⁰
DG 700 - 90


| | |
|--------------------|-------------|
| Technické údaje | DG 700 - 90 |
| Pracovný tlak | 6,2 bar |
| Spotreba vzduchu | 600 l/min |
| Voľnobežné otáčky | 12 000 /min |
| Klieština v balení | 6 mm |
| Hmotnosť | 1,2 kg |

 Obj.číslo: 601592000
€ 249,⁹⁰

VZDUCHOVÉ NÁRADIE

Pištole na striekanie farieb

FSP 100



Obj.číslo: 601574000
€ 54,⁹⁰

| | |
|------------------|----------------|
| Technické údaje | FSP 100 |
| Pracovný tlak | 3,5 bar |
| Spotreba vzduchu | 50 - 100 l/min |
| Nádoba | 0,1 l (plast) |
| Hmotnosť | 0,43 kg |

FSP 600



Obj.číslo: 601575000
€ 46,⁹⁰

| | |
|------------------|---------------|
| Technické údaje | FSP 600 |
| Pracovný tlak | 4,5 bar |
| Spotreba vzduchu | 240 l/min |
| Nádoba | 0,6 l (plast) |
| Hmotnosť | 0,6 kg |

FSP 1000



Obj.číslo: 601576000
€ 62,⁹⁰

| | |
|------------------|-------------|
| Technické údaje | FSP 1000 |
| Pracovný tlak | 4,5 bar |
| Spotreba vzduchu | 240 l/min |
| Nádoba | 1,0 l (kov) |
| Hmotnosť | 0,7 kg |

FSP 600 HVLP
FSP 600 LVLP

FSP 600 HVLP
 Obj.číslo: 601577000
€ 194,⁹⁰

FSP 600 LVLP
 Obj.číslo: 601578000
€ 209,⁹⁰

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| Technické údaje | FSP 600 HVLP | FSP 600 LVLP |
| Pracovný tlak | 2 bar | 1,6 bar |
| Spotreba vzduchu | 170 l/min | 136 l/min |
| Nádoba | 0,6 l (plast) | 0,6 l (plast) |
| Hmotnosť | 0,7 kg | 0,7 kg |

Opieskovacia pištoľ

SSP 1000



Obj.číslo: 601569000
€ 29,⁹⁰

| | |
|------------------|-----------|
| Technické údaje | SSP 1000 |
| Pracovný tlak | 7 bar |
| Spotreba vzduchu | 300 l/min |
| Hmotnosť | 0,7 kg |

Pieskovací prostriedok
 (balenie - 8kg)

Obj.č.: 0901064423
€ 31,⁹⁹



Stiekacia pištoľ

SPP 1000



Obj.číslo: 601570000
€ 26,⁹⁰

| | |
|------------------|-----------|
| Technické údaje | SPP 1000 |
| Pracovný tlak | 6 bar |
| Spotreba vzduchu | 200 l/min |
| Hmotnosť | 0,8 kg |

UBS 1000



Obj.číslo: 601571000
€ 32,⁹⁰

| | |
|------------------|-----------|
| Technické údaje | USB 1000 |
| Pracovný tlak | 6 bar |
| Spotreba vzduchu | 180 l/min |
| Hmotnosť | 0,6 kg |

Tlaková maznica

DFP 400



Obj.číslo: 601572000
€ 83,⁹⁰

| | |
|------------------|-----------------|
| Technické údaje | DFP 400 |
| Pracovný tlak | 2 - 10 bar |
| Spotreba vzduchu | 0,4 l / 1 zdvih |
| Hmotnosť | 1,55 kg |

Vyfukovacie pištole

BP 10



Obj.číslo: 601579000
€ 8,⁹⁹

| | |
|------------------|-----------------|
| Technické údaje | BP 10 |
| Pracovný tlak | 2 - 6 bar |
| Spotreba vzduchu | 100 - 200 l/min |
| Hmotnosť | 0,1 kg |

BP 210



Obj.číslo: 601580000
€ 13,⁵⁹

| | |
|------------------|-----------------|
| Technické údaje | BP 10 |
| Pracovný tlak | 2 - 6 bar |
| Spotreba vzduchu | 100 - 200 l/min |
| Hmotnosť | 0,1 kg |

BPA 15



Obj.číslo: 601583000
€ 24,⁶⁹

| | |
|------------------|-----------|
| Technické údaje | BPA 15 |
| Pracovný tlak | 2 - 6 bar |
| Spotreba vzduchu | 295 l/min |
| Hmotnosť | 0,26 kg |

BPA 15 S



Obj.číslo: 601584000
€ 43,⁹⁹

| | |
|------------------|-----------|
| Technické údaje | BPA 15 S |
| Pracovný tlak | 4 - 6 bar |
| Spotreba vzduchu | 335 l/min |
| Hmotnosť | 0,28 kg |

BP 200



Obj.číslo: 601581000
€ 11,⁴⁹

| | |
|------------------|---------------|
| Technické údaje | BPA 200 |
| Pracovný tlak | 3 - 8 bar |
| Spotreba vzduchu | 130-350 l/min |
| Hmotnosť | 0,14 kg |

BP 500



Bezpečnostná tryska
 s tlmením zvuku

Obj.číslo: 601582000
€ 15,⁹⁹

| | |
|------------------|---------------|
| Technické údaje | BP 500 |
| Pracovný tlak | 3 - 8 bar |
| Spotreba vzduchu | 130-350 l/min |
| Hmotnosť | 0,16 kg |

Hadice

Špirálová hadica s rýchlospojku



| | | | |
|----------------|-------|-------|-------|
| Dĺžka hadice | 5 m | 7,5 m | 10 m |
| Priemer hadice | 8 mm | 8 mm | 10 mm |
| Max. tlak | 8 bar | 8 bar | 8 bar |

Obj.č.: 0901054940
€ 21,²²

Obj.č.: 0901054959
€ 36,³¹

Obj.č.: 0901054967
€ 54,⁴⁸

Tlaková hadica s rýchlospojku



| | |
|----------------|--------|
| Dĺžka hadice | 5 m |
| Priemer hadice | 6 mm |
| Max. tlak | 20 bar |

Obj.č.: 0901054908
€ 18,⁵⁸

Merače tlaku v pneumatikách

RF 60

 Obj.číslo: 602233000
€ 27,⁹⁹

| | |
|-----------------|------------|
| Technické údaje | RF 60 |
| Pracovný tlak | 0 - 12 bar |
| Dĺžka hadice | 35 cm |
| Hmotnosť | 0,45 kg |

RF 60 G

Úradne kalibrováný


 Obj.číslo: 602234000
€ 42,⁹⁹

| | |
|-----------------|------------|
| Technické údaje | RF 60 G |
| Pracovný tlak | 0 - 10 bar |
| Dĺžka hadice | 35 cm |
| Hmotnosť | 0,45 kg |

RF 80 G Úradne kalibrováný

 Obj.číslo: 602235000
€ 78,⁹⁹

| | |
|-----------------|------------|
| Technické údaje | RF 80 G |
| Pracovný tlak | 0 - 10 bar |
| Dĺžka hadice | 100 cm |
| Hmotnosť | 0,55 kg |

RF 80 D s digitálnym ukazovateľom

 Prepínateľné
 zobrazené jednotky:
 PSI, BAR, Kpa, Kg/cm²
 Obj.číslo: 602236000
€ 108,⁹⁹

| | |
|-----------------|------------|
| Technické údaje | RF 80 D |
| Pracovný tlak | 0 - 12 bar |
| Dĺžka hadice | 100 cm |
| Hmotnosť | 0,55 kg |

Sady vzduchového náradia

LPZ 4


 Sada obsahuje:
 BP10, RF60, FSP600
 + Špirálová hadica 4,9m

TOP SELLER
 Obj.číslo: 601585000
€ 51,⁹⁹
LPZ 7

 Sada obsahuje:
 BP10, RF60, FSP600, SPP1000
 Sada redukcií pre RF60
 Špirálová PA hadica 4,9m

 Obj.číslo: 601586000
€ 84,⁹⁹

Kartušová pištoľ

DKP 310

 Obj.číslo: 601573000
€ 63,⁹⁰

- Automatika: súvislý tok materiálu pokiaľ je stlačená spúšť, perfektne dávkovateľné
- Pre použitie bežne dostupných kartuší (310 ml)

| | |
|------------------|----------|
| Technické údaje | DKP 310 |
| Pracovný tlak | 6 bar |
| Spotreba vzduchu | 65 l/min |
| Hmotnosť | 0,46 kg |

Úprava vzduchu

FRL Filtračná jednotka

 1/2"
 Obj.číslo:0901063850
€ 168,⁹⁴

 1/4"
 Obj.číslo:0901063869
€ 119,⁰⁹
FR

 1/2"
 Obj.číslo:0901063885
€ 91,³⁹

 1/4"
 Obj.číslo:0901063877
€ 66,⁴⁸
R

 1/2"
 Obj.číslo:0901063826
€ 60,⁹⁶

 1/4"
 Obj.číslo:0901063834
€ 36,⁰²
F

 1/2"
 Obj.číslo:0901063800
€ 70,⁶³

 1/4"
 Obj.číslo:0901063818
€ 44,³⁰
L

 1/2"
 Obj.číslo:0901063788
€ 48,⁴¹

 1/4"
 Obj.číslo:0901063796
€ 44,³⁰
Olejníčka R1/4"

 Obj.číslo:0901054584
€ 52,⁴⁴

**Olej na mazanie
 pneumatického
 náradia**

 Balenie 0,5 l
 Obj.č.: 0901008540
€ 10,⁸⁵

**Olej do piestových
 kompresorov**

 Balenie 1 l
 Obj.č.: 0901004170
€ 12,⁸⁴
KTORÝ KOMPRESOR ?

Ak potrebujete zistiť ktorý kompresor je pre Vás ideálny, naskenujte tento QR kód, kde nájdete odporúčané aplikácie pre jednotlivé kompresory



32 Dielna sada bitov

NOVINKA



Obj.číslo: 626696000
€ 19,⁴⁶

Box s bitmi LC
32 dielny

Obj.číslo: 626697000
€ 11,¹⁶

9 - dielna

PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2
H4 / T20 / T25 / SL5,5

Obj.č.: 630419000
€ 7,⁸²

15 - dielna



Obj.č.: 626703000
€ 13,⁴²

20 - dielna



Obj.č.: 630454000
€ 17,³³

29 - dielna



Obj.č.: 626710000
€ 17,⁶⁶

29 - dielna
+ svetidlo

Obj.č.: 626721000
€ 28,⁹⁹

32 - dielna TORX



Obj.č.: 626709000
€ 23,⁰⁴

26 - dielna s golou



Obj.č.: 626701000
€ 35,²⁶

56 - dielna



Obj.č.: 626702000
€ 36,¹⁰

71 - dielna



Obj.č.: 626704000
€ 43,³⁷

25 dielne boxy bitov

PZ 2



Obj.číslo: 626711000
€ 12,⁰⁷

PH 2



Obj.číslo: 626715000
€ 12,⁰⁷

TX20



Obj.číslo: 626712000
€ 12,⁰⁷

TX25



Obj.číslo: 626713000
€ 12,⁰⁷

TX30



Obj.číslo: 626716000
€ 12,⁰⁷


TX30



Obj.číslo: 626717000
€ 12,⁰⁷

Skrutkovacie bity "DIAMANT"


PH



PH1 Obj.č.: 628500
 PH2 Obj.č.: 628501
 PH3 Obj.č.: 628502

balenie 3 ks
€ 5,¹⁸

PZ



PZ1 Obj.č.: 628503
 PZ2 Obj.č.: 628504
 PZ3 Obj.č.: 628506

balenie 3 ks
€ 5,¹⁸

TORX



T10 Obj.č.: 628507
 T15 Obj.č.: 628508
 T20 Obj.č.: 628509
 T25 Obj.č.: 628510
 T30 Obj.č.: 628511
 T35 Obj.č.: 628512

balenie 3 ks
€ 5,¹⁸

Držiak bitov 1/4"
univerzálny, magnetický

Obj.číslo: 628541000
€ 7,³⁰



Obj.číslo: 628543000
€ 4,⁸²

Box s bitmi Impact - pre rázové skrutkovače

Impact 29 mm - 8 dielny



Obj.číslo: 628849000
€ 39,³⁸

Impact 49 mm - 7 dielny



Obj.číslo: 628850000
€ 46,¹⁸

55 - dielna



Obj.číslo: 626707000
€ 28,³⁰

86 - dielna



Obj.číslo: 626708000
€ 41,³⁰

7 dielna



Obj.číslo: 626723000
€ 18,³⁶

30 dielna



Obj.číslo: 626726000
€ 32,⁴⁵

35 dielna



Obj.číslo: 626725000
€ 39,³⁶

13 dielna sada vrtákov



Obj.číslo: 626728000
€ 16,⁹⁰

20 dielna sada vrtákov



Obj.číslo: 626729000
€ 22,⁷³

Príslušenstvo pre rázové skrutkovače

Adaptér na bity
z 1/2" na 1/4"
odolný voči nárazu

Obj.číslo: 628837000
€ 24,⁰⁵

Predĺženie 1/2"
odolné voči nárazu

Obj.číslo: 628832000
€ 15,⁷⁹

Sada 10 kovaných nástavcov 1/2" (10,11,12,13,15,19,21,22,24)



Obj.číslo: 628831000
€ 80,³⁵

Sada orechov pre hliníkové disky 1/2"



3 dielna (17/19/21)

Obj.číslo: 628833000
€ 42,⁹⁶

Sady vrtákov do kovu


HSS-R
19-dielna

Obj.číslo: 627151000

€ 8,⁴²
25-dielna

Obj.číslo: 627152000

€ 15,¹⁰

HSS-G
19-dielna

Obj.číslo: 627153000


€ 14,⁵⁷
25-dielna

Obj.číslo: 627154000

€ 31,¹³

HSS-TIN
19-dielna

Obj.číslo: 627156000

€ 17,⁵²

HSS-CO
19-dielna

Obj.číslo: 627157000

€ 40,²⁵
8 dielna sada vrtákov do dreva


Obj.číslo: 626705000

€ 7,⁶³
8 dielna sada vrtákov do muriva


Obj.číslo: 626706000


€ 8,⁰⁹
18 dielna sada vrtákov do muriva, kovu a dreva


Obj.číslo: 627190000

€ 18,²²
5 dielna sada vrtákov do dreva


s šesťhrannou stopkou

Obj.číslo: 627111000

€ 22,³⁷
5 dielna sada vrtákov do kovu


s šesťhrannou stopkou

Obj.číslo: 627112000

€ 23,⁷⁸

Vrtáky do skla




| Priemer | Obj.číslo | Cena s DPH |
|---------|-----------|------------|
| 4 mm | 627243000 | 6,48 € |
| 5 mm | 627244000 | 6,48 € |
| 6 mm | 627245000 | 7,10 € |
| 8 mm | 627246000 | 9,38 € |
| 10 mm | 627247000 | 12,12 € |

Diamantové vrtáky do dlažby



| Priemer | Obj.číslo | Cena s DPH |
|---------|-----------|------------|
| 5 mm | 627534000 | 16,78 € |
| 6 mm | 627535000 | 12,38 € |
| 7 mm | 627536000 | 19,58 € |
| 8 mm | 627537000 | 13,73 € |
| 10 mm | 627538000 | 22,37 € |
| 12 mm | 627539000 | 23,78 € |
| 14 mm | 627544000 | 25,20 € |



Dierovka


 Dierovka 25-68 mm
6 mm vrták
10 mm upnutie

8 nástavcov

Obj.číslo: 623531000

€ 16,⁸²

Diamantové vrtacie korunky na dlažbu M14

3 dielna sada Plus Box

Ø 35, 50, 68

7 dielna sada Plus Box

Ø 6, 8, 14, 35, 40, 50, 68


Adaptér 6hranný 10mm / M14


Obj.číslo: 63085900

€ 12,⁰⁷

Obj.číslo: 628322000

€ 207,⁹⁶

Obj.číslo: 628317000

€ 342,⁷⁹

| Priemer | Obj.číslo | Cena s DPH |
|---------|-----------|------------|
| 6 mm | 628300000 | 24,98 € |
| 8 mm | 628301000 | 31,92 € |
| 10 mm | 628302000 | 33,70 € |
| 12 mm | 628303000 | 36,36 € |
| 14 mm | 628304000 | 37,20 € |
| 18 mm | 628305000 | 38,02 € |
| 20mm | 628306000 | 38,57 € |
| 25mm | 628307000 | 44,83 € |
| 32 mm | 628308000 | 50,23 € |
| 35 mm | 628309000 | 54,05 € |
| 40 mm | 628310000 | 62,21 € |
| 45 mm | 628318000 | 66,00 € |
| 50 mm | 628311000 | 68,45 € |
| 55 mm | 628312000 | 74,11 € |
| 60 mm | 628313000 | 76,58 € |
| 68 mm | 628314000 | 86,88 € |
| 75 mm | 628315000 | 90,98 € |
| 82 mm | 628316000 | 94,22 € |

Sada Bi-Metalových dierovačov


8 dielna sada
Ø 19, 25, 38,
44, 68, 83

Obj.číslo: 625159000

€ 125,⁴⁷

Pilové plátky


Sada plátkov "SP"
10 dielna
Kov/Drevo/Plast

Obj.číslo: 623599000

€ 10,⁵⁸

Sada plátkov
10 dielna
Kov/Drevo/Plast

Obj.číslo: 623600000

€ 11,¹⁸

Sada plátkov
4+1 plátek
Drevo/Kov/Plast

Obj.číslo: 623645000

€ 4,⁹⁹

Sada plátkov
10+10+5 plátkov
Drevo

Obj.číslo: 623698000

€ 24,⁶⁰

Sada plátkov
2+1 plátek
Drevo + kov



Obj.číslo: 623968000

€ 3,⁷⁰

8 dielna sada
Ø 22, 29, 35,
44, 51, 68

Obj.číslo: 625434000

€ 165,¹⁹

**Pracovné okuliare tmavé ochrana 5 - 2,5**Obj.č.: 623752000
€ 11,³⁸**číre ochrana 2 - 1,2**Obj.č.: 623751000
€ 11,³⁸**Okuliare Alpina "Sport"**Obj.č.: 657042000
€ 23,⁹⁹**Okuliare Alpina "Classic"**Obj.č.: 657041000
€ 26,⁹⁹**Šnúrka**Obj.č.: 638691000
€ 1,⁹⁹**MultiTool Univerzálne kliešte**Obj.č.: 657001000
€ 10,⁹⁹**Ručná LED baterka**Obj.č.: 657002000
€ 10,⁹⁹**Čelovka LED**Obj.č.: 657003000
€ 14,⁹⁹**Ceruzka tesárska**Obj.č.: 638524000
€ 0,⁴⁹**Meter skladací**Obj.č.: 638612000
€ 3,⁹⁹**Dáždnik**Obj.č.: 644106000
€ 15,⁹⁰**Hrnček na teplý nápoj**Obj.č.: 638684000
€ 16,⁹⁹**Hrnček**Obj.č.: 638669000
€ 2,⁹⁹**Chladiaci box**Obj.č.: 657039000
€ 26,⁹⁹**USB kľúč 8GB**Obj.č.: 638674000
€ 17,⁹⁹**Bluetooth reproduktor**Obj.č.: 657019000
€ 39,⁹⁰**Skladacia stolička**Obj.č.: 657040000
€ 29,⁹⁹**Pracovné rukavice „M1“**M1 - veľkosť 9
Obj.č.: 623757000
M1 - veľkosť 10
Obj.č.: 623758000
€ 23,⁵⁰**Pracovné rukavice „M2“**M2 - veľkosť 9
Obj.č.: 623759000
M1 - veľkosť 10
Obj.č.: 623760000
€ 6,⁷⁹**Nákrčník - šál**Obj.č.: 638681000
€ 4,⁹⁹**Čiapka zimná**Obj.č.: 638685000
€ 8,⁹⁹**Taška športová**Obj.č.: 638671000
€ 0,⁹⁹**Taška nákupná**Obj.č.: 638511000
€ 1,⁹⁹**Taška na náradie**Obj.č.: 657006000
€ 29,⁹⁹
malá
Obj.č.: 657007000
€ 49,⁹⁹
veľká**Tričko s krátkym rukávom****dámske**Obj.č.: 638688040 - S
Obj.č.: 638688000 - M
Obj.č.: 638688010 - L
Obj.č.: 638688020 - XL
Obj.č.: 638688030 - XXL**€ 19,⁹⁰****pánske**Obj.č.: 638687040 - S
Obj.č.: 638687000 - M
Obj.č.: 638687010 - L
Obj.č.: 638687020 - XL
Obj.č.: 638687030 - XXL
Obj.č.: 638687050 - 3XL
Obj.č.: 638687060 - 4XL**€ 19,⁹⁹****Dámske**Obj.č.: 638683040 - S
Obj.č.: 638683000 - M
Obj.č.: 638683010 - L
Obj.č.: 638683020 - XL
Obj.č.: 638683030 - XXL**€ 19,⁹⁹****Pánske**Obj.č.: 638682040 - S
Obj.č.: 638682000 - M
Obj.č.: 638682010 - L
Obj.č.: 638682020 - XL
Obj.č.: 638682030 - XXL**€ 19,⁹⁹****Dámska**Obj.č.: 638690040 - S
Obj.č.: 638690000 - M
Obj.č.: 638690010 - L
Obj.č.: 638690020 - XL
Obj.č.: 638690030 - XXL**€ 34,⁹⁹****Pánska**Obj.č.: 638689040 - S
Obj.č.: 638689000 - M
Obj.č.: 638689010 - L
Obj.č.: 638689020 - XL
Obj.č.: 638689030 - XXL
Obj.č.: 638689050 - 3XL
Obj.č.: 638689060 - 4XL**€ 34,⁹⁹****Aku vyhrievaná bunda HJA 14,4 - 18**657027000 - M
657028000 - L
657029000 - XL
657030000 - XXL
S napájacím adaptérom
PA 14.4-18 LED-USB**€ 249,⁹⁰****Bunda zimná páperová****Dámska**Obj.č.: 638679040 - S
Obj.č.: 638679000 - M
Obj.č.: 638679010 - L
Obj.č.: 638679020 - XL
Obj.č.: 638679030 - XXL**€ 79,⁹⁰****Pánska**Obj.č.: 638677040 - S
Obj.č.: 638677000 - M
Obj.č.: 638677010 - L
Obj.č.: 638677020 - XL
Obj.č.: 638677030 - XXL**€ 79,⁹⁰****Softshellová bunda****Dámska**Obj.č.: 638680040 - S
Obj.č.: 638680000 - M
Obj.č.: 638680010 - L
Obj.č.: 638680020 - XL
Obj.č.: 638680030 - XXL**€ 149,⁹⁰****Pánska**Obj.č.: 638678040 - S
Obj.č.: 638678000 - M
Obj.č.: 638678010 - L
Obj.č.: 638678020 - XL
Obj.č.: 638678030 - XXL**€ 149,⁹⁰****Cyklo dres**638696040 - S
638696000 - M
638696010 - L
638696020 - XL
638696030 - XXL**€ 59,⁹⁰**



Výmena nástrojov Metabo Quick*
bez kľúčov, rýchlo, pohodlne a bezpečne.



Rýchla výmena uloženia nástrojov a používaného náradia **Metabo Quick** pre flexibilnú prácu.



Uhlová brúska s plochou hlavou s extrémne plochou hlavou prevodovky umožňuje prácu v ostrých uhloch do 39°.



Pádlový vypínač s funkciou okamžitého vypnutia *
Pre vysokú ochranu používateľa.



Metabo VibraTech (MVT) *
Tlmenie vibrácií pre pohodlnejšiu prácu v nepretržitej prevádzke.



Automatické vyvažovanie „AUTOBALANCER“
Pre najmenšie vibrácie v ruke a ramene a dlhú životnosť brúsnych kotúčov a stroja.



Funkcia impulznej prevádzky „IMPULS“
Pre vytočenie pevne usadených skrutiek a navrtávanie hladkých povrchov.



Metabo Marathon Motor *
s patentovanou ochranou proti prachu pre dlhú životnosť.



Brushless Motor - bezuhlíkový motor
Pre rýchlejší postup a vysokú efektivitu.



Bezpečnostná spojka Metabo S-automatic
Mechanické oddelenie pohonu pri zablokovaní vsadeného nástroja pre bezpečnú prácu.



Elektronický jemný nábeh
bez trhnutia.



Ochrana proti preťaženiu*
chráni motor pred prehriatím.



Ochrana proti opätovnému spusteniu*
zabraňuje neúmyselnému spusteniu po prerušení prúdu.



Celorozsahová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
Pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál, ktoré pri zaťažení ostávajú takmer konštantné.



Celorozsahová elektronika Vario-Constamatic (VC)
Pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál, ktoré pri zaťažení ostávajú takmer konštantné.



Systém rýchleho zastavenia - brzda kotúča alebo motora
Zastaví nástroj v priebehu pár sekúnd od vypnutia stroja.



Metabo Straight Cut Systém (SCS)
Výsuvný klin nasaditeľný do vodiacej platne pre jednoduché priame rezy.



Symetricky nastaviteľná zarážka
Pre časovo úsporné a presné rezanie bez počítania a merania, vďaka jednoduchému uhlovému prenosu z uholníku na dorazový systém.



M-Clean technológia
Odsávanie vedené cez skriňu stroja pre maximálnu flexibilitu brúsnej hlavy.



Tichý indukčný motor
robustný a bez údržby.



2-rýchlostná prevodovka
Dve víťacie rýchlosti pre efektívny spôsob vrtania do dreva aj kovov.



AutoClean Plus
Úspora nákladov a času vďaka automatickému čisteniu filtrov pri nedosahovaní optimálneho sacieho výkonu.



PressClean
Manuálne čistenie filtra vďaka silnému prúdu vzduchu pri zatlačení vypínača na vysávači.



SelfClean
Poloautomatické čistenie filtrov počas pracovnej prestávky pre ďalšie použitie.



Optimálna ochrana proti prachu
Pre čistú, príjemnú prácu: piliny a prach sa ihneď a efektívne odsajú.



Kompresor bez oleja
Bezolejový piestový kompresor pre jednoduchý transport a redukované servisné náklady.



Závesné oká
pre jednoduchý a bezpečný transport na stavenisku.




Motor na nepretržitú prevádzku S1
vhodný na dlhodobé použitie.



PUMP PROTECTION - ochrana pumpy
automatická ochrana pumpy proti chodu na sucho.



Metabo 3-ročná záruka na akumulátory
bez nutnosti registrácie, bez obmedzenia cyklov. Vztahuje sa len na Li-Ion a LiHD akumulátory.



Metabo App

Rýchlo a jednoducho:

1. Stiahnite si aplikáciu
2. Zaregistrujte sa
3. Využívajte všetky výhody aplikácie Metabo





JEDEN AKUMULÁTOR VEĽA RIEŠENÍ

Cordless Alliance System (CAS)
je združenie popredných značiek
elektrického náradia.

Vďaka tomu je teraz možné množstvo
profesionálnych aplikácií
s použitím jedného akumulátora od
štandardných až po špeciálne úlohy.

100% kompatibilita
strojov, batérií a nabíjačiek.

Najsilnejší akumulátorový systém na
svete s 30 ročnými skúsenosťami od
spoločnosti Metabo.

Maximálna spoľahlivosť,
jasné výhody v oblasti nákladov a
vysoká bezpečnosť investície.

www.cordless-alliance-system.com

Váš predajca:



Výhradný zástupca pre SR



STAMET s.r.o.

Obchodná 18, 902 01 Pezinok
www.metabo.sk

KONTAKT

033/ 640 71 21
obchod@stamet.sk

SERVIS a náhradné diely:

033/ 640 7120
servis@stamet.sk